



**ПРАЙС-ЛИСТЫ**  
**ООО "Компания Металл Профиль"**  
**на всю продукцию**

| <b>Раздел 1</b> | <b>Основные виды продукции</b>   | <b>Лист</b> |
|-----------------|--|-------------|
| №1              | ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ   | стр. 2      |
| Приложение №1   | ПЕРЕЧЕНЬ ЦВЕТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЦЕН В 1С:8 ПРЕДПРИЯТИЕ НА "ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ" | стр. 3-4    |
| №1.1            | ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ                                    | стр. 5      |
| №1.2            | ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА                                    | стр. 6      |
| №1.3            | ОФОРМЛЕНИЕ СВЕСОВ КРОВЛИ   | стр. 7      |
| №1.4            | ВИДЫ АЛЮМОПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ   | стр. 8      |
| №2              | ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ   | стр. 9      |
| №3              | СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ   | стр. 10     |
| №4              | ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ   | стр. 11     |
| <b>Раздел 2</b> | <b>Кровельная система</b>  |             |
| №5              | ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ   | стр. 12     |
| №5.1            | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МП БЮДЖЕТ   | стр. 13     |
| №5.2            | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 125/90 GRANDSYSTEM  | стр. 14     |
| №6.1            | МАНСАРДНЫЕ ОКНА ФАКРО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   | стр. 15     |
| №6.2            | МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (NEW)   | стр. 16     |
| №7              | ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ   | стр. 17     |
| №8              | КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ  | стр. 18     |
| №9              | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ   | стр. 19     |
| №10             | ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА  | стр. 20     |
| <b>Раздел 3</b> | <b>Фасадные системы и ограждающие конструкции</b>  |             |
| №12             | ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ   | стр. 21     |
| №14             | СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ   | стр. 22     |
| №15             | ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ   | стр. 23     |
| №16.1           | ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"  | стр. 24     |
| №16.2           | ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"  | стр. 25     |
| №16.3           | ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" (ТУ)   | стр. 26     |
| №16.4           | ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ  | стр. 27     |
| №17             | ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ   | стр. 28     |
| <b>Раздел 4</b> | <b>Прочие товары</b>   |             |
| №18             | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  | стр. 29     |
| №19.1           | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  | стр. 30     |
| №19.2           | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ  | стр. 31     |
| №19.3           | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ  | стр. 32     |
| №19.4           | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП  | стр. 33     |
| №19.5           | ПРОДУКЦИЯ ROOFRetai  | стр. 34     |
| №20             | СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ   | стр. 35     |
| №21             | ТАРА И УПАКОВКА  | стр. 36     |
| №22             | ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ  | стр. 37     |
| №23             | СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ. ЗАБОРЫ.  | стр. 38     |
| №23.1           | СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ. ШТАКЕТНИК.   | стр. 39     |
| №24             | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС  | стр. 40     |
| №25             | РАСПРОДАЖА   | стр. 41     |









ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос. обл., г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, д. 1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:  
Директор ООО "КМП Центр"

Приман Д.Н.

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ

Прайс-лист № 1.1

Цены действительны с 16 октября 2020г.

| №  | Основная характеристика покрытия                                 | Ширина профиля полная, мм | Ед. изм.   | Особо стойкие покрытия  |               |               | Текстурированные матовые покрытия |  | Имитирующие натуральные покрытия |                           | Гладкие глянцевые покрытия |                  |            |  |       |                  |        |        |
|--|--|---------------------------|------------|---|---------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------|--|-------|------------------|--------|--------|
|  |  |                           |            | PURETAN 35 мкм  | PRISMA 50 мкм | PURMAN 50 мкм | VikingMP 30 мкм                   | VikingMP E 45 мкм  | CLOUDY (керамика) 35 мкм         | AGNETA (медь) 30 / 25 мкм | NormanMP 25 мкм            | Полиэстер 25 мкм |            |  |       | Полиэстер 25 мкм |        |        |
|  |  |                           |            | ПРЕМЬЕР   | ПРЕМИУМ       | ПРЕМИУМ       | СТАНДАРТ                          | ПРЕМИУМ  | ПРЕМИУМ                          | ПРЕМИУМ                   | ПРЕМЬЕР                    | СТАНДАРТ         |            |  |       | ЭКОНОМ           | RETAIL |        |
|  |  |                           |            | 0,5   | 0,5           | 0,5           | 0,45                              | 0,5  | 0,5                              | 0,5                       | 0,5                        | 0,45             | 0,7        | 0,8  | 0,9   | 0,4              | СТ**   | ОТ**** |
|  |  |                           |            | 30  | 20            | 40            | 10                                | 30   | 30                               | 25                        | 20                         | 5                | 5          | 0  | 0     | 5                | 0      | 0      |
| <b>МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (в покрытиях ПРЕМИУМ и ПРЕМЬЕР производится по ГОСТ 58153-2018)</b> |  |                           |            |   |               |               |                                   |  |                                  |                           |                            |                  |            |  |       |                  |        |        |
| 1  | Металлочерепица МП МОНТЕРРОСА                                    | 1170                      | м.кв.      | 740   | 905           | 915           | -                                 | 795  | 1 015                            | 1 035                     | 540                        | -                | -          | -  | -     | -                | -      |        |
| 2  | Металлочерепица МП ТРАМОНТАНА                                    | 1195                      | м.кв.      | 710   | 875           | 890           | -                                 | 770  | 990                              | 1 010                     | 517                        | -                | -          | -  | -     | -                | -      |        |
| 3  | Металлочерепица МП МОНТЕКРИСТО                                   | 1200                      | м.кв.      | 685   | 845           | 860           | -                                 | 740  | 960                              | 980                       | 500                        | -                | -          | -  | -     | -                | -      |        |
| 4  | Металлочерепица МП Ламонтерра                                    | 1190                      | м.кв.      | 650   | 825           | 825           | 434                               | 705  | 925                              | 950                       | 483                        | 388              | -          | -  | -     | 318              | -      |        |
| 5  | Металлочерепица МП Ламонтерра Х                                  | 1190                      | м.кв.      |   |               |               |                                   |  |                                  |                           |                            |                  |            |  |       |                  |        |        |
| 6  | Металлочерепица МП Макси   | 1190                      | м.кв.      |   |               |               |                                   |  |                                  |                           |                            |                  |            |  |       |                  |        |        |
| 7  | Металлочерепица стандартная                                      | 1190                      | м.кв.      | -   | -             | -             | -                                 | -  | -                                | -                         | -                          | 383              | -          | -  | -     | -                | -      |        |
| 8  | Софит Lбрус-15x240 перфорированный / сплошной**                  | 264                       | м.кв.      | -   | 925           | 925           | 514                               | 820  | 1 030                            | -                         | 568                        | 452              | -          | -  | -     | -                | -      |        |
| <b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ</b>  |  |                           |            |   |               |               |                                   |  |                                  |                           |                            |                  |            |  |       |                  |        |        |
| 1  | МП-20 x 1100 - А, В, R   | 1150                      | м.кв.      | 630   | 810           | 810           | 428                               | 690  | 910                              | 925                       | 467                        | 388              | 519        | 582  | -     | 307              | 262    | 251    |
| 2  | МП-20 x 1100 стандартный   | 1150                      | м.кв.      | -   | -             | -             | -                                 | -  | -                                | -                         | -                          | 377              | -          | -  | -     | -                | -      | -      |
| 3  | C-21 x 1000 - А,В  | 1051                      | м.кв.      | 695   | 890           | 890           | 467                               | 750  | 1 000                            | 1 015                     | 517                        | 423              | 571        | -  | -     | 338              | 287    | 279    |
| 4  | C-21 x 1000 - А,В стандартный                                    | 1051                      | м.кв.      | -   | -             | -             | -                                 | -  | -                                | -                         | -                          | 411              | -          | -  | -     | -                | -      | -      |
| 5  | МП-35 x 1035 - А, В  | 1076                      | м.кв.      | 690   | 880           | 880           | 467                               | 745  | 990                              | 1 010                     | 511                        | 417              | 565        | 634  | 777   | -                | -      | -      |
| 6  | НС-35 x 1000 - А, В  | 1060                      | м.кв.      | 690   | 880           | 880           | 467                               | 745  | 990                              | 1 010                     | 511                        | 417              | 565        | 634  | 777   | -                | -      | -      |
| <b>ПЛОСКИЙ ЛИСТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>  |  |                           |            |   |               |               |                                   |  |                                  |                           |                            |                  |            |  |       |                  |        |        |
| 1  | Плоский лист   | 1250                      | м.кв.      | 615   | 790           | 790           | 423                               | 660  | 900                              | 900                       | 455                        | 372              | 485        | 536  | 663   | 295              | 251    | 241    |
| 2  | Плоский лист стандартный   | 1250                      | м.кв.      | -   | -             | -             | -                                 | -  | -                                | -                         | -                          | 359              | 480        | -  | -     | -                | -      | -      |
| 3  | Фасонное изделие (в пленке)                                      | -                         | м.кв.      | 1 845   | 2 370         | 2 370         | 1 269                             | 1 980  | 2 700                            | 2 700                     | 1 365                      | 1 077            | 1 440      | 1 608  | 1 989 | 885              | -      | -      |
| 4  | Антиконденсатное покрытие МП *                                   |                           | м.кв.      |   |               |               |                                   |  |                                  |                           | 170                        |                  |            |  |       |                  |        |        |
| 5  | Пленка защитная 1250 мм *  |                           | м.кв.      |   |               |               |                                   |  |                                  |                           | 15                         |                  |            |  |       |                  |        |        |
| <b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ</b>   |  |                           |            |   |               |               |                                   |  |                                  |                           |                            |                  |            |  |       |                  |        |        |
| №  | Наименование   | Ед.изм.                   | Цена, руб. | Примечание  |               |               |                                   | Наименование   |                                  |                           |                            | Ед.изм           | Цена, руб. | Примечание   |       |                  |        |        |
| 1  | Саморез 4.8x28 цветной   | шт.                       | 3,92       | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм; для кровли, заборов, фасонных изделий, и пр.С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ. |               |               |                                   | Снегодержатель трубчатый (дл. 3000 мм)                         |                                  |                           |                            | шт.              | 2 110      | Цвета RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 |       |                  |        |        |
| 2  | Саморез 4.8x35 цветной   | шт.                       | 4,09       |   |               |               |                                   | Переходной мостик (дл. 1250 мм)                                |                                  |                           |                            | шт.              | 2 660      | Цвета RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 8017, 9005                         |       |                  |        |        |
| 3  | Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,6x45м) | рулон                     | 3 450      | Трехслойная плотность 96 г/м.кв.  |               |               |                                   | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу |                                  |                           |                            | шт.              | 3 280      | Черный, красный, коричневый, зеленый (RAL/RR*)                       |       |                  |        |        |
| 4  | Соединительная лента двусторонняя Металл Профиль (0,03x25 м)     | рулон                     | 350        | для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок   |               |               |                                   | Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)          |                                  |                           |                            | шт.              | 130        | На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21               |       |                  |        |        |
|  |  |                           |            |   |               |               |                                   | Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-2)                     |                                  |                           |                            | шт.              | 2 000      | Применяется на коньках и хребтах кровли                              |       |                  |        |        |

### ПОЛНЫЙ СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ

| № | Наименование      | Оформление свесов кровли | Стандартные элементы отделки | Водосточные системы | Мансардные окна | Элементы безопасности кровли | Кровельная вентиляция и антенные выходы | Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы | Флюгера и указатели ветра | Теплоизоляция | Крепежные изделия общего назначения | Сопутствующие товары | Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2016 |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---|--|---------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | Номер прайс листа | №1,3                     | №3                           | №5                  | №6              | №7                           | №8                                      | №9   | №10                       | №18           | № 19, 1                             | №20                  |   |

Цена в рублях (включая НДС)

\* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции уточняйте у вашего менеджера.

\*\* функцию сплошного софита выполняет "Сайдинг Lбрус-15x240"

\*\*\* СТ - сталь тонколистовая

\*\*\*\* ОТ - сталь особотонкая

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ - 3,0 м

| Продукция   | Наценка при заказе металлочерепицы и профнастила метражом до 20 кв.м |                        | Срок изготовления | Цвета  |
|---|--|------------------------|-------------------|--|
|   | Объем заказа   | Наценка % к цене за м2 |                   |  |
| Профнастил С-8 x 1150; МП-20 x 1100 с толщиной металла 0,4; 0,45; NORMAN; 0,5 | за заказ менее 5 кв.м  | Наценка 70%            | Стандартный       | 8017, 6005, 3005<br>Все остальные цвета, имеющиеся в наличии на складе |
|   | за заказ от 5 до 9,99 кв.м   | Наценка 30%            |                   |  |
|   | за заказ от 10 до 19,99 кв.м   | Наценка 15%            |                   |  |
|   | за заказ менее 5 кв.м  | Наценка 160%           |                   |  |
| Металлочерепица МП Супермонтерра с толщиной металла 0,4; 0,45; NORMAN; 0,5    | за заказ от 5 до 9,99 кв.м   | Наценка 70%            | Стандартный       | 8017, 6005, 3005<br>Все остальные цвета, имеющиеся в наличии на складе |
|   | за заказ от 10 до 19,99 кв.м   | Наценка 15%            |                   |  |
|   | за заказ менее 5 кв.м  | Наценка 160%           |                   |  |
|   | за заказ от 5 до 9,99 кв.м   | Наценка 70%            |                   |  |
|   | за заказ от 10 до 19,99 кв.м   | Наценка 40%            |                   |  |



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
 141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
**Центральный филиал:**  
 Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
**Обособленные подразделения**  
 Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
 E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:  
 Директор ООО "МПЦ Центр"  
  
 Прикам.Д.Н.

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА

Прайс-лист № 1.2

(цены действительны с 19 октября 2020г.)

| № | Основная характеристика покрытия | Ширина профиля полная, мм | Ед. изм. | Особо стойкие покрытия |               |               |                 |                   | Текстурированные матовые покрытия |                           | Имитирующие натуральные покрытия         |         |          |              | Гладкие глянцевые покрытия |                                      |                  |        |        |                  |          |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------|----------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|----------|
|   |                                  |                           |          | PURETAN 35 мкм         | PRISMA 50 мкм | PURMAN 50 мкм | VikingMP 30 мкм | VikingMP E 45 мкм | CLOUDY (керамика) 35 мкм          | AGNETA (медь) 30 / 25 мкм | ECOSTEEL 30 мкм (дерево, кирпич, камень) |         |          |              | NormanMP 25 мкм            | "Полиэстер двусторонний 25 / 25 мкм" | Полиэстер 25 мкм |        |        | Полиэстер 25 мкм |          |
|   |                                  |                           |          |                        |               |               |                 |                   |                                   |                           | глянцевый                                | матовый | текстур. | двусторонний |                            |                                      | СТАНДАРТ         | ЭКОНОМ | RETAIL |                  |          |
|   |                                  |                           |          | ПРЕМЬЕР                | ПРЕМИУМ       | ПРЕМИУМ       | СТАНДАРТ        | ПРЕМИУМ           | ПРЕМИУМ                           | ПРЕМИУМ                   | ПРЕМИУМ                                  | ПРЕМЬЕР | ПРЕМЬЕР  | ПРЕМЬЕР      | ПРЕМЬЕР                    | ПРЕМЬЕР                              |                  |        |        | СТАНДАРТ         | СТАНДАРТ |
|   | Толщина металла, мм              |                           |          | 0,5                    | 0,5           | 0,5           | 0,45            | 0,5               | 0,5                               | 0,5                       | 0,5                                      | 0,5     | 0,5      | 0,5          | 0,45                       | 0,45                                 | 0,7              | 0,8    | 0,4    | СТ*              | ОТ**     |
|   | Срок письменной гарантии, лет    |                           |          | 30                     | 20            | 40            | 10              | 30                | 30                                | 25                        | 20                                       | 20      | 5        | 5            | 5                          | 5                                    | 5                | 5      | 5      | 0                | 0        |

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

|   |                                  |     |       |   |     |     |     |     |       |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |   |
|---|----------------------------------|-----|-------|---|-----|-----|-----|-----|-------|---|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|
| 1 | Сайдинг МП СК-14x226             | 260 | м.кв. | - | 915 | 915 | 502 | 810 | 1 015 | - | 800 | 815 | 835 | - | 551 | - | 439 | - | 364 | - | - |
| 2 | Сайдинг Лбрус-15x240             | 264 | м.кв. | - | 925 | 925 | 514 | 820 | 1 030 | - | 815 | 825 | 850 | - | 568 | - | 452 | - | -   | - | - |
| 3 | Сайдинг Woodstock-28x330         | 356 | м.кв. | - | -   | -   | -   | -   | -     | - | 820 | 830 | 855 | - | -   | - | -   | - | -   | - | - |
| 4 | Сайдинг Woodstock-28x330 - Т,Н,В | 356 | м.кв. | - | -   | -   | -   | -   | -     | - | 820 | 830 | 855 | - | -   | - | -   | - | -   | - | - |

### ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

|   |                                    |      |       |     |     |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | С-8 х 1150 - А,В                   | 1200 | м.кв. | 605 | 780 | 780 | 411 | 655 | 870   | 890   | 670 | 685 | 710 | 820 | 449 | -   | 372 | 497 | -   | 295 | 251 | 241 |
| 2 | С-8 х 1150 - А,В стандартный       | 1200 | м.кв. | -   | -   | -   | -   | -   | -     | -     | -   | -   | -   | -   | -   | 383 | 359 | -   | -   | -   | -   |     |
| 3 | МП-10 х 1100 - А, В                | 1200 | м.кв. | 605 | 780 | 780 | 411 | 655 | 870   | 890   | 670 | 685 | 710 | 820 | 449 | -   | 372 | 497 | -   | 295 | -   |     |
| 4 | МП-10 х 1100 - А, В стандартный    | 1200 | м.кв. | -   | -   | -   | -   | -   | -     | -     | -   | -   | -   | -   | -   | 383 | 359 | -   | -   | -   | -   |     |
| 5 | МП-18 х 1100 - А, В                | 1150 | м.кв. | 630 | 810 | 810 | 428 | 690 | 910   | 925   | 700 | 720 | 735 | 855 | 467 | -   | 388 | 519 | -   | -   | -   |     |
| 6 | МП-20 х 1100 - А, В, R             | 1150 | м.кв. | 630 | 810 | 810 | 428 | 690 | 910   | 925   | 700 | 720 | 735 | 855 | 467 | -   | 388 | 519 | 582 | 307 | 262 | 251 |
| 7 | МП-20 х 1100 - А, В, R стандартный | 1150 | м.кв. | -   | -   | -   | -   | -   | -     | -     | -   | -   | -   | -   | -   | 400 | 377 | -   | -   | -   | -   |     |
| 8 | С-21 х 1000 - А,В                  | 1051 | м.кв. | 695 | 890 | 890 | 467 | 750 | 1 000 | 1 015 | 775 | 790 | 810 | 940 | 517 | -   | 423 | 571 | -   | 338 | 287 | 279 |
| 9 | С-21 х 1000 - А,В стандартный      | 1051 | м.кв. | -   | -   | -   | -   | -   | -     | -     | -   | -   | -   | -   | -   | 434 | 411 | -   | -   | -   | -   |     |

### ПЛОСКИЙ ЛИСТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

|   |                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |
|---|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 1 | Плоский лист                | 1250 | м.кв. | 615   | 790   | 790   | 423   | 660   | 900   | 900   | 675   | 695   | 715   | 825   | 455   | -     | 372   | 485   | 536   | 295 | 251 | 241 |
| 2 | Плоский лист стандартный    | 1250 | м.кв. | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 383   | 359   | 480   | -     | -   | -   |     |
| 3 | Фасонное изделие (в пленке) | -    | м.кв. | 1 845 | 2 370 | 2 370 | 1 269 | 1 980 | 2 700 | 2 700 | 2 025 | 2 085 | 2 145 | 2 475 | 1 365 | 1 149 | 1 077 | 1 440 | 1 608 | 885 | -   |     |
| 4 | Пленка защитная 1250 мм     | -    | м.кв. | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -   |     |

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА

| № | Наименование                         | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание   | Наименование  | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание   |
|---|--------------------------------------|---------|------------|--|---|---------|------------|--|
| 1 | Саморез 4.8x19 цветной               | шт.     | 4,54       | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ | Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м) | рулон   | 8 974      | Однослойная диффузионная                               |
| 2 | Саморез 5.5x19 оцинк со сверлом 5 мм | шт.     | 4,20       | По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.  | Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1.6x43,75 м)  | рулон   | 1 398      | Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести Г3 |
| 3 | Защелка 4.8x10 оцинк стальная        | шт.     | 3,30       | Для соединения элементов подконструкции  | Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000                             | шт.     | 183,0      | Для создания несущего каркаса, 0,9 мм                  |
| 4 | Планка П-образная 20x20x2000         | шт.     | 215        | ПП-20x20x2000  | Крепежный кронштейн эконом КК-50                                    | шт.     | 9,00       | Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ    |
| 5 | Краска аэрозольная 400 мл            | шт.     | 540        | Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета  | Крепежный профиль шляпный 50x20x3000                                | шт.     | 266        | Для создания несущего каркаса, 0,9 мм                  |

### ПОЛНЫЙ СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА

| № | Наименование      | Основные виды продукции с полимерным покрытием | Оформление свесов кровли | Стандартные элементы отделки | Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы | Элементы несущего каркаса для навесных фасадов | Направляющие для забора | Теплоизоляция | Крепежные изделия общего назначения и для фасадных систем | Сопутствующие товары |
|---|-------------------|--|--------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------|---------------|---|----------------------|
| 1 | Номер прайс листа | №1   | №1.3                     | №3                           | №9   | №15  | №15                     | №18           | № 19.1 и №19.3  | №20                  |

Цена в рублях (включая НДС)

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2016

\* СТ - сталь тонколистовая

\*\* ОТ - сталь оребренная

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0 м

Профнастил стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):

Цвета RAL: 1014 (Слоновая кость), RAL1015 (Светлая слоновая кость), 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин), 5005 (синий насыщенный), 5021 (синяя вода), RAL6002 (Зелёный лист), 6005 (зеленый мох), 7004 (Серый), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (Белый).

Плоский лист стандартный:

Длина листа: 2,000 м  
 Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий и 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (Белый).



**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
 ОФОРМЛЕНИЕ СВЕСОВ КРОВЛИ**

Прайс-лист № 1.3

Цены действительны с 19 октября 2020г.

| №              | Основная характеристика покрытия | Ширина профиля полная, мм     | Ед. изм. | Особо стойкие покрытия |               |               | Текстурированные матовые покрытия |                   | Имитирующие натуральные покрытия |                           |                                  |         |          | Гладкие глянцевые покрытия |                  |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|----------|----------------------------|------------------|
|                |                                  |                               |          | PURETAN 35 мкм         | PRISMA 50 мкм | PURMAN 50 мкм | VikingMP 30 мкм                   | VikingMP E 45 мкм | CLOUDY (Керамика) 35 мкм         | AGNETA (медь) 30 / 25 мкм | ECOSTEEL 30 мкм (дерево, кирпич) |         |          | NormanMP 25 мкм            | Полиэстер 25 мкм |
|                |                                  |                               |          |                        |               |               |                                   |                   |                                  |                           | глянцевый                        | матовый | текстур. |                            |                  |
|                |                                  |                               |          |                        |               |               |                                   |                   |                                  |                           |                                  |         |          |                            |                  |
| Класс покрытия | Толщина металла, мм              | Срок письменной гарантии, лет | ПРЕМЬЕР  | ПРЕМИУМ                | ПРЕМИУМ       | СТАНДАРТ      | ПРЕМЬЕР                           | ПРЕМИУМ           | ПРЕМИУМ                          | ПРЕМИУМ                   | ПРЕМИУМ                          | ПРЕМИУМ | ПРЕМИУМ  | СТАНДАРТ                   |                  |
|                |                                  |                               |          | 0,5                    | 0,5           | 0,5           | 0,45                              | 0,5               | 0,5                              | 0,5                       | 0,5                              | 0,5     | 0,5      | 0,5                        | 0,45             |
|                |                                  |                               |          | 30                     | 20            | 40            | 10                                | 30                | 30                               | 25                        |                                  | 20      |          | 20                         | 5                |

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОФИТ**

|   |                                    |     |       |   |     |     |     |     |       |   |     |     |     |     |     |
|---|------------------------------------|-----|-------|---|-----|-----|-----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Софит Lбрус-15x240 перфорированный | 264 | м.кв. | - | 925 | 925 | 514 | 820 | 1 030 | - | 820 | 835 | 865 | 568 | 452 |
| 2 | Софит Lбрус-15x240 сплошной**      | 264 | м.кв. | - | 925 | 925 | 514 | 820 | 1 030 | - | 815 | 825 | 850 | 568 | 452 |

**СЭО для ОФОРМЛЕНИЯ СВЕСОВ КРОВЛИ**

|    |   |   |     |       |       |       |       |       |       |       |   |       |       |       |       |
|----|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Планка карнизного свеса сложная 185x50x2000 | L | шт. | 920   | 1 175 | 1 175 | 590   | 1 005 | 1 350 | 1 350 |   | 980   |       | 640   | 520   |
| 2  | Планка карнизного свеса сложная 250x50x2000 |   | шт. | 1 215 | 1 570 | 1 570 | 760   | 1 330 | 1 810 |       | - |       | 1 320 |       | 855   |
| 3  | Планка карнизного свеса сложная 250x50x3000 | L | шт. | 1 825 | 2 350 | 2 350 | 1 140 | 1 990 | 2 715 |       | - | 1 975 |       | 1 280 | 1 005 |
| 4  | Планка карнизного свеса 200x30x2000         |   | шт. | 720   | 920   | 920   | 460   | 780   | 1 055 | 1 055 |   |       | 785   |       | 535   |
| 5  | Планка карнизного свеса 250x50x2000         | L | шт. | 865   | 1 190 | 1 190 | 530   | 965   | 1 325 |       | - | 1 095 |       | 585   | 460   |
| 6  | Планка карнизного свеса 250x50x3000         |   | шт. | 1 300 | 1 785 | 1 785 | 795   | 1 460 | 2 000 |       | - | 1 655 |       | 880   | 690   |
| 7  | Планка J-профиль 24x18x2000                 | J | шт. | 380   | 405   | 405   | 255   | 390   | 405   |       | - | 410   |       | 295   | 210   |
| 8  | Планка J-профиль 24x18x3000                 |   | шт. | 555   | 610   | 610   | 370   | 580   | 610   |       | - | 610   |       | 430   | 315   |
| 9  | Планка стыковочная универсальная 50x18x2000 | L | шт. | 520   | 665   | 665   | 325   | 620   | 810   |       | - | 660   |       | 375   | 315   |
| 10 | Планка стыковочная универсальная 50x18x3000 |   | шт. | 785   | 980   | 980   | 485   | 930   | 1 215 |       | - | 980   |       | 560   | 460   |
| 11 | Планка угла наружного 30x30x3000            | L | шт. | -     | 510   | 510   | 255   | 485   | 510   |       | - | 505   |       | 295   | 210   |
| 12 | Планка угла внутреннего 30x30x3000          |   | шт. | -     | 510   | 510   | 255   | 485   | 510   |       | - | 505   |       | 295   | 210   |
| 13 | Планка угла наружного 50x50x3000            | L | шт. | -     | 610   | 610   | 370   | 580   | 610   |       | - | 610   |       | 430   | 315   |
| 14 | Планка угла внутреннего 50x50x3000          |   | шт. | -     | 610   | 610   | 370   | 580   | 610   |       | - | 610   |       | 430   | 315   |

**ПЛОСКИЙ ЛИСТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

|   |                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Плоский лист                | 1250 | м.кв. | 615   | 790   | 790   | 423   | 660   | 900   | 900   | 675   | 695   | 715   | 455   | 372   |
| 2 | Плоский лист стандартный    | 1250 | м.кв. | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 359   |
| 3 | Фасонное изделие (в пленке) | -    | м.кв. | 1 845 | 2 370 | 2 370 | 1 269 | 1 980 | 2 700 | 2 700 | 2 025 | 2 085 | 2 145 | 1 365 | 1 077 |
| 4 | Пленка защитная 1250 мм     |      | м.кв. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 15    |

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для ОФОРМЛЕНИЯ СВЕСОВ КРОВЛИ**

| № | Наименование                                    | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание   | Наименование   | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание   |
|---|---|---------|------------|--|--|---------|------------|--|
| 1 | Саморез 4.8x19 цветной                          | шт.     | 4,54       | По дереву и металлу (с ЭПДМ-прокладкой) с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий, оформления свесов кровли и пр. | Краска аэрозольная 400 мл  | шт.     | 540        | Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертой поверхности. Все стандартные цвета |
| 2 | Саморез 4.2x16 с прессшайбой со сверлом цветной | шт.     | 1,19       | По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для оформления свесов кровли, заборов, фасонных изделий и пр.                              | Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,6x45м) | рулон   | 3 450      | Трехслойная плотность 96 г/м.кв.   |
| 3 | Саморез 4.2x16 оцинк с прессшайбой              | шт.     | 1,03       | По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, оформления свесов кровли   | Пленка пароизоляционная Н96 Сильвер (1,5x50 м)                   | рулон   | 1 600      | С микроперфорацией плотность 96 г/м.кв.  |
| 4 | Заклепка 4.8x10 оцинк стальная                  | шт.     | 3,30       | Для соединения элементов конструкции   | Соединительная лента двухсторонняя Металл Профиль (0,03x25 м)    | рулон   | 350        | для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок                                      |
|   |   |         |            |  | Лента карнизная вентиляционная коричневая (100x5000)             | шт.     | 415        | Обеспечивает приток вентиляции в подкровельное пространство                          |

| № | Наименование      | ОВП Кровля | Стандартные элементы отделки | Водосточные системы | Мансардные окна | Элементы безопасности кровли | Кровельная вентиляция и антенные выходы | Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы | Флюгера и указатели ветра | Подкровельное пространство | Крепёжные изделия общего назначения |
|---|-------------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Номер прайс листа | №1.1       | №3                           | №5                  | №6              | №7                           | №8                                      | №9   | №10                       | №18                        | № 19.1                              |

Цена в рублях (включая НДС)

\* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции уточняйте у вашего менеджера.

\*\* Функцию сплошного софита выполняет "Сайдинг Lбрус-15x240"



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Любня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Любня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад

Обособленные подразделения

Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:

Директор ООО "КМП Центр"

Примак Д.Н.

## ВИДЫ АЛЮМОПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Прайс-лист №1.4

Цены действительны с 05 апреля 2019г.

| №  | Наименование продукции / Класс покрытия | Кэф.<br>Расчета<br>пленки<br>защитной ** | Кэф.<br>Расчет<br>Антиконденсатного<br>покрытия ** | Ширина профиля<br>полная,<br>мм | Ед. изм. | ПРЕМИУМ     |
|--|---|--|--|---------------------------------|----------|-------------|
|  | Тип покрытия                            |  |  |                                 |          | VelvettMatt |
|  | Толщина металла, мм                     |  |  |                                 |          | 30 мкм      |
|  | Срок гарантии, лет *                    |  |  |                                 |          | 0.55        |
| <b>АЛЮМОЧЕРЕПИЦА</b>   |   |  |  |                                 |          |             |
| 1  | Алюмочерепица МП ТРАМОНТАНА             | 1,141                                    | 1,095  | 1195                            | м.кв.    | 2 055       |
| 2  | Алюмочерепица МП МОНТЕКРИСТО            | 1,139                                    | 1,093  | 1200                            | м.кв.    | 2 065       |
| 3  | Алюмочерепица МП МОНТЕРРОСА             | 1,169                                    | 1,122  | 1170                            | м.кв.    | 2 015       |
| <b>СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ И ПЛОСКИЙ АЛЮМОЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b> |   |  |  |                                 |          |             |
| 1  | Плоский алюмолист                       | 1,000                                    | 0,960  | 1250                            | м.кв.    | 2 400       |
| 2  | Фасонное изделие                        | 1,000                                    | 1,000  | 1200                            | м.кв.    | 7 525       |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>   |   |  |  |                                 |          |             |
| 1  | Пленка защитная 1250 мм **              | -  | -  | -                               | м.кв.    | 15          |
| 2  | Пленка защитная 265 мм **               | -  | -  | -                               | м.кв.    | 15          |

Цена в рублях (включая НДС)

Перечень цветов для продукции VelvettMatt: 3005, 7024.

\* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте [www.metallprofil.ru](http://www.metallprofil.ru) в разделе "Гарантия"

\*\* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010





ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
 141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
**Центральный филиал:**  
 Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
**Обособленные подразделения**  
 Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
**E-mail:** mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
 Директор ООО "КМП Центр"  
  
 Приман Д.Н.

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Прайс-лист №2

Цены действительны с 12 октября 2020г.

| №  | Наименование                   | Ширина профиля полная, мм | Кэфф. расчета * | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ  |        |        |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |                                |                           |                 | Толщина металла, мм | ОТ**   | СТ***  | 0.4    | 0.45   | 0.5    | 0.55     | 0.6      | 0.65     | 0.7      | 0,75     | 0.8      | 0.9      | 1.0      | 1.2      | 1.5      |
| 1  | Плоский лист ***               | 1250                      | 0,9600          | 190,80              | 223,08 | 237,50 | 262,64 | 285,12 | 318,60 | 345,60   | 372,60   | 396,64   | 423,44   | 450,24   | 513,36   | 568,56   | 683,88   | 839,04   | 1 109,52 |
| 2  | Фасонное изделие               |                           | 1,0000          | -                   | 669,24 | 712,80 | 787,92 | 855,36 | 955,80 | 1 036,80 | 1 117,80 | 1 189,92 | 1 270,32 | 1 350,72 | 1 540,08 | 1 705,68 | 2 051,64 | 2 517,12 | 3 328,56 |
| 3  | С-8 х 1150                     | 1200                      | 1,0000          | 198,75              | 232,38 | 247,50 | 273,58 | 297,00 | 331,88 | 360,00   | 388,13   | 413,17   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 4  | МП-10х1100                     | 1200                      | 1,0000          | -                   | 232,38 | 247,50 | 273,58 | 297,00 | 331,88 | 360,00   | 388,13   | 413,17   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 5  | МП-18 х 1100                   | 1150                      | 1,0435          | -                   | -      | -      | 285,48 | 309,91 | 346,30 | 375,65   | 405,00   | 431,13   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 6  | МП-20 х 1100                   | 1150                      | 1,0435          | 207,39              | 242,48 | 258,26 | 285,48 | 309,91 | 346,30 | 375,65   | 405,00   | 431,13   | 460,26   | 489,39   | -        | -        | -        | -        | -        |
| 7  | С-21 х 1000                    | 1051                      | 1,1418          | 226,93              | 265,32 | 282,59 | 312,37 | 339,11 | 378,92 | 411,04   | 443,15   | 471,74   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 8  | НС-35 х1000                    | 1060                      | 1,1321          | -                   | -      | -      | 309,72 | 336,23 | 375,71 | 407,55   | 439,39   | 467,74   | 499,34   | 530,94   | 605,38   | -        | -        | -        | -        |
| 9  | МП-35 х 1035                   | 1076                      | 1,1152          | -                   | -      | -      | 305,11 | 331,23 | 370,12 | 401,49   | 432,85   | 460,78   | 491,91   | 523,05   | 596,38   | -        | -        | -        | -        |
| 10 | С-44 х 1000                    | 1047                      | 1,1461          | -                   | -      | -      | 313,56 | 340,40 | 380,37 | 412,61   | 444,84   | 473,54   | 505,54   | 537,54   | -        | -        | -        | -        | -        |
| 11 | Н-60 х 845                     | 902                       | 1,3304          | -                   | -      | -      | -      | -      | 431,71 | 468,29   | 504,88   | 537,36   | 573,67   | 614,63   | 695,95   | 770,79   | -        | -        | -        |
| 12 | Н-75 х 750                     | 800                       | 1,5000          | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -        | 569,25   | 605,88   | 646,81   | 693,00   | 784,69   | 869,06   | -        | -        | -        |
| 13 | Н-114 х 750                    | 807                       | 1,6729          | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -        | -        | 809,54   | 891,26   | 984,63   | -        | -        | -        |
| 14 | Антиконденсатное покрытие МП * | -                         | -               | 170,00              |        |        |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

### Цена в рублях (включая НДС)

\* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.

\*\* ОТ - сталь особотонкая

\*\*\* СТ - металл Стандартного назначения

\*\*\*\*Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м

### Профилированный и плоский лист со склада:

Профнастил С-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 мм и 0,45.

Длина листов профнастила: 2 м, 6 м

Длина плоского листа 2 м.

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2016

При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв.

При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена

увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв.- цена по прайс-листу)

| Наценка при заказе профнастила С-8 х 1150; МП-20 х 1100 из сырья ОЦ-01-БЦ с толщиной металла 0,4 ; 0,45; 0,5 мм |                        |                   |
|---|------------------------|-------------------|
| Объем заказа  | Наценка % к цене за м2 | Срок изготовления |
| за заказ менее 5 кв.м   | Наценка 70%            | Стандартный       |
| за заказ от 5 до 9,99 кв.м  | Наценка 30%            |                   |
| за заказ от 10 до 19,99 кв  | Наценка 15%            |                   |





ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"  
  
Примак Д.Н.

## ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Прайс-лист №4

Цены действительны с 01 марта 2020г.

| №                            | Наименование   | Ширина профиля полная, мм | Длина листа, мм | Площадь листа, м.кв. | Ед. изм. | Толщина, мм           | Цвет       | Цена, руб.        |   | Примечание  |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------|------------|-------------------|---|---|
|                              |  |                           |                 |                      |          |                       |            | м2                | шт.   |   |
| 1                            | Поликарбонатный профилированный лист МП-20x1100 (Израиль) **           | 1150                      | 3000            | 3,45                 | м.кв.    | 0,9                   | прозрачный | 1 146             | 3 954   | Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях, в т.ч. арочных. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Применяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном. |
|                              |  |                           |                 |                      |          |                       | дымчатый   |                   |   |   |
| 2                            | Поликарбонатный профилированный лист МП-20x1100 (Россия)               | 1150                      | 3000            | 3,45                 | шт       | 0,9                   | прозрачный | 1073***           | 3 700   |   |
| 3                            | Поликарбонатный профилированный лист С-8                               | 1200                      | 3000            | 3,60                 | м.кв.    | 0,9                   | прозрачный | 910               | 3 276   |   |
|                              |  |                           |                 |                      |          |                       | дымчатый   |                   |   |   |
| 4                            | Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К                  | 1060                      | 3000            | 3,18                 | шт       | 10,0                  | прозрачный | 2 040             | 6 485   | Используется для вставок в кровельных конструкциях. Основное назначение материала - организации естественного освещения. Применяется в промышленном, коммерческом и гражданском строительстве.  |
| 5                            | Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К*                 | 1060                      | 6000            | 6,36                 | шт       | 10,0                  | прозрачный | 2 040             | 12 970  |   |
| <b>Специальные крепления</b> |  |                           |                 |                      |          |                       |            |                   |   |   |
| №                            | Наименование   |                           |                 |                      |          | Минимальная кратность | Ед. изм.   | Цена за шт., руб. | Примечание  |   |
| 1                            | Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К |                           |                 |                      |          | 100                   | шт.        | 30                | Применяется для более надежного и водонепроницаемого крепления поликарбонатных листов, а так же во избежание продавливания поликарбоната саморезом. |   |

Цена в рублях (включая НДС)

\*- под заказ

\*\*- до окончания складских остатков

\*\*\*- справочная информация



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Лобня, улица лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад

Обособленные подразделения

Мос. обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"  
Примаков Д.Н.

## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Прайс-лист №5

Цены действительны с 05 октября 2020г.

| №   | Наименование                                     | Ед. изм. | Цена, руб.      |                   | Примечание   |
|---|--|----------|-----------------|-------------------|--|
| <b>Водосточная система прямоугольного сечения МП МОДЕРН 120/76</b>                              |  |          |                 |                   |  |
| <b>Пластикол односторонний SOLANO® 200 мкм (ArcelorMittal, Германия) с тисненой структурой.</b> |  |          |                 |                   |  |
| 1   | Желоб водосточный 120x86x3000                    | шт.      | 1 300           |                   | СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА<br>(всегда на складе):<br>RAL9010 - белый,<br>RAL8017 - коричневый,<br>P363 - вишня.   |
| 2   | Держатель желоба 120x86x330 (4 мм)               | шт.      | 235             |                   |  |
| 3   | Держатель желоба 120x86x295 (3 мм)               | шт.      | 199             |                   |  |
| 4   | Держатель желоба карнизный 120x86x170 (4 мм)     | шт.      | 149             |                   |  |
| 5   | Держатель желоба карнизный 120x86x146 (3 мм)     | шт.      | 149             |                   |  |
| 6   | Заглушка желоба 120x86 правая                    | шт.      | 135             |                   |  |
| 7   | Заглушка желоба 120x86 левая                     | шт.      | 135             |                   |  |
| 8   | Угол желоба 120x86 наружный                      | шт.      | 775             |                   |  |
| 9   | Угол желоба 120x86 внутренний                    | шт.      | 680             |                   |  |
| 10  | Воронка выпускная 76x102                         | шт.      | 168             |                   |  |
| 11  | Труба водосточная 76x102x3000                    | шт.      | 1 470           |                   |  |
| 12  | Труба водосточная 76x102x2000                    | шт.      | 1 010           |                   |  |
| 13  | Труба водосточная 76x102x3000 с коленом          | шт.      | 1 630           |                   |  |
| 14  | Труба водосточная 76x102x1000 с коленом          | шт.      | 675             |                   |  |
| 15  | Держатель трубы 76x102 (на кирпич)               | шт.      | 199             |                   |  |
| 16  | Держатель трубы 76x102 (на дерево)               | шт.      | 168             |                   |  |
| 17  | Колено трубы 76x102 (60°)                        | шт.      | 370             |                   |  |
| <b>Водосточная система круглого сечения МП ПРЕСТИЖ</b>  |  |          |                 |                   |  |
|   |  |          | <b>D125/100</b> | <b>D150/100**</b> | СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА<br>(всегда на складе):<br>Пластикол двусторонний SOLANO® 100/100 мкм (ArcelorMittal, Германия)<br>RAL 3005 - красное вино,<br>RAL 6005 - зеленый,<br>RAL 7024 - серый графит,<br>RAL 8017 - коричневый,<br>RAL 9010 - белый,<br>RR32 - коричневый, P363 - вишня,<br>PURMAN двусторонний 50/50 мкм (D125/100):<br>RAL 9005 - черный темный. |
| 1   | Желоб водосточный 3000                           | шт.      | 1 140           | 1 370             |  |
| 2   | Держатель желоба D125x320 (4 мм)                 | шт.      | 213             | -                 |  |
| 3   | Держатель желоба D125x280 усил. (3 мм)           | шт.      | 213             | -                 |  |
| 4   | Держатель желоба карнизный D125x132 (4 мм)       | шт.      | 168             | -                 |  |
| 5   | Держатель желоба карнизный D125x132 усил. (3 мм) | шт.      | 168             | -                 |  |
| 6   | Держатель желоба D150x350 (4 мм)                 | шт.      | -               | 220               |  |
| 7   | Держатель желоба D150x300 усил. (3 мм)           | шт.      | -               | 220               |  |
| 8   | Держатель желоба карнизный D150x165 (4 мм)       | шт.      | -               | 198               |  |
| 9   | Держатель желоба карнизный D150x165 усил. (3 мм) | шт.      | -               | 198               |  |
| 10  | Заглушка желоба                                  | шт.      | 200             | 210               |  |
| 11  | Соединитель желоба                               | шт.      | 240             | 245               |  |
| 12  | Угол желоба наружный                             | шт.      | 1 015           | 1 170             |  |
| 13  | Угол желоба внутренний                           | шт.      | 1 015           | 1 170             |  |
| 14  | Угол желоба наружный 135°                        | шт.      | 1 565           | 2 105             |  |
| 15  | Угол желоба внутренний 135°                      | шт.      | 1 565           | 2 105             |  |
| 16  | Воронка выпускная                                | шт.      | 465             | 470               |  |
| 17  | Ограничитель перелива универсальный              | шт.      | 340             |                   |  |
| 18  | Паук D100  | шт.      | 640             |                   |  |
| 19  | Воронка водосборная D300/100**                   | шт.      | 1 690           |                   |  |
| 20  | Труба водосточная D100x3000                      | шт.      | 1 675           |                   |  |
| 21  | Труба водосточная D100x2000                      | шт.      | 1 030           |                   |  |
| 22  | Труба соединительная D100x1000                   | шт.      | 570             |                   |  |
| 23  | Держатель трубы D100 (на кирпич)                 | шт.      | 313             |                   |  |
| 24  | Держатель трубы D100 (на дерево)                 | шт.      | 208             |                   |  |
| 25  | Колено трубы D100 (60°)                          | шт.      | 490             |                   |  |
| 26  | Колено сливное D100 (60°)                        | шт.      | 520             |                   |  |
| 27  | Тройник трубы D100**                             | шт.      | 2 025           |                   |  |
| <b>Водосточная система круглого сечения МП ПРОЕКТ D185/150</b>                                  |  |          |                 |                   |  |
| <b>Полиэстер 25 мкм (Россия) / Оцинковка * (Россия)</b>   |  |          |                 |                   |  |
| 1   | Держатель желоба D185x350                        | шт.      | 200             | 190               | СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:<br>RAL9003 - белый,<br>RAL8017 - коричневый,<br>RAL3011 - вишня.  |
| 2   | Держатель желоба D185x300 усиленный              | шт.      | 190             | 170               |  |
| 3   | Желоб водосточный D185x3000                      | шт.      | 1 035           | 870               |  |
| 4   | Заглушка желоба D185                             | шт.      | 68              | 56                |  |
| 5   | Воронка выпускная D185/150                       | шт.      | 920             | 795               |  |
| 6   | Воронка водосборная D350/150                     | шт.      | 1 045           | 875               |  |
| 7   | Держатель трубы D150 (саморез)                   | шт.      | 190             | 162               |  |
| 8   | Труба водосточная D150x1000                      | шт.      | 475             | 390               |  |
| 9   | Труба водосточная D150x3000                      | шт.      | 1 325           | 1 135             |  |
| 10  | Колено трубы D150                                | шт.      | 310             | 273               |  |
| 11  | Колено сливное D150                              | шт.      | 310             | 273               |  |
| 12  | Угол желоба универсальный D185                   | шт.      | 865             | 670               |  |


Цены в рублях, включая НДС

\* под заказ

\*\* Не производится в цвете RAL 9005

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Стоимость упаковки включена в цену



## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МП БЮДЖЕТ

Прайс-лист №5.1


Цены действительны с 05 октября 2020г.

| №  | Наименование  | Ед. изм. | Цена, руб. |           | Примечание   |
|----|---|----------|------------|-----------|--|
|    |   |          | Оцинковка  | Полиэстер |  |
| 1  | Желоб водосточный 120x86x3000                       | шт.      | 385        | 485       | <b>МАТЕРИАЛ:</b><br>сталь оцинкованная<br>с полимерным покрытием Полиэстер<br>или<br>без полимерного покрытия<br><br><b>СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:</b> RAL9003 - белый,<br>RAL8017 - коричневый,<br>RAL3005 - красное вино,<br>RAL3011 - коричнево-красный,<br>RR32 - темно-коричневый<br><br><b>ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА:</b><br>0,5 мм. |
| 2  | Держатель желоба 120x86x295 БЮДЖЕТ (3 мм)           | шт.      | 79         | 84        |  |
| 3  | Держатель желоба 120x86 120x86x330 (4 мм)           | шт.      | 148        | 158       |  |
| 4  | Держатель желоба карнизный 120x86x146 БЮДЖЕТ (3 мм) | шт.      | 73         | 78        |  |
| 5  | Заглушка желоба 120x86 правая                       | шт.      | 32         | 37        |  |
| 6  | Заглушка желоба 120x86 левая                        | шт.      | 32         | 37        |  |
| 7  | Угол желоба 120x86 наружный                         | шт.      | 330        | 370       |  |
| 8  | Угол желоба 120x86 внутренний                       | шт.      | 295        | 330       |  |
| 9  | Труба водосточная 76x102x3000                       | шт.      | 430        | 520       |  |
| 10 | Труба водосточная 76x102x2000                       | шт.      | 290        | 370       |  |
| 11 | Труба водосточная 76x102x3000 с коленом             | шт.      | 440        | 550       |  |
| 12 | Труба водосточная 76x102x1000 с коленом             | шт.      | 147        | 185       |  |
| 13 | Воронка выпускная 76x102 (ЦВ)                       | шт.      | -          | 63        | Элемент поставляется не зависимо от цвета RAL<br>Водосточной системы (после монтажа скрыт, не<br>виден)  |
| 14 | Держатель трубы 76x102 (на кирпич)                  | шт.      | -          | 110       | <b>RAL9006 (ПО)- только для Держатель желоба 120x86<br/>БЮДЖЕТ</b>   |
| 15 | Держатель трубы 76x102 (на дерево)                  | шт.      | 58         | 63        |  |
| 16 | Колено трубы 76x102 (60°)                           | шт.      | 69         | 79        |  |
|    |   |          |            |           |  |

Цены в рублях, включая НДС



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"  
  
Примаков Д.Н.


## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 125/90 GRANDSYSTEM

Прайс-лист №5.2

Цены действительны с 05 октября 2020г.

| №  | Наименование   | Ед. изм. | Цена, руб. | Нестандартный цвет   |
|----|--|----------|------------|--|
| 1  | Желоб водосточный D125x3000 GRANDSYSTEM                | шт.      | 860        | <b>СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:</b><br><br>RAL9010 - белый,<br>RAL8017 - коричневый. |
| 2  | Держатель желоба профилированный D125x270 GS           | шт.      | 145        |  |
| 3  | Держатель желоба карнизный профилированный D125x145 GS | шт.      | 93         |  |
| 4  | Держатель желоба D125x280 GS усил. (3 мм)              | шт.      | 168        |  |
| 5  | Держатель желоба карнизный D125x132 GS усил. (3 мм)    | шт.      | 133        |  |
| 6  | Заглушка желоба D125 GS                                | шт.      | 113        |  |
| 7  | Соединитель желоба D125 GS ( сталь 1 мм)               | шт.      | 170        |  |
| 8  | Соединитель желоба D125 GS ( сталь 0,6 мм)             | шт.      | 153        |  |
| 9  | Угол желоба наружный D125x90 градусов GS               | шт.      | 580        |  |
| 10 | Угол желоба внутренний D125x90 градусов GS             | шт.      | 580        |  |
| 11 | Воронка выпускная D125/90 GS                           | шт.      | 257        |  |
| 12 | Труба водосточная D90x3000 GS                          | шт.      | 1 010      |  |
| 13 | Труба водосточная D90x2000 GS                          | шт.      | 695        |  |
| 14 | Труба соединительная D90x1000 GS                       | шт.      | 367        |  |
| 15 | Держатель трубы D90 (на дерево) GS                     | шт.      | 118        |  |
| 16 | Держатель трубы D90 (на кирпич) GS                     | шт.      | 171        |  |
| 17 | Колено сливное D90x60 градусов GS                      | шт.      | 285        |  |
| 18 | Колено трубы D90x60 градусов GS                        | шт.      | 265        |  |

Цены в рублях (включая НДС)



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Любня, улица лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Любня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад

Обособленные подразделения

Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:  
Директор ООО "КМП Центр"

Примак Д.Н.

## МАНСАРДНЫЕ ОКНА ФАКРО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.1

Цены действительны с 17 апреля 2020г.

| Наименование                                     | Тип / Размер (ширина x высота, см) |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 | Примечание                                 |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---|-----------------|--|
|  | 01<br>55x78                        | 02<br>55x98 | 03<br>66x98 | 04<br>66x118 | 05<br>78x98 | 06<br>78x118 | 07<br>78x140 | 08 **<br>94x118 | 09 **<br>94x140 | 10 **<br>114x118 | 11 **<br>114x140 | 12 **<br>134x98   | 13 **<br>78x160 |  |
| <b>Мансардные окна</b>                           |                                    |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 |  |
| Окно FTS U2                                      | 12 850                             | 14 750      | 15 600      | 16 300       | 16 300      | 17 350       | 18 900       | 20 300          | 21 700          | 21 350           | 23 750           | 22 700  | 22 700          | Модель "эконом" класса                     |
| Окно FTP-V U3                                    | 21 100                             | 23 500      | 24 800      | 26 050       | 26 050      | 29 100       | 32 550       | 33 900          | 36 400          | 36 400           | 40 100           | 37 800  | 36 900          | Модель "профи" класса                      |
| Окно FTP-V U4 с двухкамерным стеклопакетом       | 28 700                             | 30 700      | 32 800      | 33 200       | 33 200      | 36 100       | 39 900       | 41 900          | 45 200          | 47 300           | 49 300           | 47 700  | 42 700          | Модель "профи" класса                      |
| Окно Plastic (PTP U3)                            | 24 100                             | 26 000      | 27 900      | 29 600       | 29 600      | 33 200       | 37 000       | 38 500          | 41 500          | 41 500           | 45 500           | 41 500  | 41 500          | Модель из ПВХ                              |
| Окно Pre-Select® (FPP)                           | -                                  | 37 800      | 37 800      | 40 300       | 40 300      | 43 700       | 47 300       | 49 000          | 52 000          | 52 000           | 58 500           | 56 000  | 56 000          | Модель с двумя типами открывания           |
| <b>Изоляционные оклады</b>                       |                                    |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 |  |
| Оклад EZV-A                                      | 6 700                              | 6 950       | 7 200       | 7 800        | 7 800       | 8 250        | 8 800        | 9 400           | 9 900           | 9 850            | 10 450           | 9 900   | 9 750           | Для профилированной кровли                 |
| Оклад EZV-P                                      | 6 700                              | 6 950       | 7 200       | 7 800        | 7 800       | 8 250        | 8 800        | 9 400           | 9 900           | 9 850            | 10 450           | 9 900   | 9 750           | Для профилированной кровли                 |
| Оклад ESV  | 5 550                              | 5 700       | 5 900       | 6 350        | 6 350       | 6 700        | 7 100        | 7 550           | 7 950           | 7 900            | 8 400            | 8 100   | 7 850           | Для плоской кровли                         |
| <b>Комплект для гидро- и пароизоляции окна</b>   |                                    |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 |  |
| Оклад XDP  | 2 950                              | 2 950       | 2 950       | 2 950        | 2 950       | 2 950        | 2 950        | 2 950           | 2 950           | 2 950            | 2 950            | 2 950   | 2 950           | Наружный гидроизоляционный                 |
| Оклад XDS  | 2 500                              | 2 500       | 2 500       | 2 500        | 2 500       | 2 500        | 2 500        | 2 500           | 2 500           | 2 500            | 2 500            | 2 500   | 2 500           | Внутренний пароизоляционный                |
| <b>Выходы на крышу (для жилых помещений)</b>     |                                    |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 |  |
| Окно FWL U3 **                                   | -                                  | -           | 30 250      | 32 900       | -           | 40 300       | -            | 45 400          | -               | -                | -                | -   | -               | Распашное термоизоляционное, ручка слева.  |
| Окно FWR U3 **                                   | -                                  | -           | 30 250      | 32 900       | -           | 40 300       | -            | 45 400          | -               | -                | -                | -   | -               | Распашное термоизоляционное, ручка справа. |
| Оклад EZW **                                     | -                                  | -           | 8 650       | 9 000        | -           | 9 550        | -            | 10 300          | -               | -                | -                | -   | -               | Для распашного окна.                       |
| <b>Выходы на крышу (для нежилых помещений)</b>   |                                    |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 |  |
| Окно-люк WSZ с универсальным окладом 54x75 см ** |                                    |             | 10 400      |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   | 11 400          | -  |
| Окно-люк WGI с универсальным окладом 46x55 см ** |                                    |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 | -  |
| Окно-люк WSZ с универсальным окладом 86x86 см ** |                                    |             | 14 900      |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   | 12 700          | -  |
| <b>Лестницы</b>                                  |                                    |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 |  |
| Наименование                                     | Размер(ширина и длина по люку, см) |             |             |              |             |              |              |                 |                 |                  |                  | Примечание  |                 |  |
|  | 60x94x280                          | 60x120x280  | 60x130x305  | 60x140x305   | 60x120x335  | 70x94x280    | 70x120x280   | 70x130x305      | 70x140x305      | 70x120x335       | 70x130x335       |   |                 |  |
| ЛестницаLWS SMART Plus                           | 10 800                             | 7 700       | 10 300      | -            | 14 300      | 11 000       | 8 500        | 10 500          | 11 000          | 14 600           | -                | Складная, деревянная.Крышка термоизоляционная толщиной36 мм,облицованная ДВП, бежевого цвета,оборудована пластиковыми креплениями-защелками.Устанавливается со стороны помещения,без подъема на чердак      |                 |  |
| ЛестницаLWK KOMFORT Plus                         | 12 000                             | 9 800       | 13 100      | 15 000       | 16 100      | 12 300       | 10 700       | 14 300          | 15 000          | 16 500           | 16 700           | Складная, деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, белого цвета, оборудована пластиковыми креплениями-защелками. Устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. |                 |  |
| Наименование                                     | 60x120x280                         | 70x120x280  | 70x130x280  | 70x140x280   |             |              |              |                 |                 |                  |                  |   |                 |  |
| Лестница LTK THERMO                              | 14 100                             | 14 400      | 16 400      | 17 700       | -           | -            | -            | -               | -               | -                | -                | Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 66 мм, облицованная ДВП, белого цвета. Поручень и наконечники на ножки в комплекте  |                 |  |
| Наименование                                     | 50x70x300                          | 50x80x300   | 60x90x300   | 60x120x300   | 70x80x300   | 70x110x300   | 70x120x300   |                 |                 |                  |                  |   |                 |  |
| Лестница LSF                                     | 54 300                             | 54 300      | 54 300      | 54 300       | 54 300      | 54 300       | 54 300       | -               | -               | -                | -                | Металлическая, огнестойкая. Крышка люка может служить преградой распространению огня во время пожара.   |                 |  |

Цены в рублях (включая НДС)

Весь ассортимент продукции FAKRO смотрите в каталоге фирмы-производителя - [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru)

\*\* Под заказ



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Любня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Любня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад

Обособленные подразделения

Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д. 1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:

Директор ООО "КМП Центр"

Примак Д.Н.

## МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (NEW)

Прайс-лист №6.2


Цены действительны с 18 июня 2020г.

| Мансардные окна и оклады "Стандарт и Стандарт +" |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |  |
|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--|
| Наименование                                     | Тип / Размер (ширина x высота, см)   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         | Примечание   |
|  | CR02                                 | CR04   | FR04   | FR06   | MR04   | MR06   | MR08   | MR10   | PR06   | PR08   | SR06    | SR08    |  |
|  | 55x78                                | 55x98  | 66x98  | 66x118 | 78x98  | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |  |
| Окно GZR 3050 / 3050B                            | 13 750                               | 15 750 | 16 700 | 17 450 | 17 450 | 18 550 | 20 200 | -      | 21 700 | 23 200 | 22 800  | 25 400  | модель"стандарт" класса, ручка сверху/ручка снизу  |
| Окно GZR 3061 / 3061B                            | 16 450                               | 18 900 | 20 050 | 20 900 | 20 900 | 22 250 | 24 250 | 27 600 | 26 050 | 27 850 | 27 400  | 30 500  | модель"стандарт" класса с двухкамерным стеклопакетом, ручка сверху/ручка снизу   |
| Окно GLR 3073IS*                                 | 20 550                               | 23 600 | 25 000 | 26 100 | 26 100 | 27 800 | 30 300 | 34 450 | 32 500 | 34 750 | 34 150  | 38 050  | модель"комфорт" класса (дерево), ручка сверху  |
| Окно GLR 3073BIS*                                | 20 550                               | -      | -      | 26 100 | 26 100 | 27 800 | 30 300 | -      | 32 500 | 34 750 | -       | 38 050  | модель"комфорт" класса (дерево), ручка снизу   |
| Окно GLR 3073BTIS*                               | -                                    | -      | -      | 26 100 | -      | 27 800 | 30 300 | -      | -      | 34 750 | -       | -       | модель"комфорт" класса (дерево), универсал-две ручки   |
| Окно GLP 0073BIS                                 | 26 100                               | -      | 31 700 | 33 150 | 33 150 | 35 250 | -      | 43 700 | 41 250 | -      | 43 350  | -       | модель"комфорт" класса (белый пластик), ручка снизу  |
| Оклад EWR 0000                                   | 7 750                                | 7 950  | 8 250  | 8 900  | 8 900  | 9 350  | 9 900  | 10 950 | 10 550 | 11 150 | 11 050  | 11 700  | водонепроницаемый для профилированной кровли   |
| Мансардные окна и оклады "Дизайн"                |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |  |
| Наименование                                     | Тип / Размер (ширина x высота, см)   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         | Примечание   |
|  | СК02                                 | СК04   | FK04   | FK06   | МК04   | МК06   | МК08   | МК10   | PK06   | PK08   | SK06    | SK08    |  |
|  | 55x78                                | 55x98  | 66x98  | 66x118 | 78x98  | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |  |
| Окно GLL 1061 / 1061B                            | 21 400                               | 24 550 | 26 000 | 27 150 | 27 150 | 28 900 | 31 500 | 35 850 | 33 800 | 36 150 | 35 500  | 39 550  | модель"комфорт" класса (дерево) с дополнительным теплоизолирующим контуром, с двухкамерным стеклопакетом, ручка сверху/ручка снизу |
| Оклад EDW 2000                                   | 14 050                               | 14 250 | 14 550 | 15 250 | 15 250 | 15 750 | 16 350 | 17 450 | 17 050 | 17 650 | 17 550  | 18 250  | водонепроницаемый для профилированной кровли, ВДХ в комплекте  |
| Аксессуары для окон "Стандарт и Стандарт +"      |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |  |
| Наименование                                     | Тип / Размер (ширина x высота, см)   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         | Примечание   |
|  | СК02                                 | СК04   | FK04   | FK06   | МК04   | МК06   | МК08   | МК10   | PK06   | PK08   | SK06    | SK08    |  |
|  | 55x78                                | 55x98  | 66x98  | 66x118 | 78x98  | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |  |
| Комплект BDX 2000                                | 5 800                                | 5 800  | 5 800  | 5 800  | 5 800  | 5 800  | 5 800  | 5 800  | 5 800  | 5 800  | 5 800   | 5 800   | полный комплект гидро- и теплоизоляции   |
| Комплект BBX 0000                                | 2 350                                | 2 350  | 2 350  | 2 350  | 2 350  | 2 350  | 2 350  | 2 350  | 2 350  | 2 350  | 2 350   | 2 350   | комплект пароизоляции  |
| Выходы на крышу (для жилых помещений)            |                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |  |
| Наименование                                     | Размер (ширина и длина по люку, см.) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         | Примечание   |
|  | 45x55                                |        |        |        |        |        | 54x83  |        |        |        |         |         |  |
|  | Окно-люк VLT 1000                    | 10 700 |        |        |        |        |        | -      |        |        |         |         |  |
| Окно-люк GVT 0059                                | -                                    |        |        |        |        |        | 21 500 |        |        |        |         |         | с универсальным окладом (103)  |

Цены в рублях (включая НДС)

\*- до окончания складских остатков





## ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Прайс-лист №7

Цены действительны с 28 июля 2020г.

| №  | Наименование   | Ед. изм. | Минимальная кратность, шт. | Цена, руб. | Стандартные цвета в наличии   | Стандартные цвета под заказ  |
|----|--|----------|----------------------------|------------|---|--|
| 1  | Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм) *                                     | шт.      | -                          | 2 110      | RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 7004 - серый, RAL 7024 - графитовый серый, RAL 8004 - медно-коричневый, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 8019 - серо-коричневый, RAL 9005-черный | RAL 3003 - красный рубин, RAL 5003 - сапфировый синий, RAL 5015 - небесно-синий, RAL 5021 - водная синь, RAL 6029 - мятно-зелёный, RAL 9006 - белый алюминий, RAL 9010 - белый   |
| 2  | Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм) *                                     | шт.      | -                          | 1 035      | RAL 3005 - красный, RAL 3011 -коричнево-красный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный   | RAL 3003 - красный рубин, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 5003 - сапфировый синий, RAL 5015 - небесно-синий, RAL 5021 -водная синь, RAL 7004 - серый, RAL 7024 - графитовый серый, RAL 8004 - медно-коричневый, RAL 8019 - серо-коричневый, RAL 6029 - мятно-зелёный, RAL 9006 - белый алюминий, RAL 9010 - белый |
| 3  | Ограждение кровельное (600 x 1860 мм)  | шт.      | -                          | 1 980      | RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный   |  |
| 4  | Ограждение кровельное (1200 x 3000 мм)   | шт.      | -                          | 4 020      | RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 7004 - серый, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 8019 - серо-коричневый, RAL 9005 - черный   |  |
| 5  | Комплект дополнительный для монтажа СЗТ трубчатого и ПМ                        | шт.      | -                          | 300        |   |  |
| 6  | Переходной мостик (дл. 1250 мм)  | шт.      | -                          | 2 660      |   |  |
| 7  | Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов                    | шт.      | -                          | 2 550      | RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный   |  |
| 8  | Кронштейн под конек для лестницы   | шт.      | -                          | 190        |   |  |
| 9  | Кронштейн к крыше для лестницы   | шт.      | -                          | 220        |   |  |
| 10 | Поручень для лестницы  | шт.      | -                          | 1 220      |   |  |
| 11 | Кронштейн к стене для лестницы   | шт.      | -                          | 830        |   | RAL 9005 - черный  |
| 12 | Кронштейн подвесной для лестницы   | шт.      | -                          | 220        |   |  |
| 13 | Лестница кровельная стеновая МП дл. 1860 мм без кронштейнов (RAL)_1шт и метизы | шт.      | -                          | 3 351      |   |  |
| 14 | Комплект_Кронштейнов МП под конек для лестницы (RAL)_2шт                       | шт.      | -                          | 400        | RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный   |  |
| 15 | Комплект_Кронштейнов МП к крыше для лестницы (RAL)_4шт и метизы                | шт.      | -                          | 1 280      |   |  |
| 16 | Комплект_Кронштейнов МП к крыше для лестницы_МЧ Монтерроса (RAL)_4шт и метизы  | шт.      | -                          | 2 066      |   |  |
| 17 | Комплект_Кронштейнов МП к стене для лестницы (9005)_4шт и метизы               | шт.      | -                          | 4 084      |   | RAL 9005 - черный  |
| 18 | Комплект_Поручней МП для лестницы (9005)_2шт и метизы                          | шт.      | -                          | 2 578      |   |  |
| 19 | Комплект_Кронштейнов МП подвесных для лестницы (9005)_2шт и метизы             | шт.      | -                          | 510        |   |  |
| 20 | Комплект_Кронштейнов нижних универсальных для СЗТ и ПМ (RAL)_2шт               | шт.      | -                          | 401        |   |  |
| 21 | Комплект_Труб 40x20x1мм дл. 3000мм для СЗТ (RAL)_2шт                           | шт.      | -                          | 1 302      |   | RAL 3005 - красный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный   |
| 22 | Комплект_Труб ROOFRetail 25x1мм дл. 3000мм для СЗТ (RAL)_2 шт                  | шт.      | -                          | 1 003      |   |  |
| 23 | Комплект уплотнителей для СЗТ и ПМ Н7-16шт и Н14-12шт.                         | шт.      | -                          | 188        |   |  |
| 24 | Комплект_Накладок на профлист С-21 (RAL)_2шт и метизы                          | шт.      | 45                         | 270        |   |  |
| 25 | Комплект_Накладок на профлист НС-35 (RAL)_2шт и метизы                         | шт.      | 31                         | 293        | RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 7024 - графитовый серый, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный, RAL 9010 - белый   |  |
| 26 | Комплект_Накладок на профлист Н-60/Н-75 (RAL)_2шт и метизы                     | шт.      | 36                         | 282        |   |  |
| 27 | Комплект_Накладок на профлист Н-114x600 (RAL)_2шт и метизы                     | шт.      | 31                         | 293        |   |  |
| 28 | Комплект_Накладок на профлист Н-114x750 (RAL)_2шт и метизы                     | шт.      | 27                         | 305        |   |  |

Цена в рублях (включая НДС)

\* - возможна покраска в любой цвет каталога RAL (информацию о минимальных объемах, сроках поставки и стоимости продукции уточняйте у менеджера)

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос. обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"

Примаков Д.И.

## КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ

Прайс-лист №8

Цены действительны с 16 октября 2020г.

| №   | Наименование  | Ед. изм. | Цена, руб. | Цвет  |
|---|---|----------|------------|---|
| <b>Кровельная вентиляция Металл Профиль (Дания)</b> |   |          |            |   |
| 1   | Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на фальцевую и готовую мягкую кровлю                                       | шт.      | 3 165      | <b>RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005 **</b>  |
| 2   | Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на металлочерепицу   | шт.      | 3 085      | RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR750, RR11, RR29, RR35                                     |
|   |   |          | 3 700      | Anticato  |
| 3   | Выход вытяжки МП МАХИ Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу МОНТЕКРИСТО, МОНТЕРРОСА, ТРАМОНТАНА | шт.      | 6 330      | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RR750                                       |
| 4   | Выход вытяжки МП МАХИ Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу                                     | шт.      | 6 330      | Anticato, RAL 3005, RAL 3011, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR11, RR29, RR32, RR750 (RR*) |
| 5   | Выход вытяжки МП МАХИ Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил МП-20; С-21                              | шт.      | 6 330      | Anticato, RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR32 (RR*)  |
| 6   | Выход вытяжки МП МАХИ Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил НС-35 **                                 | шт.      | 6 330      | RAL 9005 (RR*)  |
| 7   | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу  | шт.      | 3 575      | Anticato  |
|   |   |          | 3 280      | RAL 9005, RAL 3011, RAL 3005, RAL 8017, RAL 7024, RAL 6005, RR29, RR750                             |
| 8   | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу МП МОНКАТТА                                      | шт.      | 3 435      | RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RR11, RR29, RR35, <b>RAL 6005**</b>                                   |
| 9   | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил МП-20   | шт.      | 3 435      | RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR11, RR29, RR35  |
| 10  | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-21  | шт.      | 3 435      | RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RAL7024, RR11   |
| 11  | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-8   | шт.      | 3 435      | RAL 9005, RAL 8017, <b>RAL 6005, RAL 3011**</b>   |
| 12  | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил НС-35   | шт.      | 3 435      | RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, <b>RAL 6005**</b>   |
| 13  | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на фальцевую и готовую мягкую кровлю                                | шт.      | 3 435      | <b>RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005**</b>   |
| 14  | Выход универсальный Ø110/200 монтеркристо   | шт.      | 3 435      | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RR750                                       |
| 15  | Выход универсальный Ø110/200 монтерросса  | шт.      | 3 435      | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RR750                                       |
| 16  | Выход универсальный Ø110/200 трамонтана   | шт.      | 3 435      | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RR750                                       |
| 17  | Гофрированная труба Ø110 мм FLEX  | шт.      | 1 660      | серый   |
| 18  | Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального)  | шт.      | 1 040      | черный (RAL/RR*)  |
| <b>Кровельная вентиляция Вильпе (Финляндия)</b>     |   |          |            |   |
| 1   | Вентиль KTV Ø110 для металлочерепицы  | шт.      | 2 450      | зеленый, серый, красный, коричневый, черный, бордо  |
|   |   |          | 2 450      | кирпичный   |
| 2   | Вентиль P-KTV Ø110 универсальный  | шт.      | 5 900      | зеленый, серый, кирпичный, черный   |
|   |   |          | 5 900      | красный, коричневый   |
| 3   | Выход канализации Ø110/500 мм   | шт.      | 1 350      | зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад                              |
| 4   | Колпак для трубы Ø110 мм  | шт.      | 670        | зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад                              |
| 5   | Колпак для трубы Ø160 мм  | шт.      | 1 050      | зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад                              |
| 6   | Коньковый вентиль AIRIDGE FELT для мягкой кровли  | шт.      | 320        | -   |
| 7   | Вентиль KTV-HUOPА для мягкой кровли   | шт.      | 1 150      | коричневый, серый   |
| 8   | Коньковый вентиль Pelti KTV/haarja для металлической кровли   | шт.      | 2 800      |   |
| 9   | Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм   | шт.      | 4 000      | зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад                              |
| 10  | Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм   | шт.      | 9 300      |   |
| 11  | Проходной элемент 0-160 мм для гладкой кровли   | шт.      | 1 400      | зеленый, серый, красный, кирпичный, черный, коричневый  |
|   |   |          | 1 800      | шоколад   |
| 12  | Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы  | шт.      | 1 500      | зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад                              |
| 13  | Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный  | шт.      | 2 900      | зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный  |
| 14  | Выход канализации изолированный Ø110/160/500 мм   | шт.      | 2 700      | зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад                              |
| 15  | Гофрированная труба 110 мм  | шт.      | 1 850      | черный  |
| <b>Антенные выходы</b>                              |   |          |            |   |
| 1   | Антенный выход №1 (Ø6-50 мм)  | шт.      | 556        | черный  |
| 2   | Антенный выход №2 (Ø45-75 мм)   | шт.      | 756        |   |
| 3   | Антенный выход №4 (Ø76-152 мм)  | шт.      | 1 311      |   |
| 4   | Антенный выход №5 (Ø102-178 мм)   | шт.      | 1 446      |   |
| 5   | Антенный выход №6 (Ø127-228 мм)   | шт.      | 1 603      |   |
| 6   | Антенный выход №7 (Ø152-280 мм)   | шт.      | 2 047      |   |
| 7   | Антенный выход №8 (Ø178-330 мм)   | шт.      | 2 228      |   |
| 8   | Антенный выход №9(Ø260-460 мм)  | шт.      | 5 542      |   |
| 9   | Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон   | шт.      | 2 465      |   |
| 10  | Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон  | шт.      | 2 827      | черный, коричневый, красный, зеленый  |

Цены в рублях (включая НДС)

\* RR - уточняйте наличие цветов.

\*\* - жирным шрифтом выделены позиции под заказ, срок и кратность поставки уточняйте у менеджера.



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос. обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"

 Принят Д.И.

## ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прайс-лист №9

Цены действительны с 16 октября 2020г.

| Назначение  | Наименование         | Страна<br>производитель   | Ед.<br>изм. | Цена,<br>руб. | Сфера применения |  |       | Примечание | Рекомендуется<br>с<br>кровельным и<br>фасадным<br>материалом            |   |
|---|----------------------|---|-------------|---------------|------------------|--|-------|------------|---|---|
|   |                      |   |             |               | теплая<br>крыля  | холодная<br>крыля                                | стены |            |   |   |
| <b>Гидроизоляция и ветрозащита</b>  |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| <b>ПРЕМИУМ</b>  |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| мембраны  | гидроизоляция        | Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro + Tape (1.5x50 м)                                  | Люксембург  | рулон         | 19 084           | •  | •     | •          | Двухслойная диффузионная с самоклеющейся лентой                         | AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, Puzzleton, ECOSTEEL |
|   |                      | Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1.5x50 м)   | Люксембург  | рулон         | 11 437           | •  | •     | •          | Однослойная диффузионная  |   |
|   | гидро-, ветрозащита  | Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M 135 (1,6x45м)                      | Польша      | рулон         | 5 335            | •  | •     | •          | Трехслойная мембрана, плотность 135 г/м.кв.                             |   |
|   |                      | Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная огнезащитная Tyvek FireCurb HouseWrap (1.5x50 м) | Люксембург  | рулон         | 16 000           | •  | •     | •          | Однослойная огнестойкая   |   |
|   |                      | Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid Silver (1.5x50 м)                                  | Люксембург  | рулон         | 17 741           | •  | •     | •          | Однослойная металлизированная   |   |
| <b>ПРЕМЬЕР</b>  |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| мембраны  | гидро-, ветро-защита | Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M 115 (1,6x45м)                      | Польша      | рулон         | 4 505            | •  |       | •          | Трехслойная мембрана, плотность 115 г/м.кв.                             | PURETAN, VikingMP, NormanMP                                   |
|   |                      | Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м)                       | Люксембург  | рулон         | 8 974            |  |       | •          | Однослойная диффузионная  |   |
| <b>СТАНДАРТ</b>   |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| пленки  | гидроизоляция        | Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д плюс (1.5x50 м)                            | Россия      | рулон         | 1 765            |  | •     |            | Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием. Плотность 90 г/м.кв. | ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ и Эконом                            |
| мембраны  | гидроизоляция        | Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)  | Люксембург  | рулон         | 8 974            | •  | •     |            | Однослойная диффузионная  | PURETAN, VikingMP, NormanMP                                   |
|   |                      | Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,6x45м)                          | Польша      | рулон         | 3 450            | •  |       | •          | Трехслойная мембрана, плотность 90 г/м.кв.                              | VikingMP и ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ                          |
|   | гидро-, ветро-защита | Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M Plus (1,6x45м)                     | Польша      | рулон         | 3 450            | •  |       | •          | Трехслойная мембрана, плотность 90 г/м.кв.                              | VikingMP и ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ                          |
|   |                      | Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1.6x43,75 м)                        | Россия      | рулон         | 1 398            |  |       | •          | Однослойная плотность 90 г/м.кв. Группа горючести ГЗ                    | Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, PVDF Matt              |
| <b>Пароизоляция<br/>(для защиты теплоизоляции от влаги изнутри помещений)</b> |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| <b>ПРЕМИУМ</b>  |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| пароизоляция  | мембраны             | Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard Reflective (1.5x50 м)                            | Люксембург  | рулон         | 18 821           | •  |       | •          | Двухслойная дышащая энергосберегающая                                   | AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY                      |
| <b>ПРЕМЬЕР</b>  |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| пароизоляция  | мембраны             | Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard SD5 (1.5x50 м)                                   | Люксембург  | рулон         | 12 913           | •  |       | •          | Двухслойная дышащая   | PURETAN, VikingMP, NormanMP                                   |
| <b>СТАНДАРТ</b>   |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| пароизоляция  | пленки               | Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5x50 м)   | Россия      | рулон         | 1 600            | •  |       |            | Однослойная плотность 96 г/м.кв.  | ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ                                     |
|   |                      | Пленка пароизоляционная ROOFBOND (B) (1,6x37,5 м)   | Россия      | рулон         | 985              | •  |       |            | Однослойная Ламинированная плотность 80 г/м.кв                          |   |
| <b>АКСЕССУАРЫ</b>   |                      |   |             |               |                  |  |       |            |   |   |
| ленты-клеящие   | Tyvek                | Соединительная лента двухсторонняя Tyvek Double-sides Tape (0,05x25 м)                    | Люксембург  | рулон         | 1 200            | для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран |       |            |   |   |
|   |                      | Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,075x25 м) *                      | Люксембург  | рулон         | 1 500            |  |       |            |   |   |
|   |                      | Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,06x25 м)                         | Люксембург  | рулон         | 1 200            |  |       |            |   |   |
|   |                      | Соединительная лента двухсторонняя Металл Профиль (0,03x25 м)                             | Россия      | рулон         | 350              |  |       |            |   |   |
|   | СП                   | Соединительная лента СП-1 (25 м) *  | Россия      | рулон         | 350              | для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок  |       |            |   |   |

Цены в рублях (включая НДС)

\* До окончания остатков на складах



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:  
Директор ООО "КМП Центр"

Примак Д.Н.

## ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

Прайс-лист №10

Цены действительны с 01 марта 2020г.

| № п/п                          | Эскиз изделия | Код | Наименование                                    | Размеры изделия ШхВхГ, мм | Размеры индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм | Масса, кг | Кол-во в групповой упаковке, шт | Цена за шт., руб |
|--------------------------------|---------------|-----|---|---------------------------|---|-----------|---------------------------------|------------------|
| <b>Флюгер большой</b>          |               |     |   |                           |   |           |                                 |                  |
| 1                              |               | 002 | Флюгер большой "Кот"                            | 510x420x16                | 800x500x18                                | 2,2       | 5                               | 3 530            |
| 2                              |               | 017 | Флюгер большой "Орел"                           | 510x420x16                | 800x500x18                                | 2,2       | 5                               | 3 530            |
| 3                              |               | 012 | Флюгер большой "Баба-яга"                       | 510x420x16                | 800x560x18                                | 2,8       | 5                               | 3 530            |
| 4                              |               | 025 | Флюгер большой "Дракон"                         | 510x420x16                | 800x560x18                                | 2,8       | 5                               | 3 530            |
| 5                              |               | 029 | Флюгер большой "Корабль" *                      | 510x420x16                | 800x500x18                                | 2,2       | 5                               | 3 530            |
| <b>Флюгер Люкс</b>             |               |     |   |                           |   |           |                                 |                  |
| 1                              |               | л01 | Флюгер Люкс "Кот"                               | 420x480x48                | 800x560x50                                | 4,6       | 5                               | 7 007            |
| 2                              |               | л02 | Флюгер Люкс "Согласие"                          | 420x480x48                | 800x560x50                                | 4,6       | 5                               | 7 007            |
| 3                              |               | л03 | Флюгер Люкс "Кит"                               | 420x480x48                | 800x560x50                                | 4,6       | 5                               | 7 007            |
| 4                              |               | л04 | Флюгер Люкс "Корабль"                           | 420x480x48                | 800x560x50                                | 4,6       | 5                               | 7 007            |
| 5                              |               | л05 | Флюгер Люкс "Георгий Победоносец"               | 420x480x48                | 800x560x50                                | 4,6       | 5                               | 7 007            |
| <b>Указатель ветра большой</b> |               |     |   |                           |   |           |                                 |                  |
| 1                              |               | 201 | Указатель ветра большой "Георгий победоносец" * | 750x400x16                | 800x560x18                                | 2,8       | 5                               | 2 775            |
| 2                              |               | 200 | Указатель ветра большой "Жар - птица"           | 750x400x16                | 800x500x18                                | 2,2       | 5                               | 2 775            |
| 3                              |               | 207 | Указатель ветра большой "Лев"                   | 750x400x16                | 800x500x18                                | 2,2       | 5                               | 2 775            |
| 4                              |               | 233 | Указатель ветра большой "Россия"                | 750x400x16                | 800x560x18                                | 2,8       | 5                               | 2 775            |
| 5                              |               | 202 | Указатель ветра большой "Кот и мышь"            | 750x400x16                | 800x500x18                                | 2,2       | 5                               | 2 775            |
| 6                              |               | 209 | Указатель ветра большой "Корабль" *             | 750x400x16                | 800x500x18                                | 2,2       | 5                               | 2 775            |
| 7                              | -             | -   | Крепление универсальное                         | 140x470x2                 | 170x575x6                                 | 0,6       | 5                               | 700              |

Цена в рублях (включая НДС)

\* Заказная позиция



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос. обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"

Примаков Д.И.

## ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Прайс-лист №12

Цены действительны с 14 февраля 2020г.

| №  | Наименование продукции / Класс покрытия          | Размер, мм<br>(H - высота x W - ширина) *  | Ед. изм. | ПРЕМИУМ                      |                                 | СТАНДАРТ  |     |       | Наценка за порошковое окрашивание**** |     |
|--|--|--|----------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|-------|---------------------------------------|-----|
|  |  |  |          | PURMAN<br>50 мкм<br>в пленке | Полиэстер<br>25 мкм<br>в пленке | Оцинковка |     |       |                                       |     |
|  |  |  |          |                              |                                 | 0.7       | 0.7 | 1.2   |                                       | 0.7 |
|  | Толщина стального листа, мм                      |  |          | 40                           | 5                               | 6 месяцев |     |       | 1                                     |     |
|  | Срок гарантии, лет                               |  |          |                              |                                 |           |     |       |                                       |     |
| <b>СТАНДАРТНЫЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ PUZZLETON, PUZZLETON Z</b> |  |  |          |                              |                                 |           |     |       |                                       |     |
| 1  | Фасадная кассета PUZZLETON                       | Hx1180<br>Hx555<br>1130xW<br>515xW   | М.КВ.    | 1 650                        | 1 050                           | 1 550     | 905 | 1 155 | 1 278                                 | 300 |
| 2  | Фасадная кассета PUZZLETON Z                     | Hx1155<br>Hx540<br>1155xW<br>540xW   |          |                              |                                 |           |     |       |                                       |     |
| 3  | Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная*  | Hx1180(У)*** / Hx1180(П)***<br>Hx555(У) / Hx555(П)<br>1130xW(У)*** / 1130xW(П)***<br>515xW(У) / 515xW(П)   |          |                              |                                 |           |     |       |                                       |     |
| 4  | Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная* | Hx1155(У)*** / Z Hx1155(П)***<br>Hx540(У) / Hx540(П)<br>1155xW(У)*** / 1155xW(П)***<br>540xW(У) / 540xW(П) |          |                              |                                 |           |     |       |                                       |     |

## ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

| № | Наименование продукции / Класс покрытия                   | Размер, мм<br>(H - высота x W - ширина) * | Ед. изм. | ПРЕМИУМ                      |                                 | СТАНДАРТ  |     |     | Наценка за порошковое окрашивание**** |     |     |     |      |
|---|---|---|----------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|
|   |   |   |          | PURMAN<br>50 мкм<br>в пленке | Полиэстер<br>25 мкм<br>в пленке | Оцинковка |     |     |                                       |     |     |     |      |
|   |   |   |          |                              |                                 | 0.7       | 0.7 | 1.2 |                                       | 0.7 | 1.0 | 1.2 |      |
| 1 | Плоский лист для расчета фасонных изделий фасадных кассет | -   | М.КВ.    | 1 058                        | 814                             | 1 098     | 675 | 870 | 942                                   | 300 |     |     |      |
| 2 | Планка верхняя кассетная PUZZLETON                        | 20x25x1250                                | ШТ.      | 225                          | 187                             | 142       | 217 | 0.5 | 0.45                                  | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.45 |
| 3 | Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z                      | 20x23x1250                                |          |                              |                                 |           |     |     |                                       |     |     |     |      |
| 4 | Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON                 | 20x25x1250                                |          |                              |                                 |           |     |     |                                       |     |     |     |      |
| 5 | Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z               | 19x22x1250                                |          |                              |                                 |           |     |     |                                       |     |     |     |      |
| 6 | Планка нижняя кассетная PUZZLETON                         | 20x16x1250                                |          |                              |                                 |           |     |     |                                       |     |     |     |      |
| 7 | Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z                       | 20x22x1250                                |          |                              |                                 |           |     |     |                                       |     |     |     |      |
| 8 | Планка начальная PUZZLETON                                | 30x13x1250                                |          |                              |                                 |           |     |     |                                       |     |     |     |      |
|   | Толщина стального листа, мм                               |   |          |                              |                                 |           |     |     |                                       |     |     |     |      |
| 1 | Полоса декоративная 80x1250                               | ПД-80x1250                                | ШТ.      | 129                          | 88                              | 106       | 117 | 165 | 74                                    | 75  |     |     |      |
| 2 | Полоса декоративная 80x3000                               | ПД-80x3000                                | ШТ.      | 365                          | 160                             | 200       | 180 | 346 | 180                                   | 150 |     |     |      |
| 3 | Планка декоративная межэтажная 92x3000                    | ПДМ-92x3000                               | ШТ.      | 460                          | 265                             | -         | -   | -   | 253                                   | 150 |     |     |      |

Цена со склада в Лобне, в рублях (включая НДС)

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,7 мм, 1,2мм:  
В цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 25 руб. за м2.

В цветах RAL3020, RAL 5015 и RAL 6018 дороже на 15 руб. за м2.

\* Диапазоны размеров фасадных кассет при фиксированной высоте (H) или ширине (W)

| Puzzleton   |                 | Puzzleton Z     |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Высота x Ширина   | Высота x Ширина | Высота x Ширина | Высота x Ширина |
| H x 555   | H x 540         | H x 540         | H x 540         |
| 515 x W   | 540 x W         | 540 x W         | 540 x W         |
| H, W: от 470 до 750 мм (толщина стали 0,7 мм)<br>от 470 до 1500 мм (толщина стали 1,0 и 1,2 мм) |                 |                 |                 |
| H x 1180  | H x 1155        | H x 1155        | H x 1155        |
| 1130 x W  | 1155 x W        | 1155 x W        | 1155 x W        |
| H, W: от 470 до 1000 мм (толщина стали 1,0 и 1,2 мм)  |                 |                 |                 |

Указаны размеры на стандартные фасадные кассеты, возможность изготовления нестандартных размеров уточняйте у Вашего менеджера по продажам

Стоимость стандартных фасадных кассет PUZZLETON и PUZZLETON Z на заказы площадью менее 25 м.кв. рассчитываются индивидуально менеджером.

\*\*\* Нефиксированные размеры для угловой и П-образной кассет по каждому заказу индивидуально согласовываются с менеджером производственно-диспетчерского отдела


\*\*\*\* Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону изделия. Для покраски с 2-х сторон в ПО, стоимость наценки x 2.

| Покрытие  | Толщина | Перечень стандартных цветов для производства фасадных кассет Puzzleton ®   |  |  |  | Наценка за нестандартный цвет (руб.м2) |                |                |                |
|-----------|---------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
|           |         | Цвет   |  |  |  | Другие цвета по запросу                |                |                |                |
| Purman**  | 0.7     | 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9005, 9010, RRR32, Tourmalin, Citrine, Galmei  |  |  |  | гр.0<br>335                            |                |                |                |
|           | 0.7     | 1014, 1015, 1018, 1035, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006 |  |  |  | гр.0***<br>130                         | гр.1***<br>165 | гр.2***<br>210 | гр.3***<br>270 |
| Полиэстер | 1.2     | 1015, 9006, 9010   |  |  |  | По запросу                             |                |                |                |
|           | 0.7/1.2 | 1014, 1015, 2004, 3020, 5005, 5012, 5024, 7004, 7012, 7024, 7035, 7047, 8002, 9002, 9003                               |  |  |  | По запросу                             |                |                |                |

Ширина рулонов - 1250 мм. Перечень нестандартных цветов в наличии уточняйте у Вашего менеджера

\*\*Минимальный объем заказа металла (0,7 мм)-1000 м2

\*\*\* Минимальный объем 0,7 мм-1000 м2, 1,2 мм-20 т. При количестве ниже минимального порога наценка может измениться.



## СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Прайс-лист №14

Цены действительны с 14 октября 2020г.

| Сэндвич-профиль МП СП-100х595 |   |                    |          |  |   |           |       |
|-------------------------------|---|--------------------|----------|--|---|-----------|-------|
| №                             | Наименование  | Марка              | Ед. изм. | Тип покрытия/толщина стального листа, мм |   |           |       |
|                               |   |                    |          | Полиэстер Россия, RAL 9003               |   | Оцинковка |       |
|                               |   |                    |          | 0.8                                      | 1.0   | 0.8       | 1.0   |
| 1                             | Сэндвич-профиль МП СП-100х595 *                           | МП СП-100х595*     | М.КВ     | 1 010                                    | 1 250   | 820       | 1 000 |
| 2                             | Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595 *                | МП СПН-100х595*    |          |  |   |           |       |
| 3                             | Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100х595 ** | МП СПНА-100х595 ** |          |  |   |           |       |
| 4                             | Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595 **            | МП СПА-100х595 **  |          |  |   |           |       |
| Сэндвич-профиль МП СП-150х595 |   |                    |          |  |   |           |       |
| 1                             | Сэндвич-профиль МП СП-150х595 *                           | МП СП-150х595*     | М.КВ     | 1 120                                    | 1 345   | 900       | 1 100 |
| 2                             | Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595 *                | МП СПН-150х595*    |          |  |   |           |       |
| 3                             | Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150х595 ** | МП СПНА-150х595 ** |          |  |   |           |       |
| 4                             | Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595 **            | МП СПА-150х595 **  |          |  |   |           |       |
| Комплекующие для СП ПС        |   |                    |          |  |   |           |       |
| №                             | Наименование  | Марка              | Ед. изм. | Оцинковка                                |   |           |       |
|                               |   |                    |          | 2.0                                      |   |           |       |
| 5                             | Элемент жесткости для МП СП-100                           | МП ЭЖ-100х96х3000  | шт.      | 960                                      |   |           |       |
| 1                             | Элемент жесткости для МП СП-150                           | МП ЭЖ-150х96х3000  | шт.      | 1 190                                    |   |           |       |
| 6                             | Элемент обрамления для МП СП-100                          | МП ЭО-100х25х3000  | шт.      | 625                                      |   |           |       |
| 2                             | Элемент обрамления для МП СП-150                          | МП ЭО-150х25х3000  | шт.      | 820                                      |   |           |       |
| 3                             | Элемент усиления МП ЭУ-145х54х3000                        | МП ЭУ-145х54х3000  | шт.      | 1 070                                    |   |           |       |
| 4                             | Элемент усиления МП ЭУ-195х60х3000                        | МП ЭУ-195х60х3000  | шт.      | 1 330                                    |   |           |       |
| 5                             | Элемент усиления МП ЭУ-245х62х3000                        | МП ЭУ-245х62х3000  | шт.      | 1 560                                    |   |           |       |
| Прогонь Z-образные            |   |                    |          |  |   |           |       |
| №                             | Наименование  | Марка              | Ед. изм. | Цена, в руб.                             | Примечание  |           |       |
| 1                             | Прогон Z-образный h50x3000, 1.2 мм                        | ПZ-h50x3000, 1.2   | шт.      | 325                                      | Для кровельных ограждений поэлементной сборки из сэндвич-профиля или профилированного листа |           |       |
| 2                             | Прогон Z-образный h100x3000, 1.2 мм                       | ПZ-h100x3000, 1.2  | шт.      | 450                                      |   |           |       |
| 3                             | Прогон Z-образный h100x3000, 1.5 мм                       | ПZ-h100x3000, 1.5  | шт.      | 545                                      |   |           |       |
| 4                             | Прогон Z-образный h100x3000, 2.0 мм                       | ПZ-h100x3000, 2.0  | шт.      | 720                                      |   |           |       |
| 5                             | Прогон Z-образный h150x3000, 1.5 мм                       | ПZ-h150x3000, 1.5  | шт.      | 760                                      |   |           |       |
| 6                             | Прогон Z-образный h150x3000, 2.0 мм                       | ПZ-h150x3000, 2.0  | шт.      | 985                                      |   |           |       |
| 7                             | Прогон Z-образный h200x3000, 1.5 мм                       | ПZ-h200x3000, 1.5  | шт.      | 930                                      |   |           |       |
| 8                             | Прогон Z-образный h200x3000, 2.0 мм                       | ПZ-h200x3000, 2.0  | шт.      | 1 220                                    |   |           |       |

Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г. Балакирево\* без учета доставки

\* заказ на сэндвич-профиль с толщиной металла 0,8 и 1 мм толщины принимаются только после подтверждения возможности изготовления

\*\* заказ на акустический (перфорированный) сэндвич-профиль принимаются только после подтверждения возможности изготовления

Цена МП СП определена для полезной ширины (595 мм)

Возможная длина листов МП СП - до 12 м

Еврофура вмещает ~642,6 м.кв. МП СП 150 или ~899,6 м.кв. МП СП 100

Производится по ТУ 5285-002-371447780-2012



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"

  
Примаков Д.И.

### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Цены действительны с 12 октября 2020г.

Прайс-лист №15

| № | Наименование   | Применение   | Марка   | Минимальная кратность ** |    | Ед. изм. | Цена, в руб. за шт |      |               |         |                                   |          |
|---|--|--|---------|--------------------------|----|----------|--------------------|------|---------------|---------|-----------------------------------|----------|
|   |  |  |         |                          |    |          | оцинковка          |      | нерж. сталь * |         | наценка за порошковое окрашивание |          |
|   |  |  |         | 1,2                      | 2  |          | 1,2 мм             | 2 мм | 1,2 мм        | 2 мм*** | Группа 1                          | Группа 2 |
| 1 | Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой | Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ | ККУ-90  | 60                       | 50 | шт.      | 23,0               | 33,0 | 53            | -       | 10                                | 8        |
|   |  |  | ККУ-120 | 60                       | 45 | шт.      | 27,0               | 39,0 | 59            | -       | 10                                | 8        |
|   |  |  | ККУ-150 | 60                       | 45 | шт.      | 30,0               | 44,0 | 67            | -       | 15                                | 8        |
|   |  |  | ККУ-180 | 50                       | 35 | шт.      | 33,0               | 50,0 | 75            | -       | 15                                | 8        |
|   |  |  | ККУ-200 | 40                       | 30 | шт.      | 35,0               | 54,0 | 79            | -       | 16                                | 9        |
|   |  |  | ККУ-230 | 40                       | 30 | шт.      | 40,0               | 59,0 | 88            | -       | 19                                | 9        |
| 2 | Удлинитель кронштейна  | Для удлинения кронштейнов до 120 мм                  | УК-150  | 40                       |    | шт.      | 38,0               | -    | -             | -       | 13                                | 10       |

| № | Наименование  | Применение  | Марка   | Минимальная кратность ** |    | Ед. изм. | Цена, в руб. за шт |      |               |         |                                   |          |
|---|---|---|---------|--------------------------|----|----------|--------------------|------|---------------|---------|-----------------------------------|----------|
|   |   |   |         |                          |    |          | оцинковка          |      | нерж. сталь * |         | наценка за порошковое окрашивание |          |
|   |   |   |         | 1,2                      | 2  |          | 1,2 мм             | 2 мм | 1,2 мм        | 2 мм*** | Группа 1                          | Группа 2 |
| 1 | Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой | Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям | ККМ-90  | 100                      | 65 | шт.      | 23,0               | 33,0 | 53            | -       | 10                                | 9        |
|   |   |   | ККМ-120 | 80                       | 60 | шт.      | 27,0               | 39,0 | 59            | -       | 10                                | 9        |
|   |   |   | ККМ-150 | 80                       | 55 | шт.      | 30,0               | 44,0 | 67            | -       | 15                                | 9        |
|   |   |   | ККМ-180 | 70                       | 50 | шт.      | 33,0               | 50,0 | 75            | -       | 15                                | 9        |
|   |   |   | ККМ-200 | 65                       | 40 | шт.      | 35,0               | 54,0 | -             | -       | 16                                | 9        |
|   |   |   | ККМ-230 | 65                       | 40 | шт.      | 40,0               | 59,0 | 88            | -       | 19                                | 9        |
| 2 | Крепежный кронштейн стыковочный                                   |   | ККС-50  |                          |    | шт.      | 9,5                | 12,0 | -             | -       | 10                                | 9        |

| № | Наименование               | Применение  | Марка  | Минимальная кратность ** |     | Ед. изм. | Цена, в руб. за шт |      |               |         |                                   |          |
|---|----------------------------|---|--------|--------------------------|-----|----------|--------------------|------|---------------|---------|-----------------------------------|----------|
|   |                            |   |        |                          |     |          | оцинковка          |      | нерж. сталь * |         | наценка за порошковое окрашивание |          |
|   |                            |   |        | 1,2                      | 2   |          | 1,2 мм             | 2 мм | 1,2 мм        | 2 мм*** | Группа 1                          | Группа 2 |
| 1 | Крепежный кронштейн эконом | Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ | КК-50  | 190                      | 170 | шт.      | 9,0                | 13,0 | -             | -       | 10                                | 8        |
|   |                            |   | КК-90  | 170                      | 130 | шт.      | 11,0               | 17,0 | -             | -       | 10                                | 8        |
|   |                            |   | КК-120 | 160                      | 110 | шт.      | 13,0               | 20,0 | -             | -       | 10                                | 8        |
|   |                            |   | КК-150 | 140                      | 90  | шт.      | 14,0               | 22,0 | -             | -       | 15                                | 8        |
|   |                            |   | КК-180 | 120                      | 80  | шт.      | 17,0               | 25,0 | -             | -       | 15                                | 8        |
|   |                            |   | КК-200 | 100                      | 80  | шт.      | 18,0               | 26,0 | -             | -       | 19                                | 9        |
|   |                            |   | КК-230 | 90                       | 70  | шт.      | 20,0               | 30,0 | -             | -       | 16                                | 9        |

| №  | Наименование                                    | Применение                    | Марка           | Минимальная кратность ** |        | Ед. изм. | Цена, в руб. за шт |         |               |          |                                   |  |
|----|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------------------|---------|---------------|----------|-----------------------------------|--|
|    |   |                               |                 |                          |        |          | оцинковка          |         | нерж. сталь * |          | наценка за порошковое окрашивание |  |
|    |   |                               |                 | 0,9 мм                   | 1,2 мм |          | 2 мм               | 1,2 мм  | 2 мм***       | Группа 1 | Группа 2                          |  |
| 1  | Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000         | Для создания несущего каркаса | КПГ-40x40x3000  | 1                        | шт.    | 183,0    | 247,0              | -       | 641,0         | 143      | 54                                |  |
| 2  | Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000         |                               | КПГ-60x44x3000  | 1                        | шт.    | 245,0    | 329,0              | -       | 849,0         | 178      | 66                                |  |
| 3  | Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000 |                               | КПГШ-60x81x3000 | 1                        | шт.    | -        | 436,0              | -       | 1 132,0       | 243      | 87                                |  |
| 4  | Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000         |                               | КПZ-29x20x3000  | 1                        | шт.    | -        | 298,0              | -       | 1 017,0       | 158      | 54                                |  |
| 5  | Крепежный профиль шляпный 50x20x3000            |                               | КПШ-50x20x3000  | 1                        | шт.    | 266,0    | 358,0              | -       | 928,0         | 223      | 86                                |  |
| 6  | Крепежный профиль шляпный 60x20x3000            |                               | КПШ-60x20x3000  | 1                        | шт.    | 295,0    | 395,0              | -       | 1 078,0       | 240      | 88                                |  |
| 7  | Крепежный профиль шляпный 90x20x3000            |                               | КПШ-90x20x3000  | 1                        | шт.    | -        | 494,0              | -       | 1 281,0       | 292      | 100                               |  |
| 8  | Крепежный профиль С-образный 64x60x3000         |                               | КПС-64x60x3000  | 1                        | шт.    | -        | -                  | 1 063,0 | -             | 191      | 84                                |  |
| 9  | Крепежный профиль С-образный 62x58x3000         |                               | КПС-62x58x3000  | 1                        | шт.    | -        | -                  | 653,0   | -             | 191      | 84                                |  |
| 10 | Крепежный профиль С-образный широкий 64x90x3000 |                               | КПС-64x90x3000  | 1                        | шт.    | -        | -                  | 1 274,0 | -             | 243      | 92                                |  |
| 11 | Крепежный профиль С-образный широкий 62x88x3000 |                               | КПС-62x88x3000  | 1                        | шт.    | -        | -                  | 781,0   | -             | 243      | 92                                |  |
| 12 | Крепежный профиль стыковочный 59x56x625         |                               | КПС-59x56x625   | 1                        | шт.    | -        | -                  | 148,0   | -             | 40       | 20                                |  |
| 13 | Крепежный профиль стыковочный 59x56x312         |                               | КПС-59x56x312   | 1                        | шт.    | -        | -                  | 76,0    | -             | 20       | 14                                |  |
| 14 | Крепежный профиль стыковочный широкий 59x86x625 |                               | КПС-59x86x625   | 1                        | шт.    | -        | -                  | 174,0   | -             | 47       | 24                                |  |

| №  | Наименование  | Применение  | Марка           | Минимальная кратность ** |     | Ед. изм. | Цена, в руб. за шт |      |               |   |                                   |   |
|----|---|---|-----------------|--------------------------|-----|----------|--------------------|------|---------------|---|-----------------------------------|---|
|    |   |   |                 |                          |     |          | оцинковка          |      | нерж. сталь * |   | наценка за порошковое окрашивание |   |
|    |   |   |                 |                          |     |          | НЕРЖ 430           |      |               |   |                                   |   |
| 1  | Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.0 мм               | Старого образца                                       | ККЗ-37x10       | 1                        | шт. | 4,7      | -                  | -    | -             | 7 | 6                                 |   |
| 2  | Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.2 мм               | Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм | ККЗ-37x10       | 100                      | шт. | 5,7      | -                  | 14,0 | -             | 7 | 6                                 |   |
| 3  | Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37x10, 1.2 мм |   | ККЗД-37x10      | 100                      | шт. | 5,7      | -                  | 14,0 | -             | 7 | 6                                 |   |
| 4  | Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.0 мм                   |   | Старого образца | ККР-70x10                | 1   | шт.      | 3,7                | -    | -             | - | 7                                 | 6 |
| 5  | Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.2 мм                   | Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм | ККР-70x10       | 100                      | шт. | 11,0     | -                  | 22,0 | -             | 7 | 6                                 |   |
| 6  | Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70x10, 1.2 мм     |   | ККРД-70x10      | 100                      | шт. | 11,0     | -                  | 22,0 | -             | 7 | 6                                 |   |
| 7  | Крепежный кляммер промежуточный 70x10, 1.2 мм             |   | -               | ККП-70x10                | 100 | шт.      | 5,8                | -    | 13,0          | - | 7                                 | 6 |
| 8  | Крепежный кляммер скрытый завершающий 54x10               | Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм | ККСЗ-54x10      | 100                      | шт. | 13,0     | -                  | 30,0 | -             | 7 | 6                                 |   |
| 9  | Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром 54x10 |   | ККСЗД-54x10     | 100                      | шт. | 13,0     | -                  | 30,0 | -             | 7 | 6                                 |   |
| 10 | Крепежный кляммер скрытый рядовой 80x10                   |   | ККСР-80x10      | 80                       | шт. | 16,0     | -                  | 41,0 | -             | 7 | 6                                 |   |
| 11 | Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром 80x10     |   | ККСРД-80x10     | 80                       | шт. | 16,0     | -                  | 41,0 | -             | 7 | 6                                 |   |

Цена в рублях (включая НДС)

\* Позиция под заказ

\*\* Минимальная кратность является рекомендательной.

\*\*\* Цена устанавливается по запросу

Стандартные цвета RAL в ПО группы 1:

|  |
|--|
| 1000,1001,1002,1011,1013,1014,1015,1018,1019,1020,1021,1034  |
| 2003,2004,2008,2010  |
| 3000,3002,3005,3009,3011,3012,3015,3018,3020,3022,3028   |
| 4002,4003,4005,4006,4009,4011  |
| 5000,5002,5003,5004,5005,5007,5009,5010,5011,5012,5014,5015,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024  |
| 6000,6002,6003,6005,6011,6013,6016,6017,6018,6019,6020,6021,6024,6026,6027,6029,6032,6033,6034,6035  |
| 7000,7001,7004,7005,7006,7010,7011,7012,7013,7015,7016,7021,7023,7024,7026,7030,7031,7032,7033,7035,7036,7037,7038,7039,7040,7042,7043,7044,7045,7046,7047 |
| 8001,8002,8003,8004,8007,8011,8012,8014,8015,8016,8017,8019,8023,8024,8025,8028,8029   |
| 9001,9002,9003,9004,9005,9010,9011,9016,9017,9018  |

(Цена на остальные цвета RAL по запросу, уточняйте у менеджера)

Стоимость ПО на "Кронштейны" (ККУ, КК, ККМ, ККС, УК), "Профили направляющие" указана для номенклатуры без цвета RAL - "Порошковое окрашивание" указаны в группе 2



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"  
  
Примак Д.Н.

## ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Прайс-лист №16.1

| ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (длина от 2 до 14 м) (производится по ГОСТ 32603-2012) |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
|--|--|--------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|---------|---------------------------|----------------------------|
| №  | Тип сэндвич-панели   | Марка              | Рабочая ширина, мм                          | Ед. изм.            | Толщина сэндвич-панели, мм |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
|  |  |                    |   |                     | 50                         | 60                  | 80               | 100                     | 120                | 150                                     | 180             | 200     | 250*                      |                            |
| 1  | Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock  | МП ТСП-Z           | 1000, 1160, 1190                            | м.кв.               | 1 734                      | 1 794               | 1 920            | 1 994                   | 2 207              | 2 274                                   | 2 474           | 2 560   | 2 917                     |                            |
| 2  | Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX   | МП ТСП-S           | 1000, 1095                                  | м.кв.               | 1 812                      | 1 867               | 1 994            | 2 074                   | 2 262              | 2 358                                   | -               | -       | -                         |                            |
| 3  | Кровельная трехслойная сэндвич-панель  | МП ТСП-K           | 1000  | м.кв.               | 1 861                      | 1 920               | 2 049            | 2 134                   | 2 334              | 2 415                                   | 2 608           | 2 693   | 3 058                     |                            |
| ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м) (производится по ТУ 5285-002-37144780-2012)                             |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
| №  | Тип фасонного изделия  | Ед. изм.           | Цена, руб./м.кв. (Все материалы и покрытия) |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
| 1  | Фасонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм. | м.кв.              | Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,9         |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
| 2  | Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.             | м.кв.              | Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,9         |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**   |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
| Вид наценки / Покрытие (на 1 сторону)  | AGRARIUM (0.5)   |                    |   | INDUSTRIUM (0.5)    |                            | STERILIUM (0.5)     |                  | ПЭ 0.5 мм (Россия)      | ПЭ 0.7 мм (Россия) | Ecosteel / Ecosteel Matt./Textur 0,5 мм | PURMAN (Россия) |         | Алюминий (AL:ПЭ) (0.6 мм) | НЕРЖ AISI 304 (0.5 мм) *** |
|  | PURMAN (A) (Россия)  | SeverFarm (Россия) | PuralFarm (имп.)                            | PURMAN (I) (Россия) | Пластизол (имп.)           | PURMAN (S) (Россия) | Food Safe (имп.) |                         |                    |   | 0.5             | 0.7     |                           |                            |
| СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА  |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
| Применение материала облицовки или типа покрытия в стандартном цвете (руб.м2 на 1 сторону)                           | 400  | По запросу         | По запросу                                  | 400                 | 717                        | 400                 | По запросу       | -                       | 140                | 400                                     | 400             | 455     | 825                       | 1 400                      |
| Применение нестандартной ширины сырья (образование отходов металла) (руб.м2 на 1 сторону)                            | 140  | По запросу         | По запросу                                  | 140                 | 144                        | 140                 | По запросу       | 69                      | 92                 | 105                                     | 140             | 162     | 180                       | 250                        |
| Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете   | нет мин. объема  | 20 т.              | 20 т.                                       | нет мин. объема     | 20 т.                      | нет мин. объема     | 20 т.            | нет минимального объема |                    |   | нет мин. объема | 1000 м2 | 10 т.                     | 20 т. (без цвета)          |
| НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА  |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
| Применение материала облицовки или типа покрытия в нестандартном цвете (руб.м2 на 1 сторону)                         | 410  | По запросу         | По запросу                                  | 410                 | По запросу                 | 410                 | По запросу       | 140                     | 280                | По запросу                              | 410             | 465     | По запросу                | По запросу                 |
| Применение нестандартной ширины сырья (образование отходов металла) (руб.м2 на 1 сторону)                            | 140  | По запросу         | По запросу                                  | 140                 | По запросу                 | 140                 | По запросу       | 69                      | 92                 | По запросу                              | 140             | 162     | По запросу                | По запросу                 |
| Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете   | 1000 м2  | 20 т.              | 20 т.                                       | 1000 м2             | 20 т.                      | 1000 м2             | 20 т.            | 1000 м2                 |                    | 20 т.                                   | 1000 м2         |         | 10 т.                     | 20 т. (без цвета)          |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    |   |                 |         |                           |                            |
| Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика  |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    | 2359                                    |                 |         |                           |                            |
| Специальная деревянная или металлическая упаковка  |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    | По запросу                              |                 |         |                           |                            |
| Строп текстильный (СТП 05/5 м) за 1 шт.  |  |                    |   |                     |                            |                     |                  |                         |                    | 284                                     |                 |         |                           |                            |

**Цена в рублях(включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки**

**Срок производства до 50 дней (по согласованию с производством)**

**Минимальный заказ одного наименования из стандартного сырья (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) – 200 м2**

**Возможная длина панелей от 2-х до 14 м (кратно см)**

**Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):**

Облицовки (наружная и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: - негорючая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 110 кг/м3.


Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запечатана стрейч-пленкой.

Автупаковка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистирола.

\* Производство в г. В. Пышма (Свердловская обл.) и п. Керемкомбинат (Новосибирская обл.)

\*\*Перечень стандартных цветов в прайс-листе № 16.4, нестандартные цвета необходимо уточнить у Вашего менеджера.





ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад

Обособленные подразделения

Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:

Директор ООО "КМП Центр"

Приказ Д.Н.

## ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"

Прайс-лист №16.2

Цены действительны с 19 октября 2020г.

## ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (41 кг/м3) (производятся по ТУ 5284-003-37144780-2013)

| № | Тип сэндвич-панели   | Марка          | Рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|----------------|--------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |  |                |                    |          | 30                         | 50    | 60    | 80    | 100   | 120   | 150   | 200   | 220   |
| 1 | Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock | ТСП Airpanel-Z | 1000,1160, 1190    | м.кв     | 1 965                      | 2 205 | 2 349 | 2 564 | 2 794 | 3 042 | 3 407 | 4 062 | 4 293 |
| 2 | Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix  | ТСП Airpanel-S | 1000,1095          | м.кв     | -                          | 2 298 | 2 436 | 2 676 | 2 906 | 3 134 | 3 494 | 4 176 | 4 429 |
| 3 | Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K                 | ТСП Airpanel-K | 1000               | м.кв     | -                          | 2 422 | 2 566 | 2 781 | 3 023 | 3 246 | 3 611 | 4 220 | 4 497 |

## ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (ППИ L) (производятся по ТУ 5284-003-37144780-2013)

| № | Тип сэндвич-панели   | Марка          | Рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|----------------|--------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |  |                |                    |          | 30                         | 50    | 60    | 80    | 100   | 120   | 150   | 200   | 220   |
| 1 | Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock | ТСП Airpanel-Z | 1000,1160,1190     | м.кв     | 1 883                      | 2 106 | 2 224 | 2 466 | 2 676 | 2 862 | 3 203 | 3 749 | 3 984 |
| 2 | Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix  | ТСП Airpanel-S | 1000,1095          | м.кв     | -                          | 2 219 | 2 349 | 2 559 | 2 763 | 2 974 | 3 289 | 3 835 | 4 052 |
| 3 | Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K                 | ТСП Airpanel-K | 1000               | м.кв     | -                          | 2 305 | 2 422 | 2 659 | 2 849 | 3 066 | 3 395 | 3 984 | 4 187 |

## ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м) (производится по ТУ 5285-002-37144780-2012)

| № | Тип фасонного изделия  | Ед. изм. | Цена, руб./ м.кв.                       |
|---|--|----------|---|
| 1 | Фасонное изделие для ТСП – 0,45мм или 0,5мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика x длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм» | м.кв     | (Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,9 |
| 2 | Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика x длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.           | м.кв     | (Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,9 |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ\*

| Вид наценки / Покрытие (на 1 сторону) | AGRARIUM (0.5)      |                    |                  | INDUSTRIUM (0.5)    |                  | STERILUM (0.5)      |                  | ПЭ 0.4 мм (Россия) | ПЭ 0.45 мм (Россия) | ПЭ 0.5 мм (Россия) | ПЭ 0.7 мм (Россия) | Ecosteel / Ecosteel Matt/Textur 0,5 мм | PURMAN (Россия) |     | Алюминий (AL:ПЭ) (0.6 мм) | HEPЖ AISI 304 (0.5 мм) |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----|---------------------------|------------------------|
|                                       | PURMAN (A) (Россия) | SeverFarm (Россия) | PuralFarm (имп.) | PURMAN (I) (Россия) | Пластизол (имп.) | PURMAN (S) (Россия) | Food Safe (имп.) |                    |                     |                    |                    |  | 0.5             | 0.7 |                           |                        |

## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

|  |                 |            |            |                 |       |                 |            |                         |     |    |     |     |                 |         |       |                    |
|--|-----------------|------------|------------|-----------------|-------|-----------------|------------|-------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------|---------|-------|--------------------|
| Применение материала облицовки или типа покрытия в стандартном цвете (руб.м2 на 1 сторону) | 400             | По запросу | По запросу | 400             | 717   | 400             | По запросу | -34                     | -17 | -  | 140 | 400 | 400             | 455     | 825   | 1 135              |
| Применение нестандартной ширины сырья (образование отходов металла) (руб.м2 на 1 сторону)  | 140             | По запросу | По запросу | 140             | 144   | 140             | По запросу | 52                      | 57  | 69 | 92  | 105 | 140             | 162     | 180   | 250                |
| Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете   | нет мин. объема | 20 т.      | 20 т.      | нет мин. объема | 20 т. | нет мин. объема | 20 т.      | нет минимального объема |     |    |     |     | нет мин. объема | 1000 м2 | 10 т. | 20 т. ( без цвета) |

## НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

|  |         |            |            |         |            |         |            |         |     |     |     |            |       |         |            |                    |
|--|---------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-----|-----|-----|------------|-------|---------|------------|--------------------|
| Применение материала облицовки или типа покрытия в нестандартном цвете.(руб.м2 на 1 сторону) | 410     | По запросу | По запросу | 410     | По запросу | 410     | По запросу | 140     | 140 | 140 | 280 | По запросу | 410   | 465     | По запросу | По запросу         |
| Применение нестандартной ширины сырья (образование отходов металла).(руб.м2 на 1 сторону)    | 140     | По запросу | По запросу | 140     | По запросу | 140     | По запросу | 52      | 57  | 69  | 92  | По запросу | 140   | 162     | По запросу | По запросу         |
| Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете   | 1000 м2 | 20 т.      | 20 т.      | 1000 м2 | 20 т.      | 1000 м2 | 20 т.      | 1000 м2 |     |     |     |            | 20 т. | 1000 м2 | 10 т.      | 20 т. ( без цвета) |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

|   |            |
|---|------------|
| Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика | 2359       |
| Специальная деревянная или металлическая упаковка   | По запросу |
| Строп текстильный (СТП 05/5 м) за 1 шт.             | 284        |

Цена в рублях(включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки

Срок производства до 50 дней (по согласованию с производством)

Минимальный заказ одного наименования из стандартного сырья (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) – 300 м2

Возможная длина панелей от 2-х до 16 м (кратно см)

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружная и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: пенополиизоцианурат (ППИ – 41 кг/м3; ППИ L – 38 кг/м3)

Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запечатана стрейч-пленкой.

Автоупаковка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистирола.

\*Перечень стандартных цветов в прайс-листе № 16.4, нестандартные цвета необходимо уточнить у Вашего менеджера.



### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" (ТУ)

Прайс-лист № 16.3

Цены действительны с 19 октября 2020г.

| ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (длина от 2 до 14 м) (производится по ТУ 5284-001-37144780-2012) |  |          |          |                            |       |       |       |          |  |       |  |
|--|--|----------|----------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|--|-------|--|
| №  | Тип сэндвич-панели   | Марка    | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм |       |       |       |          |  |       |  |
|  |  |          |          | 50*                        | 80    | 100   | 120   | 150      | 180  | 200   |  |
| 1  | Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-LOCK  | МП ТСП-Z | м.кв.    | 1 410                      | 1 556 | 1 630 | 1 751 | 1 872    | 1 988  | 2 066 |  |
| 2  | Кровельная трехслойная сэндвич-панель  | МП ТСП-К | м.кв.    | -                          | 1 678 | 1 751 | 1 867 | 1 994    | 2 109  | 2 188 |  |
| ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м) (производится по ТУ 5285-002-37144780-2012)                                       |  |          |          |                            |       |       |       |          |  |       |  |
| №  | Тип фасонного изделия  |          |          |                            |       |       |       | Ед. изм. | Цена , руб./м.кв. (Все материалы и покрытия) |       |  |
| 1  | Фасонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм. |          |          |                            |       |       |       | м.кв.    | (Цена плоского листа, р/м.кв.) x 1,9         |       |  |
| 2  | Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.             |          |          |                            |       |       |       | м.кв.    | (Цена плоского листа, р/м.кв.) x 1,9         |       |  |

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ\*\*

| Вид наценки / Покрытие (на 1 сторону)  | AGRARIUM (0.5)      |                    |                  | INDUSTRIUM (0.5)    |                  | STERILIUM (0.5)     |                  | ПЭ 0.45 мм (Россия)     | ПЭ 0.5 мм (Россия) | ПЭ 0.7 мм (Россия) | Ecosteel / Ecosteel Matt/Textur 0,5 мм | PURMAN (Россия) |     |
|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|-----|
|  | PURMAN (A) (Россия) | SeverFarm (Россия) | PuralFarm (имп.) | PURMAN (I) (Россия) | Пластизол (имп.) | PURMAN (S) (Россия) | Food Safe (имп.) |                         |                    |                    |  | 0.5             | 0.7 |
| СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА  |                     |                    |                  |                     |                  |                     |                  |                         |                    |                    |  |                 |     |
| Применение материала облицовки или типа покрытия в стандартном цвете (руб.м2 на 1 сторону)   | 400                 | По запросу         | По запросу       | 400                 | 717              | 400                 | По запросу       | -17                     | -                  | 140                | 400                                    | 400             | 455 |
| Применение нестандартной ширины сырья (образование отходов металла) (руб.м2 на 1 сторону)    | 140                 | По запросу         | По запросу       | 140                 | 144              | 140                 | По запросу       | 57                      | 69                 | 92                 | 105                                    | 140             | 162 |
| Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете   | нет мин. объема     | 20 т.              | 20 т.            | нет мин. объема     | 20 т.            | нет мин. объема     | 20 т.            | нет минимального объема |                    |                    | нет мин. объема                        | 1000 м2         |     |
| НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА  |                     |                    |                  |                     |                  |                     |                  |                         |                    |                    |  |                 |     |
| Применение материала облицовки или типа покрытия в нестандартном цвете (руб.м2 на 1 сторону) | 410                 | По запросу         | По запросу       | 410                 | По запросу       | 410                 | По запросу       | 140                     | 140                | 280                | По запросу                             | 410             | 465 |
| Применение нестандартной ширины сырья (образование отходов металла) (руб.м2 на 1 сторону)    | 140                 | По запросу         | По запросу       | 140                 | По запросу       | 140                 | По запросу       | 57                      | 69                 | 92                 | По запросу                             | 140             | 162 |
| Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете   | 1000 м2             | 20 т.              | 20 т.            | 1000 м2             | 20 т.            | 1000 м2             | 20 т.            | 1000 м2                 |                    |                    | 20 т.                                  | 1000 м2         |     |

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

|   |            |
|---|------------|
| Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика | 2359       |
| Специальная деревянная или металлическая упаковка   | По запросу |
| Строп текстильный (СТП 05/5 м) за 1 шт.             | 284        |

**Цена в рублях(включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки**

Срок производства до 50-ти дней. (по согласованию с производством)

**Минимальный заказ одного наименования из стандартного сырья (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) – 200 м2**

**Возможная длина панелей от 2-х до 14 м (кратно см)**

**Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):**

Облицовки (наружная и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: - негорючая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 95-105 кг/м3.

Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запечатана стрейч-пленкой

Автоупаковка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистирола.

\*Возможная длина изготовления от 2-х до 4-х м

\*\*Перечень стандартных цветов в прайс-листе № 16.4, нестандартные цвета необходимо уточнить у Вашего менеджера.



## ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Прайс-лист №16.4

| №                | Стандартное сырье для ТСП (Балакирево) | 1250 (0.4 мм) ТСП Airpanel | 1250 (0.45 мм)       | 1090 (0.5 мм) | 1250 (0.5 мм) | 1250 (0.7 мм) | 1280 (0.5 мм) |
|------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Полиэстер</b> |  |                            |                      |               |               |               |               |
| 1                | Полиэстер ПЭ-01-1014                   | 1014                       | 1014                 | 1014          | 1014          | 1014          | 1014          |
| 2                | Полиэстер ПЭ-01-1015                   | -                          | 1015                 | 1015          | 1015          | 1015          | 1015          |
| 3                | Полиэстер ПЭ-01-1018                   | -                          | 1018                 | -             | 1018          | 1018          | -             |
| 4                | Полиэстер ПЭ-01-2004                   | -                          | 2004                 | -             | -             | 2004          | 2004*         |
| 5                | Полиэстер ПЭ-01-3003                   | -                          | 3003                 | -             | -             | -             | -             |
| 6                | Полиэстер ПЭ-01-3005                   | -                          | 3005                 | -             | 3005          | 3005          | -             |
| 7                | Полиэстер ПЭ-01-3009                   | -                          | 3009                 | -             | -             | 3009          | -             |
| 8                | Полиэстер ПЭ-01-3011                   | 3011                       | 3011                 | -             | 3011          | 3011          | -             |
| 9                | Полиэстер ПЭ-01-3020                   | -                          | 3020                 | -             | 3020          | 3020          | 3020*         |
| 10               | Полиэстер ПЭ-01-5002                   | -                          | 5002                 | -             | -             | 5002          | -             |
| 11               | Полиэстер ПЭ-01-5005                   | 5005                       | 5005                 | 5005          | 5005          | 5005          | 5005          |
| 12               | Полиэстер ПЭ-01-5021                   | -                          | 5021                 | -             | -             | -             | -             |
| 13               | Полиэстер ПЭ-01-6002                   | -                          | 6002                 | -             | 6002          | 6002          | -             |
| 14               | Полиэстер ПЭ-01-6005                   | 6005                       | 6005                 | -             | 6005          | 6005          | -             |
| 15               | Полиэстер ПЭ-01-7004                   | 7004                       | 7004                 | 7004          | 7004          | 7004          | 7004          |
| 16               | Полиэстер ПЭ-01-7005                   | -                          | 7005                 | -             | -             | -             | -             |
| 17               | Полиэстер ПЭ-01-7024                   | -                          | 7024                 | -             | 7024          | -             | 7024          |
| 18               | Полиэстер ПЭ-01-7035                   | -                          | -                    | 7035          | 7035          | -             | 7035*         |
| 19               | Полиэстер ПЭ-01-7047                   | -                          | -                    | -             | -             | -             | 7047*         |
| 20               | Полиэстер ПЭ-01-8017                   | 8017                       | 8017                 | -             | 8017          | 8017          | -             |
| 21               | Полиэстер ПЭ-01-9002                   | -                          | 9002                 | 9002          | 9002          | 9002          | 9002          |
| 22               | Полиэстер ПЭ-01-9003                   | 9003                       | 9003<br>(в т.ч.1090) | 9003          | 9003          | 9003          | 9003          |
| 23               | Полиэстер ПЭ-01-9006                   | -                          | 9006                 | 9006          | 9006          | 9006          | 9006          |
| 24               | Полиэстер ПЭ-01-9010                   | -                          | 9010                 | -             | -             | -             | -             |


*другие цвета возможны под заказ*

*Перечень нестандартных цветов в ПЭ и PURMAN см. в распоряжении по стандартным и нестандартным цветам*

*\* Необходимо уточнять наличие требуемого количества свободного сырья на складе. Цена на сырьё в наличии (поставка от комбината) согласно прайс-листу. Если сырьё отсутствует и будет покрашено на собственной линии, то цена на продукцию по запросу.*

| №                             | Стандартное сырье для ТСП (Балакирево)      | 1250 (0.5 мм)  | 1250 (0.6 мм) | 1250 (0.7 мм) |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>PURMAN (стандарт; AIS)</b> |   |                |               |               |
| 1                             | PURMAN-20-3005                              | 3005           | -             | 3005          |
| 2                             | PURMAN-20-5005                              | 5005           | -             | 5005          |
| 3                             | PURMAN-20-6005                              | 6005           | -             | 6005          |
| 4                             | PURMAN-20-7024                              | 7024           | -             | 7024          |
| 5                             | PURMAN-20-8017                              | 8017           | -             | 8017          |
| 6                             | PURMAN-20-9005                              | 9005           | -             | 9005          |
| 7                             | PURMAN-20-9010                              | 9010           | -             | 9010          |
| 8                             | PURMAN-20-RR32                              | RR32           | -             | RR32          |
| 9                             | PURMAN-20-Tourmalin                         | Tourmalin      | -             | Tourmalin     |
| 10                            | PURMAN-20-Citrine                           | Citrine        | -             | Citrine       |
| 11                            | PURMAN-20-Calmei                            | Calmei         | -             | Calmei        |
| <b>AIS</b>                    |   |                |               |               |
| <b>AGRARIUM</b>               |   |                |               |               |
| 1                             | SeverFarm СФ-01-9003                        | 9003           | -             | -             |
| 2                             | PuralFarm ПФ-04-RR20                        | RR20           | -             | -             |
| 3                             | PuralFarm ПФ-04-RR179                       | RR179          | -             | -             |
| 4                             | GranitFarm ГФ-02-9003                       | 9003           | -             | -             |
| <b>INDUSTRIMUM</b>            |   |                |               |               |
| 1                             | Пластикол ПЛ-02-1015                        | 1015           | -             | -             |
| 2                             | Пластикол ПЛ-02-9010                        | 9010           | -             | -             |
| <b>STERILIUM</b>              |   |                |               |               |
| 1                             | FoodSafe ФС-04-7P13                         | 7P13           | -             | -             |
| <b>ECOSTEEL</b>               |   |                |               |               |
| 1                             | ECOSTEEL_T-01-Кедр (текстурированный)       | Кедр           | -             | -             |
| 2                             | ECOSTEEL_T-01-Сосна (текстурированная)      | Сосна          | -             | -             |
| 3                             | ECOSTEEL_T-01-ЗолотойДуб (текстурированный) | ЗолотойДуб     | -             | -             |
| 4                             | ECOSTEEL-01-БелыйКамень ПР                  | БелыйКамень ПР | -             | -             |
| 5                             | ECOSTEEL-01-БелыйКамень                     | БелыйКамень    | -             | -             |
| 6                             | ECOSTEEL-01-Песчаник                        | Песчаник       | -             | -             |
| 7                             | ECOSTEEL-01-Кирпич                          | Кирпич         | -             | -             |
| <b>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</b>      |   |                |               |               |
| 1                             | НЕРЖ-AISI 304_ЭП-БЦ                         | БЦ             | -             | -             |
| <b>АЛЮМИНИЙ</b>               |   |                |               |               |
| 1                             | AL:ПЭ-20-9003                               | -              | 9003          | -             |
| 2                             | AL:ПЭ-20-9006                               | -              | 9006          | -             |

*другие цвета возможны под заказ*



## ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Прайс-лист № 17

Цены действительны с 14 октября 2020г.

| ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ "Primepanel" |  |  |  |  |                          |            |                          |          |                           |                  |               |               |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|
| №                             | Наименование продукции/ Класс покрытия   |  |  |  | Габаритная ширина В1, мм | Руст R, мм | Марка                    | Ед. изм. | СТАНДАРТ                  |                  |               | Наценка за ПО |
|                               | Тип покрытия   |  |  |  |                          |            |                          |          | Полиэстер 25 мкм в пленке | Полиэстер 25 мкм | PURMAN 50 мкм |               |
|                               | Толщина металла, мм  |  |  |  |                          |            |                          |          | 0.7                       | 0.7              | 0.7           |               |
|                               | Ширина рулона, мм  |  |  |  |                          |            |                          |          | 1 000                     | 1 250            | 1 250         |               |
|                               | Срок гарантии, лет *   |  |  |  |                          |            |                          |          | 5                         | 5                | 40            |               |
| 1                             | Линейная панель Primepanel-Т-Г-24хС/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм).<br>Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.         |  |  |  | 430                      | 20         | Primepanel-Т-Г-24х365/20 | м.кв.    | 860                       | -                | 1 440         | 300           |
|                               |  |  |  |  | 347                      | 20         | Primepanel-Т-Г-24х281/20 | м.кв.    | -                         | 870              | 1 185         |               |
|                               |  |  |  |  | 245                      | 20         | Primepanel-Т-Г-24х178/20 | м.кв.    | -                         | 935              | 1 270         |               |
| 2                             | Линейная панель Primepanel-Т-Г-24хС/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста).<br>Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.           |  |  |  | 430                      | -          | Primepanel-Т-Г-24х400/0  | м.кв.    | 860                       | -                | 1 440         |               |
|                               |  |  |  |  | 347                      | -          | Primepanel-Т-Г-24х316/0  | м.кв.    | -                         | 870              | 1 185         |               |
|                               |  |  |  |  | 245                      | -          | Primepanel-Т-Г-24х213/0  | м.кв.    | -                         | 935              | 1 270         |               |
| 3                             | Линейная панель Primepanel-О-Г-24хС/20 (с открытыми торцами, гладкая, руст 20 мм).<br>Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.         |  |  |  | 430                      | 20         | Primepanel-О-Г-24х365/20 | м.кв.    | 830                       | -                | 1 420         |               |
|                               |  |  |  |  | 347                      | 20         | Primepanel-О-Г-24х281/20 | м.кв.    | -                         | 850              | 1 165         |               |
|                               |  |  |  |  | 245                      | 20         | Primepanel-О-Г-24х178/20 | м.кв.    | -                         | 915              | 1 250         |               |
| 4                             | Линейная панель Primepanel-О-Г-24хС/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста).<br>Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.           |  |  |  | 430                      | -          | Primepanel-О-Г-24х400/0  | м.кв.    | 830                       | -                | 1 420         |               |
|                               |  |  |  |  | 347                      | -          | Primepanel-О-Г-24х316/0  | м.кв.    | -                         | 850              | 1 165         |               |
|                               |  |  |  |  | 245                      | -          | Primepanel-О-Г-24х213/0  | м.кв.    | -                         | 915              | 1 250         |               |
| 5                             | Линейная панель Primepanel-О-В-24хС/20 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20 мм).<br>Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой. |  |  |  | 430                      | 20         | Primepanel-О-В-24х365/20 | м.кв.    | 860                       | -                | 1 440         |               |
|                               |  |  |  |  | 347                      | 20         | Primepanel-О-В-24х281/20 | м.кв.    | -                         | 870              | 1 185         |               |
|                               |  |  |  |  | 245                      | 20         | Primepanel-О-В-24х178/20 | м.кв.    | -                         | 935              | 1 270         |               |
| 6                             | Линейная панель Primepanel-О-В-24хС/0 (с открытыми торцами, профилированная, без руста).<br>Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.   |  |  |  | 430                      | -          | Primepanel-О-В-24х400/0  | м.кв.    | 860                       | -                | 1 440         |               |
|                               |  |  |  |  | 347                      | -          | Primepanel-О-В-24х316/0  | м.кв.    | -                         | 870              | 1 185         |               |
|                               |  |  |  |  | 245                      | -          | Primepanel-О-В-24х213/0  | м.кв.    | -                         | 935              | 1 270         |               |

**СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №3**  
**ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №15**

| Список стандартных цветов и покрытий для линейной панели Primepanel |                  |  | Наценка за нестандартный цвет (руб.м2) |                         |      |      |
|---|------------------|--|--|-------------------------|------|------|
| Покрытие  | Толщина / Ширина | Цвет   |  |                         |      |      |
| PURMAN*   | 0.7/ 1250        | 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9005, 9010, RR32, Tourmalin, Citrine, Galmei   | гр.0                                   | Другие цвета по запросу |      |      |
|   |                  |  | 335                                    |                         |      |      |
| Полиэстер   | 0.7/ 1250        | 1014, 1015, 1018, 1035, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006 | гр.0                                   | гр.1                    | гр.2 | гр.3 |
|   | 0.7/ 1000        |  | 1014, 1015, 7004, 9003, 9006           | 130                     | 165  | 210  |
| ПО**  | 0.7/ -           | 1014, 1015, 2004, 3020, 5005, 5012, 5024, 7004, 7012, 7024, 7035, 7047, 8002, 9002, 9003                               | По запросу                             |                         |      |      |

**Цена в рублях (включая НДС) со склада в ОП**

Заказы на линейные панели с габаритной шириной 430 мм принимаются в производство с закрытыми торцами и длиной до 3-х метров (длина более 3 м с закрытыми торцами и все длины с открытыми торцами 430 мм производятся только при наличии гарантийного письма)

**\* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте [www.metallprofil.ru](http://www.metallprofil.ru) в разделе "Гарантия"**

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,7 мм в цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 25 руб.

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,7 мм в цветах RAL 3020 RAL5015 дороже на 15 руб.

Наценка за производство линейных панелей Primepanel с рабочей шириной 365 мм и 400 мм из металла в подкате 1250 мм - 150 руб.

\*Минимальный объем заказа металла (0.7 мм)-1000 м2

\*\*Полный список стандартных цветов в ПО уточняйте у Вашего менеджера



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос. обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"

  
Примаков Д.И.

## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Прайс-лист №18

Цены действительны с 03 сентября 2020г.

| Теплоизоляция из стеклоштапельного волокна  |   |                   |          |       |       |            |       |
|---|---|-------------------|----------|-------|-------|------------|-------|
| №   | Наименование                                    | Размеры           | Упаковка |       |       | Цена, руб. |       |
|   |   | Д x Ш x Т, мм     | шт.      | м2    | м3    | упаковка   | м3    |
| <b>Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).</b>                            |   |                   |          |       |       |            |       |
| 1   | Теплоизоляционные маты ISOVER Теплый дом ТВИН   | 7000 x 1220 x 50  | 2        | 17,10 | 0,850 | 1 138      | 1 340 |
| 2   | Теплоизоляционные плиты ISOVER Теплый дом плита | 1170 x 610 x 50   | 14       | 10,00 | 0,500 | 739        | 1 478 |
|   |   | 1170 x 610 x 100  | 7        | 5,00  |       | 739        | 1 478 |
| 3   | Теплоизоляционные маты ISOVER Теплая крыша ТВИН | 5000 x 1220 x 50  | 2        | 12,20 | 0,610 | 1 068      | 1 750 |
| 4   | Теплоизоляционные маты ISOVER Теплая крыша      | 4000 x 1220 x 150 | 1        | 4,88  | 0,732 | 1 281      | 1 750 |
| <b>Общестроительная теплоизоляция (вертикальные, горизонтальные конструкции).</b>                               |   |                   |          |       |       |            |       |
| 5   | Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37      | 1170 x 610 x 50   | 20       | 14,27 | 0,714 | 1 157      | 1 620 |
|   |   | 1170 x 610 x 100  | 10       | 7,14  |       |            |       |
| 6   | Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34      | 1170 x 610 x 50   | 20       | 14,27 | 0,714 | 1 299      | 1 819 |
|   |   | 1170 x 610 x 100  | 10       | 7,14  |       |            |       |
| <b>Профессиональное утепление фасадов и ограждающих конструкций (вертикальные, горизонтальные конструкции).</b> |   |                   |          |       |       |            |       |
| 7   | Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ    | 1170 x 610 x 50   | 20       | 14,25 | 0,714 | 1 299      | 1 819 |
|   |   | 1170 x 610 x 100  | 10       | 7,14  |       | 1 299      | 1 819 |
| 8   | Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верх   | 1380 x 1190 x 30  | 8        | 13,14 | 0,394 | 1 742      | 4 420 |
| <b>Базальтовая теплоизоляция</b>  |   |                   |          |       |       |            |       |
| №   | Наименование                                    | Размеры           | Упаковка |       |       | Цена, руб. |       |
|   |   | Д x Ш x Т, мм     | шт.      | м2    | м3    | упаковка   | м3    |
| <b>Общестроительная теплоизоляция (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).</b>                   |   |                   |          |       |       |            |       |
| 1   | Теплоизоляционные плиты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА        | 1200 x 600 x 50   | 12       | 8,64  | 0,432 | 722        | 1 672 |
|   |   | 1200 x 600 x 100  | 6        | 4,32  | 0,432 | 722        | 1 610 |
| 2   | Теплоизоляционные плиты ТЕХНОАКУСТИК            | 1200 x 600 x 50   | 12       | 8,64  | 0,432 | 961        | 2 225 |
|   |   | 1200 x 600 x 100  | 6        | 4,32  | 0,432 | 961        | 2 225 |
| 3   | Теплоизоляционные плиты GREENGUARD УНИВЕРСАЛ    | 1200 x 600 x 50   | 12       | 8,64  | 0,288 | 523        | 1 816 |
|   |   | 1200 x 600 x 100  | 6        | 4,32  | 0,288 | 523        | 1 816 |
| <b>Теплоизоляция для стен и фасадных систем (вертикальные конструкции).</b>                                     |   |                   |          |       |       |            |       |
| 4   | Теплоизоляционные плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ      | 1200 x 600 x 50   | 12       | 8,64  | 0,432 | 952        | 2 204 |
|   |   | 1200 x 600 x 100  | 6        | 4,32  | 0,432 | 952        | 2 204 |
| 5   | Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ      | 1200 x 600 x 50   | 6        | 4,32  | 0,216 | 891        | 4 123 |
|   |   | 1200 x 600 x 100  | 4        | 2,88  | 0,288 | 1 188      |       |

Цены в рублях (включая НДС)

\* Толщина с шагом 10 мм.

Объем теплоизоляции в фуре необходимо уточнять у менеджера.



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"

Приман Д.И.

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прайс-лист №19.1


Цены действительны с 19 августа 2020г.

| №   | Наименование  | Ед. изм. | Мин. Кратность, шт. | Цена, руб. за шт | Применение   |
|---|---|----------|---------------------|------------------|--|
| <b>Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные</b>       |   |          |                     |                  |  |
| 1   | Саморез KINGI 4,8x32 цветной                          | шт.      | 250                 | 10,0             | Кровельный саморез по дереву. Фирменная головка CrownD, запатентованное острие самореза FastFX™. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Финляндия. Цвета: RAL3005, RAL6005, RAL8017, RR23, RR32, RR33, RR750             |
| 2   | Саморез KINGI 4,8x65 цветной                          | шт.      | 100                 | 16,0             | Кровельный саморез по дереву (коньковый). Фирменная головка CrownD, запатентованное острие самореза FastFX™. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Финляндия. Цвета: RAL3005, RAL6005, RAL8017, RR23, RR32, RR33, RR750 |
| 3   | Саморез 4.8x28 ПРЕМИУМ цветной                        | шт.      | 250                 | 6,0              | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.             |
| 4   | Саморез 4.8x70 ПРЕМИУМ цветной                        | шт.      | 100                 | 10,0             | По дереву и металлу с толщиной листа до 2 мм: для кровли (коньковый). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.  |
| 5   | Насадка монтажная KINGI                               | шт.      | 100                 | 750,0            |  |
| *Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов                 |   |          |                     |                  |  |
| <b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные</b>      |   |          |                     |                  |  |
| 3   | Саморез 4,2x16 с прессшайбой со сверлом цветной       | шт.      | 500                 | 1,19             | По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ**   |
| 4   | Саморез 4,2x16 острый с прессшайбой цветной           | шт.      | 500                 | 1,02             | По дереву с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ**  |
| 5   | Саморез 4.8x19 цветной                                | шт.      | 250                 | 4,54             | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**   |
| 6   | Саморез 4.8x28 цветной                                | шт.      | 250                 | 3,92             | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**             |
| 7   | Саморез 4.8x35 цветной                                | шт.      | 250                 | 4,09             | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**   |
| 8   | Саморез 4.8x70 цветной                                | шт.      | 100                 | 6,60             | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**                          |
| **Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов                |   |          |                     |                  |  |
| <b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные</b> |   |          |                     |                  |  |
| 9   | Саморез 4.2x16 оцинк с прессшайбой                    | шт.      | 250                 | 1,03             | По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линейных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр.  |
| 10  | Саморез 4.2x16 оцинк острый с прессшайбой             | шт.      | 250                 | 1,03             | По дереву с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр.***.   |
| 11  | Саморез 4.8x28 (4.8x29) оцинк                         | шт.      | 250                 | 3,68             | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.   |
| 12  | Саморез 4.8x50 оцинк с термощайбой                    | шт.      | 200                 | 14,38            | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов МП-20 на кровлю.   |
| 13  | Саморез 4.8x70 (4.8x60) оцинк                         | шт.      | 100                 | 5,89             | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.   |
| <b>Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные</b>        |   |          |                     |                  |  |
| 14  | Саморез 5.5x19 оцинк со сверлом 5 мм                  | шт.      | 250                 | 4,2              | По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.  |
| 15  | Саморез 5.5x32 (5.5x38) оцинк со сверлом 12 мм        | шт.      | 250                 | 10,2             | По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.   |
| 16  | Саморез 5.5x32 (5.5x38) оцинк со сверлом 12 мм Гарпун | шт.      | 250                 | 10,5             | По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.  |
| <b>Заклепки СТАНДАРТ</b>                                |   |          |                     |                  |  |
| 17  | Заклепка 3.2x8 цветная комбинированная                | шт.      | 250                 | 2,4              | Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ****.  |
| 18  | Заклепка 4.0x10 оцинк стальная                        | шт.      | 250                 | 2,9              | Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса   |
| 19  | Заклепка 4.8x10 оцинк стальная                        | шт.      | 250                 | 3,3              | Для соединения элементов подконструкции  |
| 20  | Заклепка 4.0x10 нерж стальная                         | шт.      | 250                 | 6,1              | Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющая  |

\*\*\* Под заказ

\*\*\*\*Цвета СТАНДАРТНЫЕ - 8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый.

Цены в рублях включая НДС



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Любня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Любня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад

Обособленные подразделения

Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:

Директор ООО "КМП Центр"

Примак Д.Н.

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Прайс-лист №19.2

Цены действительны с 19 августа 2020г.

| №  | Наименование   | Ед. изм. | Мин. Кратность **, шт. | Цена, руб. за шт. | Применение  |   |
|--|--|----------|------------------------|-------------------|---|---|
| <b>НОВИНКА! Саморезы SmartBOLT для ТСП оцинкованные</b>          |  |          |                        |                   |   |   |
| 1  | Саморез 5,5x115 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм      | шт.      | 150                    | 27,4              | По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.<br>Алюминиевая шайба, дополнительный слой ЭПДМ-прокладки между шляпкой самореза и шайбой, специально разработанный конструктив верхней резьбы с полусферой, керамическое защитное покрытие самореза. |   |
| 2  | Саморез 5,5x140 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм      | шт.      | 100                    | 33,2              |   |   |
| 3  | Саморез 5,5x160 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм *    | шт.      | 100                    | 38,4              |   |   |
| 4  | Саморез 5,5x170 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм      | шт.      | 150                    | 42,0              |   |   |
| 5  | Саморез 5,5x190 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм      | шт.      | 80                     | 45,7              |   |   |
| 6  | Саморез 5,5x210 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм      | шт.      | 100                    | 69,0              |   |   |
| 7  | Саморез 5,5x240 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм      | шт.      | 60                     | 75,2              |   |   |
| 8  | Саморез 5,5x285 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм      | шт.      | 60                     | 100,0             |   |   |
| <b>Саморезы СТАНДАРТ для сэндвич-панелей</b>                     |  |          |                        |                   |   |   |
| 1  | Саморез 5.5x85 оцинк со сверлом 12 мм                  | шт.      | 100                    | 18,0              | По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.  |   |
| 2  | Саморез 5.5x105 оцинк со сверлом 12 мм *               | шт.      | 1                      | 18,8              |   |   |
| 3  | Саморез 5.5x115 оцинк со сверлом 12 мм                 | шт.      | 200                    | 24,9              |   |   |
| 4  | Саморез 5.5x130 оцинк со сверлом 12 мм *               | шт.      | 1                      | 21,9              |   |   |
| 5  | Саморез 5.5x140 оцинк со сверлом 12 мм                 | шт.      | 150                    | 28,9              |   |   |
| 6  | Саморез 5.5x160 оцинк со сверлом 12 мм                 | шт.      | 150                    | 33,4              |   |   |
| 7  | Саморез 5.5x190 оцинк со сверлом 12 мм                 | шт.      | 100                    | 39,7              |   |   |
| 8  | Саморез 5.5x240 оцинк со сверлом 12 мм                 | шт.      | 80                     | 65,4              |   |   |
| 9  | Саморез 5.5x285 оцинк со сверлом 12 мм                 | шт.      | 60                     | 87,0              |   |   |
| 10   | Саморез 5.5x350 оцинк со сверлом 12 мм                 | шт.      | 100                    | 124,6             |   |   |
| 11   | Саморез 5.5x105 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун          | шт.      | 100                    | 19,8              |   |   |
| 12   | Саморез 5.5x115 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун          | шт.      | 100                    | 26,3              |   |   |
| 13   | Саморез 5.5x140 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун          | шт.      | 100                    | 28,9              |   |   |
| 14   | Саморез 5.5x160 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун          | шт.      | 100                    | 33,4              |   |   |
| 15   | Саморез 5.5x190 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун          | шт.      | 100                    | 41,5              |   |   |
| 16   | Саморез 5.5x240 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун          | шт.      | 100                    | 68,8              |   |   |
| 17   | Саморез 5.5x285 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун          | шт.      | 100                    | 91,1              |   |   |
| 18   | Саморез 5.5x350 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун          | шт.      | 50                     | 133,3             |   |   |
| 19   | Саморез с упором 5.5x75 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 5 мм  | шт.      | 200                    | 50,0              | под заказ   | По металлу до 5 мм: для крепления облицовки к СП ПС вар. Север, с ЭПДМ-прокладкой |
| <b>Декоративные колпачки СТАНДАРТ для саморезов оцинкованных</b> |  |          |                        |                   |   |   |
| 1  | Декоративный колпачок для саморезов 4.8-5.5 мм цветной | шт.      | 1000                   | 4,2               | под заказ   | Для саморезов с шестигранной головкой Ø 4.8 - 5.5 мм. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.      |
| *Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов.                         |  |          |                        |                   |   |   |
| <b>Саморезы ПРЕМИУМ для ТСП нержавеющей</b>                      |  |          |                        |                   |   |   |
| 1  | Саморез 5.5x140 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм          | шт.      | 100                    | 97,0              | под заказ По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой   |   |
| 2  | Саморез 5.5x160 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм          | шт.      | 100                    | 113,0             |   |   |
| 3  | Саморез 5.5x190 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм          | шт.      | 100                    | 137,0             |   |   |

Цены в рублях включая НДС

\* До полной распродажи остатков. Наличие уточняйте у менеджера

\*\* Минимальная кратность является рекомендательной.



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад

Обособленные подразделения

Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:

Директор ООО "КМП Центр"

Примак Д.Н.

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Прайс-лист №19.3

Цены действительны с 19 сентября 2017г.

| №   | Наименование                                    | Марка | Тип цинкования | Ед. изм. | Минимальная кратность ** | Цена, руб. за шт | Применение  |  |
|---|---|-------|----------------|----------|--------------------------|------------------|---|--|
| <b>Анкеры фасадные ПРЕМИУМ</b>                    |   |       |                |          |                          |                  |   |  |
| 1   | Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100    |       | горячее        | шт.      | 100                      | 30,8             | По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой.<br>Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм |  |
| 2   | Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120 *  |       |                | шт.      | 100                      | 36,7             |   |  |
| 3   | Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80*                   |       | холодное       | шт.      | 100                      | 25,3             | По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой.<br>Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм   |  |
| 4   |   |       | горячее        | шт.      | 100                      | 28,4             |   |  |
| 5   | Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x100*                  | -     | холодное       | шт.      | 100                      | 28,8             | По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой.<br>Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм |  |
| 6   |   |       | горячее        | шт.      | 100                      | 30,8             |   |  |
| 7   | Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*                  |       | холодное       | шт.      | 100                      | 32,5             |   |  |
| 8   |   |       | горячее        | шт.      | 100                      | 36,7             |   |  |
| <b>Анкеры для изоляционных материалов ПРЕМИУМ</b> |   |       |                |          |                          |                  |   |  |
| 9   | Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x115 |       | -              | шт.      | 300                      | 13,0             |   | По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления теплоизоляционных плит.<br>Диаметр x длина анкера в мм. |
| 10  | Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x135 |       | -              | шт.      | 300                      | 13,8             |   |  |
| 11  | Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x155 |       | -              | шт.      | 250                      | 14,9             |   |  |
| 12  | Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x175 |       | -              | шт.      | 200                      | 16,4             |   |  |
| 13  | Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x195 |       | -              | шт.      | 200                      | 18,4             |   |  |
| 14  | Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x215 |       | -              | шт.      | 150                      | 21,0             |   |  |
| <b>Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем</b>        |   |       |                |          |                          |                  |   |  |
| 15  | Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем                     | -     | -              | шт.      | 1                        | 15,7             | По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю   |  |

Цены в рублях включая НДС

\* Под заказ

\*\* Минимальная кратность является рекомендательной.





ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"

Примаков Д.И.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП

Прайс-лист №19.4

Цены действительны с 01 марта 2020г.

|   | Наименование   | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|--|----------|------------|
| <b>Крепежные изделия для сейсмоки*</b>                                    |  |          |            |
| 1   | Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 80мм   | шт.      | 61,0       |
| 2   | Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 100мм  | шт.      | 63,0       |
| 3   | Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 120 мм | шт.      | 66,0       |
| 4   | Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 150мм  | шт.      | 69,0       |
| 5   | Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 250мм  | шт.      | 130,0      |
| 6   | Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 80мм   | шт.      | 100,0      |
| 7   | Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 100мм  | шт.      | 102,0      |
| 8   | Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 120 мм | шт.      | 103,0      |
| 9   | Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 150мм  | шт.      | 108,0      |
| 10  | Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 250мм  | шт.      | 167,0      |
| 11  | Крепежное изделие МС1 для подвески панелей                   | шт.      | 133,0      |
| 12  | Крепежное изделие МС2 для подвески панелей                   | шт.      | 392,0      |
| 13  | Крепежное изделие МС3 для подвески панелей                   | шт.      | 119,0      |
| <b>Деталь для легкобрасываемых конструкций</b>                            |  |          |            |
| 1   | Демпфирующая петля, 2000 мм                                  | шт.      | 463,0      |
| <b>Крепеж для замка SECRET FIX для ТСП (минимальная кратность 200 шт)</b> |  |          |            |
| 1   | Скоба замка SECRET FIX Тип 2 (ОЦ-01-БЦ-2)                    | шт.      | 31,0       |

Цены в рублях включая НДС

\* Цена распространяется на крепежные изделия для сейсмоки в порошковом окрашивании.  
Изделия поставляются под заказ.



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Лобня, улица лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад

Обособленные подразделения

Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:

Директор ООО "КМП Центр"

Примак Д.Н.

## ПРОДУКЦИЯ ROOFRetail

Прайс-лист №19.5

Цены действительны с 19 августа 2020г.

| №  | Наименование   | Ед. изм. | Миним. кратность, шт. | Цена, руб. | Стандартный цвет   | Стандартные цвета под заказ   |
|----|--|----------|-----------------------|------------|--|---|
| 1  | Снегозадержатель трубчатый дл. 1000 мм ROOFRetail*             | ШТ.      | -                     | 830        | RAL 3005 - красный; RAL 3011 - коричнево-красный; RAL 5005 - синий насыщенный; RAL 6005 - зелёный мох; RAL 7004 - серый; RAL 8017 -коричневый шоколад; RAL 9005-черный | RAL 3003 - красный рубин; RAL 5003 - сапфировый синий; RAL 5015 - небесно синий; RAL 5021 -водная синь; RAL 6029 - мятно-зелёный; RAL 7024 - графитовый серый; RAL 8004 - медно-коричневый; RAL 8019 - серо-коричневый; RAL 9006 - белый алюминий; RAL 9010 - белый |
| 2  | Снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм ROOFRetail*             |          | -                     | 1 465      |  |   |
| 3  | Уплотнитель универсальный самоклеющийся ROOFRetail x 2000      | ШТ.      | -                     | 80         | серый  |   |
| 4  | Саморез 4,8x28 ROOFRetail                                      | ШТ.      | 250                   | 3,30       | <b>Стандартные цвета в наличии</b>   |   |
| 5  | Саморез 4,8x35 ROOFRetail                                      | ШТ.      | 250                   | 3,44       | В АССОРТИМЕНТЕ **  |   |
| 6  | Саморез 4,8x50 ROOFRetail                                      | ШТ.      | 150                   | 4,30       | В АССОРТИМЕНТЕ **  |   |
| 7  | Саморез 5,5x19 ROOFRetail                                      | ШТ.      | 250                   | 3,40       | В АССОРТИМЕНТЕ **  |   |
| 8  | Саморез 4,8x28 ROOFRetail (цинк)                               | ШТ.      | 250                   | 2,85       | -  |   |
| 9  | Саморез 4,8x35 ROOFRetail (цинк)                               | ШТ.      | 250                   | 3,04       |  |   |
| 10 | Саморез 4,8x50 ROOFRetail (цинк)                               | ШТ.      | 150                   | 4,18       |  |   |
| 11 | Саморез 5,5x19 ROOFRetail (цинк)                               | ШТ.      | 250                   | 3,11       |  |   |
| 12 | Пленка универсальная гидро-пароизоляционная ROOFRetail (1,5x40 | шт.      | -                     | 995        |  |   |


Цены в рублях (включая НДС)

\* - возможна покраска в любой цвет каталога RAL (информацию о минимальных объемах и сроках поставки уточняйте у менеджера).

\*\* - Цвет RAL уточняйте у менеджера



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:  
Директор ООО "КМП Центр"  
  
Примак Д.Н.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Прайс-лист №20

Цены действительны с 03 августа 2020г.

| №  | Наименование  | Ед. изм. | Цена, руб. | Применение  |
|--|---|----------|------------|---|
| <b>Уплотнители для СП ПС</b>                       |   |          |            |   |
| 1  | Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)               | шт.      | 515        | Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100   |
| 2  | Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)               | шт.      | 770        | Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150   |
| 3  | Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)                  | шт.      | 19         | Между колонной и сэндвич-профилем   |
| 4  | Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм x 30 м)    | шт.      | 85         | Между сэндвич-профилями   |
| 5  | Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм x 30 м)    | шт.      | 245        | Между сэндвич-профилем и облицовкой   |
| 6  | Алюминиевая клейкая лента (50 м)                      | шт.      | 399        | Для герметизации стыка сэндвич-профилей   |
| <b>Уплотнители для ТСП</b>                         |   |          |            |   |
| 1  | Уплотнитель МП ТСП-К-А                                | шт.      | 48         | На верхнюю облицовку кровельной ТСП   |
| 2  | Уплотнитель МП ТСП-К-В                                | шт.      | 48         | Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)   |
| 3  | Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм x 30 м)    | уп.      | 67         | Для стыка ТСП в замке   |
| 4  | Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м)   | уп.      | 4 430      | Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников  |
| 5  | Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м)   | уп.      | 4 598      | Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников  |
| <b>Уплотнители для металлочерепицы и профлиста</b> |   |          |            |   |
| 1  | Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000)     | шт.      | 2 000      | Устанавливается под планку конька. Обеспечивает вентиляцию и защиту от проникновения осадков, насекомых и птиц  |
| 2  | Лента карнизная вентиляционная коричневая (100x5000)  | шт.      | 415        | Устанавливается в местах свеса кровли. Обеспечивает приток вентиляции в подкровельное пространство и защиту от насекомых и птиц                                     |
| 3  | Уплотнитель Ламонтерра x 1100                         | шт.      | 80         | На металлочерепицу  |
| 4  | Уплотнитель Ламонтерра x 1100 обратный                | шт.      | 80         | Под металлочерепицу   |
| 5  | Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм) | шт.      | 130        | На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21  |
| 6  | Уплотнитель универсальный самоклеющийся 30x50x2000    | шт.      | 235        | Подходит для металлочерепицы Монтерроса   |
| 7  | Уплотнитель МП-20x1100-А                              | шт.      | 42         | На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)  |
| 8  | Уплотнитель МП-20x1100-В, R                           | шт.      | 42         | На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. А)   |
| 9  | Уплотнитель С-21x1000-А, В                            | шт.      | 42         | На и под С-21 (вар. А и В)  |
| 10   | Уплотнитель НС-35x1000-А, В                           | шт.      | 42         | На и под НС-35 (вар. А и В)   |
| 11   | Уплотнитель МП-35x1035-А                              | шт.      | 42         | На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)   |
| 12   | Уплотнитель МП-35x1035-В                              | шт.      | 42         | На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)   |
| 13   | Уплотнитель С-44x1000-А                               | шт.      | 80         | На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)   |
| 14   | Уплотнитель С-44x1000-В                               | шт.      | 80         | На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.В)   |
| 15   | Уплотнитель Н-60x845-А                                | шт.      | 80         | На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)   |
| 16   | Уплотнитель Н-60x845-В                                | шт.      | 80         | На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)   |
| 17   | Уплотнитель Н-75x750-А                                | шт.      | 80         | На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В)   |
| 18   | Уплотнитель Н-75x750-В                                | шт.      | 80         | На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А)   |
| 19   | Уплотнитель Н-114x600-А                               | шт.      | 80         | На Н-114x600 (вар.А), под Н-114x600 (вар.В)   |
| 20   | Уплотнитель Н-114x750-А                               | шт.      | 80         | На-114x750 (вар.А), под Н-114x750 (вар.В)   |
| <b>Герметизирующие материалы</b>                   |   |          |            |   |
| 1  | Герметизационная лента Экобит 100x10000 мм            | рулон    | 1 000      | Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, терракотовый, красный, коричневый, зеленый                   |
| 2  | Лента герметизирующая BIGBAND 100x3000 мм             | рулон    | 360        | Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, красный, коричневый, зеленый                                 |
| 3  | Герметик силиконовый 280 мл                           | шт.      | 280        | Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный   |
| 4  | Герметик силиконовыйРН-нейтральный280 мл              | шт.      | 350        | Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный   |
| <b>Ремонтная эмаль</b>                             |   |          |            |   |
| 1  | Краска аэрозоль 400 мл                                | шт.      | 540        | Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, RR32. |
| 2  | Лак аэрозольный 400 мл                                | шт.      | 450        | Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Бесцветный  |
| 3  | Корректор Металл Профиль 15мл                         | шт.      | 210        | RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 7024, 8004, 8017, 9003, 9005,RR32.  |

Цена в рублях включая НДС



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"

141055, Московская область, город Лобня, улица лейтенанта Бойко, дом 104а.

Центральный филиал:

Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад

Обособленные подразделения

Мос. обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад

E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"  
Примаков Д.Н.

## ТАРА И УПАКОВКА

Прайс-лист №21

Цены действительны с 01 апреля 2020г.

| Упаковка |   |  |          |            |
|----------|---|--|----------|------------|
| №        | Наименование                                  | Применение   | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1        | пленка воздушно - пузырчатая                  | -  | м.п.     | -          |
| 2        | на поддон для металлочерепицы                 | металлочерепица                                    | м.п.     | 170        |
| 3        | поддон для металлочерепицы*                   |  | м.п.     | 200        |
| 4        | усиленная                                     | металлочерепица                                    | м.п.     | 260        |
| 5        | стандартная                                   |  | м.п.     | 170        |
| 6        | упрощенная                                    |  | м.п.     | 48         |
| 7        | поддон для профлиста*                         |  | м.п.     | 200        |
| 8        | усиленная                                     |  | м.п.     | 70         |
| 9        | стандартная                                   |  | м.п.     | 125        |
| 10       | упрощенная                                    |  | м.п.     | 48         |
| 11       | на поддон для профилированных листов ОЦ       |  | м.п.     | 55         |
| 12       | на поддон для профилированных листов ПЭ       |  | м.п.     | 70         |
| 13       | для высоких профлистов стандартная ОЦ         | профилированный лист                               | м.п.     | 82         |
| 14       | для высоких профлистов стандартная ПЭ         |  | м.п.     | 95         |
| 15       | для средних профлистов стандартная ОЦ         |  | м.п.     | 87         |
| 16       | для средних профлистов стандартная ПЭ         |  | м.п.     | 97         |
| 17       | для низких профлистов стандартная ОЦ          |  | м.п.     | 115        |
| 18       | для низких профлистов стандартная ПЭ          |  | м.п.     | 125        |
| 19       | для профилированных листов упрощенная ОЦ      |  | м.п.     | 40         |
| 20       | для профилированных листов упрощенная ПЭ      |  | м.п.     | 48         |
| 21       | для профлиста С-21 стандартная ОЦ             |  | м.п.     | 115        |
| 22       | для профлиста С-21 стандартная ПЭ             |  | м.п.     | 125        |
| 23       | Лист в пачку                                  |  | шт.      | 55         |
| 24       | Штрипс в пачку                                |  | шт.      | 55         |
| 25       | поддон для плоского листа*                    |  | м.п.     | 230        |
| 26       | Лист в рулон на поддон                        | плоский лист                                       | шт.      | 200        |
| 27       | Штрипс в рулон                                |  | шт.      | 200        |
| 28       | поддон для рулонов плоского листа             |  | шт.      | 260        |
| 29       | Несколько листов в рулон без поддона          |  | шт.      | 80         |
| 30       | Один лист в рулон без поддона                 |  | шт.      | 80         |
| 31       | для рулонов плоского листа на поддон          | рулоны металла                                     | м.п.     | 200        |
| 32       | поддон для сайдинга (ширина 1150)*            |  | м.п.     | 315        |
| 33       | упрощенная                                    | сайдинг  | м.п.     | 32         |
| 34       | стандартная                                   |  | м.п.     | -          |
| 35       | усиленная                                     |  | м.п.     | 230        |
| 36       | упрощенная                                    | штaketник  | м.п.     | 20         |
| 37       | усиленная                                     |  | м.п.     | 110        |
| 38       | для сэндвич-профиля МП СП-100x595             | сэндвич-профиль                                    | м.п.     | 61         |
| 39       | для сэндвич-профиля МП СП-150x595             |  | м.п.     | 65         |
| 40       | для линейных панелей МП ЛП 24x197 и 24x217*** |  | м.п.     |            |
| 41       | для линейных панелей МП ЛП 24x300 и 24x320*** | линейные панели                                    | м.п.     | 25         |
| 42       | для линейных панелей МП ЛП 24x384 и 24x404*** |  | м.п.     |            |
| 43       | Упаковка для линейных панелей упрощенная      | линейные панели                                    | м.п.     | 25         |
| 44       | Пленка защитная 1250 мм**                     | металлочерепица, плоский лист, профнастил, сайдинг | м.кв.    | 15         |

| Поддоны |                                 |                            |          |            |
|---------|---------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| №       | Наименование                    | Размер (длина x ширина,мм) | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1       | для плоского листа              | 890x1200                   | шт.      |            |
| 2       | для плоского листа              | 2100x1300                  | шт.      | 450        |
| 3       | для плоского листа              | 2600x1300                  | шт.      | 600        |
| 4       | для плоского листа              | 3100x1300                  | шт.      | 650        |
| 5       | для плоского листа              | 4100x1300                  | шт.      | 850        |
| 6       | для плоского листа              | 5100x1300                  | шт.      | 1100       |
| 7       | для плоского листа              | 6100x1300                  | шт.      | 1300       |
| 8       | для профилированного листа      | 9500 x 1200                | шт.      | 1910       |
| 9       | для профилированного листа      | 10000 x 1200               | шт.      | 1970       |
| 10      | для профилированного листа      | 10500 x 1200               | шт.      | 2080       |
| 11      | для профилированного листа      | 11000 x 1200               | шт.      | 2140       |
| 12      | для профилированного листа      | 11500 x 1200               | шт.      | 2245       |
| 13      | для профилированного листа      | 12000 x 1200               | шт.      | 2300       |
| 14      | для металлочерепицы и профлиста | 2000x1200                  | шт.      | 350        |
| 15      | для металлочерепицы и профлиста | 2500x1200                  | шт.      | 450        |
| 16      | для металлочерепицы и профлиста | 3000x1200                  | шт.      | 500        |
| 17      | для металлочерепицы и профлиста | 3500x1200                  | шт.      | 630        |
| 18      | для металлочерепицы и профлиста | 4000x1200                  | шт.      | 700        |
| 19      | для металлочерепицы и профлиста | 4500x1200                  | шт.      | 710        |
| 20      | для металлочерепицы и профлиста | 5000x1200                  | шт.      | 760        |
| 21      | для металлочерепицы и профлиста | 5500x1200                  | шт.      | 860        |
| 22      | для металлочерепицы и профлиста | 6000x1200                  | шт.      | 910        |
| 23      | для металлочерепицы и профлиста | 6500x1200                  | шт.      | 1280       |
| 24      | для металлочерепицы и профлиста | 7000x1200                  | шт.      | 1450       |
| 25      | для металлочерепицы и профлиста | 7500x1200                  | шт.      | 1420       |
| 26      | для металлочерепицы и профлиста | 8000x1200                  | шт.      | 1600       |
| 27      | для металлочерепицы и профлиста | 8500x1200                  | шт.      | 1570       |
| 28      | для металлочерепицы и профлиста | 9000x1200                  | шт.      | 1800       |
| 29      | для сайдинга                    | 1000x1150                  | шт.      | 315        |
| 30      | для сайдинга                    | 2000x1150                  | шт.      | 635        |
| 31      | для сайдинга                    | 3000x1150                  | шт.      | 900        |
| 32      | для сайдинга                    | 4000x1150                  | шт.      | 1080       |
| 33      | для сайдинга                    | 5000x1150                  | шт.      | 1680       |
| 34      | для сайдинга                    | 6000x1150                  | шт.      | 1870       |
| 35      | для Ок-н                        | 600x1800                   | шт.      | 650        |
| 36      | для лестницы кровельной         | 2000x1000                  | шт.      | 485        |
| 37      | для снегозадержателя            | 3000x1200                  | шт.      | 1004       |
| 38      | для толстой гибки               | 3000x1150                  | шт.      | 600        |
| 39      | для упаковочной ленты           | 700x700                    | шт.      | 200        |
| 40      | для рулонов плоского листа      | 710x1300                   | шт.      | -          |
| 41      | для рулонов стали               | рулоны металла             | шт.      | 632        |
| 42      | ЕВРО                            | 1200x800                   | шт.      | 150        |
| 43      | Большой                         | -                          | шт.      | 550        |

| Ящики |                                 |                                      |          |            |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| №     | Наименование                    | Размер (длина x ширина x высота, мм) | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1     | для водостока большого диаметра | водосточные системы, гибка           | шт.      | 1200       |
| 2     | для водостока и гибки           | 2100x1150x700                        | шт.      | 870        |
| 3     | для водостока и гибки           | 3100x1150x700                        | шт.      | 1120       |
| 4     | для углового элемента МП-18     | 2100x1350x850                        | шт.      | 1700       |
| 5     | для сайдинга Woodstock          | 3230x1200x1080                       | шт.      | 1860       |
| 6     | для сайдинга Woodstock          | 4230x1200x1080                       | шт.      | 2100       |

Цены в рублях (включая НДС)


\*Цена справочная

\*\* Коэффициент расчета пленки защитной на 1 м.кв. продукции см. в прайс-листах №1 и №3.1

\*\*\* Цена расчетная, в зависимости от габаритов и количества панелей



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос. обл., г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, д. 1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:  
Директор ООО "КМП Центр"  
  
Примаков Д.Н.

## ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Прайс-лист №22

Цены действительны с 03 мая 2018г.

| №  | Наименование   | Размер, высота x ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|----|--|-----------------------------|----------|------------|
| 1  | Стенд (круглая водосточная система - малая)                | 1100x860                    | шт.      | 2 000      |
| 2  | Стенд (прямоугольная водосточная система - малый)          | 1100x860                    | шт.      | 1 500      |
| 3  | Стенд (крепежные изделия)                                  | 220x300x160                 | шт.      | 1 600      |
| 4  | Стенд (профнастил комбинированный)                         | 2170x1340                   | шт.      | 4 500      |
| 5  | Стенд (сайдинг)  | 1100x860                    | шт.      | 1 500      |
| 6  | Стенд (отделочные элементы кровли)                         | 1100x860                    | шт.      | 1 000      |
| 7  | Стенд (вентилируемый фасад - малый)                        | 420x380                     | шт.      | 1 600      |
| 8  | Стенд (СП ПС Север - малый)                                | 610x610                     | шт.      | 1 500      |
| 9  | Стенд (СП ПС Центр - малый)                                | 610x610                     | шт.      | 3 500      |
| 10 | Стенд (СП ПС Юг - малый)                                   | 610x610                     | шт.      | 2 500      |
| 11 | Стенд (образцы материалов) тип Кровля (комплект К1+К2)     | 800x1190 (2 шт.)            | шт.      | 5 000      |
| 12 | Стенд (образцы материалов) тип Кровля Малый                | 800x1190                    | шт.      | 2 500      |
| 13 | Стенд (образцы материалов) тип Фасад                       | 800x1190                    | шт.      | 2 500      |
| 14 | Стенд (элементы несущего каркаса)                          | 1250x828                    | шт.      | 1 500      |
| 15 | Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM)                    | 1000x650                    | шт.      | 2 500      |
| 16 | Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM) в цвете 9010       | 1000x650                    | шт.      | 2 500      |
| 17 | Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM) в цвете 8017       | 1000x650                    | шт.      | 2 500      |
| 18 | Стенд (линейные панели Primerpanel)                        | 1115x870                    | шт.      | 2 000      |
| 19 | Стенд (кровельные покрытия МП Монтеррей)                   | 2170x1340                   | шт.      | 5 000      |
| 20 | Стенд (кровельные покрытия МП Супермонтеррей)              | 2170x1340                   | шт.      | 5 000      |
| 21 | Стенд (кровельное покрытие "AGNETA" малый)                 | 2730x65                     | шт.      | 2 000      |
| 22 | Стенд дилерский СуперЛайт (BC Grand System)                | 800x1200                    | шт.      | 2 570      |
| 23 | Стенд дилерский СуперЛайт (BC Бюджет)                      | 800x1200                    | шт.      | 2 650      |
| 24 | Стенд дилерский СуперЛайт (BC Престиж_Модерн)              | 800x1200                    | шт.      | 3 500      |
| 25 | Стенд дилерский СуперЛайт (Сайдинг)                        | 800x1200                    | шт.      | 2 650      |
| 26 | Стенд дилерский СуперЛайт (СЭО Кровля)                     | 800x1200                    | шт.      | 2 500      |
| 27 | Стенд дилерский СуперЛайт (Элементы безопасности кровли)   | 800x1200                    | шт.      | 3 000      |
| 28 | Стенд дилерский СуперЛайт (Металлочерепица)                | 800x1690                    | шт.      | 9 480      |
| 29 | Буклетница (характеристика «Макси»), часть 1 из 3-х        | 1650x450                    | шт.      | 2 700      |
|    | Карман с логотипом Металл Профиль                          | 300x220 (8 шт. в комплекте) | шт.      | 70         |
|    | Наклейка (характеристика "для буклетницы"), часть 3 из 3-х | 240x450                     | шт.      | 130        |

Цены в рублях (включая НДС)



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждено:  
Директор ООО "КМП Центр"  
Приказ Д.Н.

## Системы ограждений. Заборы

Цены действительны с 19 октября 2020г.

### Прайс-лист №23

| № | Наименование продукции / Класс покрытия | Коеф. Расчета Пленки защитной ** | Коеф. Расчета Антиконденсатного покрытия ** | Ширина профиля полная, мм | Ед. изм. | ПРЕМИУМ          |               |               |                   | ПРЕМЬЕР        |                 |                       |                   | СТАНДАРТ                               |                 |                 |                                  | ЭКОНОМ           |                  | RETAIL           |       |        |
|---|---|----------------------------------|---|---------------------------|----------|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|--------|
|   |   |                                  |   |                           |          | AGNETA 30/25 мкм | PRISMA 50 мкм | PURMAN 50 мкм | VikingMP E 45 мкм | PURETAN 35 мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt. 30 мкм | ECOSTEEL T 30 мкм | ECOSTEEL Matt.Л двусторонний 30/30 мкм | NormanMP 25 мкм | VikingMP 30 мкм | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм | СТ*** | ОТ**** |
|   |   |                                  |   |                           |          | 0,5              | 0,5           | 0,5           | 0,5               | 0,5            | 0,5             | 0,5                   | 0,5               | 0,5                                    | 0,5             | 0,5             | 0,5                              | 0,5              | 0,5              | 0,5              | 0,5   | 0,5    |
|   |   |                                  |   |                           |          | 25               | 20            | 40            | 30                | 30             | 20              | 20                    | 20                | 20                                     | 10              | 5               | 5                                | 5                |                  |                  |       |        |

### Штакетник металлический

|   |  |       |   |     |      |     |     |     |     |     |  |     |  |     |     |     |    |    |    |   |   |
|---|--|-------|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 1 | Штакетник металлический МП ELLIPSE 19x126 (прямой/фигурный верх) | 1,000 | - | 126 | м.п. | 154 | 143 | 143 | 118 | 131 |  | 133 |  | 189 | 102 | 102 | 96 | 95 | 93 | - | - |
| 2 | Штакетник металлический МП TRAPEZE 16,5x118 (прямой/фигурный в   | 1,000 | - | 118 | м.п. | 146 | 136 | 136 | 112 | 126 |  | 131 |  | 186 | 96  | 96  | 92 | 91 | 89 | - | - |
| 3 | Штакетник металлический МП LANE 16,5x99 (прямой/фигурный верх)   | 1,000 | - | 99  | м.п. | 123 | 114 | 114 | 93  | 102 |  | 113 |  | 163 | 86  | 86  | 82 | 79 | 77 | - | - |

### Профилированные листы

|    |                          |       |       |      |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|--------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Плоский лист             | 1,000 | 0,960 | 1250 | м.кв. | 900   | 790 | 790 | 660 | 615 | 675 | 695 | 715 | 825 | 455 | 423 | -   | 372 | 295 | 251 | 241 |
| 2  | Плоский лист стандартный | 1,000 | 0,960 | 1250 | м.кв. | -     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 383 | 359 | -   | -   | -   |
| 3  | C-8 x 1150 - A,B         | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | 890   | 780 | 780 | 655 | 605 | 670 | 685 | 710 | 820 | 449 | 411 | -   | 372 | 295 | 251 | 241 |
| 4  | C-8 x 1150 стандартный   | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | -     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 383 | 359 | -   | -   | -   |
| 5  | МП-10 x 1100 - A,B       | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | 890   | 780 | 780 | 655 | 605 | 670 | 685 | 710 | 820 | 449 | 411 | -   | 372 | 295 | -   | -   |
| 6  | МП-10 x 1100 стандартный | 1,042 | 1,000 | 1200 | м.кв. | -     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 383 | 359 | -   | -   | -   |
| 7  | МП-20 x 1100 - A, B, R   | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | 925   | 810 | 810 | 690 | 630 | 700 | 720 | 735 | 855 | 467 | 428 | -   | 388 | 307 | 262 | 251 |
| 8  | МП-20 x 1100 стандартный | 1,087 | 1,044 | 1150 | м.кв. | -     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 400 | 377 | -   | -   | -   |
| 9  | C-21 x 1000 - A,B        | 1,190 | 1,142 | 1051 | м.кв. | 1 015 | 890 | 890 | 750 | 695 | 775 | 790 | 810 | 940 | 517 | 467 | -   | 423 | 338 | 287 | 279 |
| 10 | C-21 x 1000 стандартный  | 1,190 | 1,142 | 1051 | м.кв. | -     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 434 | 411 | -   | -   | -   |

### Каркас ограждения (горячеоцинкованный)

| № | Наименование  | Цвет              | Ед. изм. | Цена, руб. за шт | Наименование                                 | Комплектация  | Цвет              | Ед. изм. | на, руб. за шт |
|---|---|-------------------|----------|------------------|--|---|-------------------|----------|----------------|
| 1 | Столб ограждения горячеоцинкованный 60x60x3000x1,4мм ПО         | RAL7035 / RAL8017 | шт.      | 1 200            | Ворота распашные без заполнения 3500x2000 ПО | Комплектация: Опорный столб 80x80x2,0x3000мм - 2 шт./ Створка 1710x2000мм (сечение трубы 60x40x1,5мм) - 2 шт./ Заглушки столба - 2 шт./ Замок накладной - 1 шт./ Проушина навесного замка - 2 шт. / Петли регулируемые - 4 шт./ Ригель в землю - 1шт. | RAL7035 / RAL8017 | шт.      | 20 700         |
| 2 | Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40x20x2500x1,0мм | RAL7035 / RAL8017 | шт.      | 495              |  |   |                   |          |                |
| 3 | Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40x20x3000x1,0мм | RAL7035 / RAL8017 | шт.      | 594              |  |   |                   |          |                |
| 4 | Кронштейн горячеоцинкованный столб / направляющая 2,0мм ПО      | RAL7035 / RAL8017 | шт.      | 95               |  |   |                   |          |                |
| 5 | Заглушка пластиковая для столба ограждения 60x60 (чёрная)       | RAL9005           | шт.      | 25               | Капитка без заполнения 1000x2000 ПО          | Комплектация: Опорный столб 60x60x2,0x3000мм - 2 шт./ Створка 1000x2000мм (сечение трубы 60x40x1,5мм) - 1 шт./ Заглушки столба - 2 шт./ Замок врезной - 1 шт./ Ответная планка - 1шт. / Петли регулируемые - 2 шт.                                    | RAL7035 / RAL8017 | шт.      | 12 600         |
| 6 | Крепежный профиль шляпный 50x20x3000x1,2мм оцинковка            | оцинкованный      | шт.      | 358              |  |   |                   |          |                |

### Стандартные элементы отделки

| № | Наименование                 | Марка         | Ед. изм. | AGNETA 30/25 мкм | PRISMA 50 мкм | PURMAN 50 мкм | VikingMP E 45 мкм | PURETAN 35 мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt. 30 мкм | ECOSTEEL T 30 мкм | ECOSTEEL Matt.Л двусторонний 30/30 мкм | NormanMP 25 мкм | VikingMP 30 мкм | Полиэстер двусторонний 25/25 мкм | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм |   |
|---|------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Планка П-образная 13x27x2000 |               | шт.      | -                | -             | 405           | 325               | 270            |                 | 365                   |                   | -                                      | 215             | 185             | -                                | 165              | 150              | -                | - |
| 2 | Планка П-образная 20x20x2000 | ПП-20x20x2000 | шт.      | -                | 405           | 405           | 325               | 270            |                 | 365                   |                   | -                                      | 215             | 185             | -                                | 165              | -                | -                | - |
| 3 | Планка П-образная 23x22x2000 |               | шт.      | -                | -             | 405           | 325               | 270            |                 | 365                   |                   | -                                      | 215             | 185             | -                                | 165              | 150              | -                | - |

### Комплекующие для забора

| № | Наименование                                    | Мин. Кратность, шт. | Ед. изм. | Цена, руб. за шт | Применение  |
|---|---|---------------------|----------|------------------|---|
| 1 | Саморез 4,2x16 с прессшайбой со сверлом цветной | 500                 | шт.      | 1,19             | По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ***   |
| 2 | Саморез 4,8x19 цветной                          | 250                 | шт.      | 4,54             | По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*** |
| 3 | Саморез 5,5x19 ROOFRetail RAL                   | -                   | шт.      | 3,40             | Цвета в АССОРТИМЕНТЕ ***  |
| 4 | Заклепка 3,2x8 цветная комбинированная          | 250                 | шт.      | 2,40             | Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ***   |
| 5 | Краска аэрозоль 400 мл                          | -                   | шт.      | 540              | RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5005, 6005,7004, 7024, 8004, 8017, 9003, 9005,RR32.   |
| 6 | Корректор Металл Профиль 15мл                   | -                   | шт.      | 210              | RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5005, 6005,7004, 7024, 8004, 8017, 9003, 9005,RR32.   |

### Цена в рублях (включая НДС)

\*\* Коеффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.

\*\*\* Цвета уточняйте у менеджера

\*\*\*\* СТ - сталь тонколистовая

\*\*\*\*\* ОТ - сталь особотонкая

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

\* **подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте [www.metallprofil.ru](http://www.metallprofil.ru) в разделе "Гарантия"**

### Штакетник металлический:

Кратность реза - 1 см

Упаковка - по 10 шт

Производство изготавливается в пленке

Длина изделия от 0,5 до 4 м.п.


**Профилированный и плоский лист стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):**

Длина листов: 2,000 м, 3,000 м, 6,000 м


Цвета RAL: 1014 (Слоновая кость), RAL1015 (Светлая слоновая кость), 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин), 5005 (синий насыщенный), RAL6002 (Зелёный лист), 6005 (зеленый мох),7004 (Серый), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый)

**Стоимость продукции (проф.листы) с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,45 мм; 0,5 мм и 0,7 мм в цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 25 руб. стоимости продукции в остальных цветах.**

**Стоимость продукции (штакетник) с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,45 мм; 0,5 мм в цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 3 руб. стоимости продукции в остальных цветах.**



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"  
  
Примак Д.Н.

## СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ. ШТАКЕТНИК.

Прайс-лист №23.1

Цены действительны с 27 июля 2017г.

| № | Наименование продукции\Тип покрытия | Ед. изм | Размер, мм | ПЭП | Ecosteel_T | Ecosteel_MA |
|---|-------------------------------------|---------|------------|-----|------------|-------------|
|   |                                     |         |            | 0.4 | 0.5        | 0.5         |
| 1 | Штакетник полукруглый фигурный      | шт.     | 130x1500   | -   | 160        | 160         |
|   |                                     | шт.     | 130x1800   | -   | 190        | 190         |
| 2 | Штакетник П-образный фигурный       | шт.     | 100x1500   | 75  | 140        | 140         |
|   |                                     | шт.     | 100x1800   | 90  | 170        | 170         |
| 3 | Штакетник М-образный фигурный       | шт.     | 74x1500    | 57  | 103        | 103         |
|   |                                     | шт.     | 74x1800    | 68  | 124        | 124         |

Цены в рублях, включая НДС

Стандартные цвета :


ПЭП: RAL 6005, RAL 8017

Ecosteel\_T : Золотой Дуб

Ecosteel\_MA: Морёный дуб



ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис -склад  
Обособленные подразделения  
Мос.обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"  
  
Примак Д.Н.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

Прайс-лист № 24

Цены действительны с 15 августа 2018г.

### Тарифы на доставку в пределах Москвы (кроме центра Москвы) и Московской области (до 110 км от г.Лобня) \*

| № | Тип автомобиля  | Ограничения      | Цена, руб. |
|---|---|------------------|------------|
| 1 | Газель, бортовая  | до 4 м, до 1.5 т | 5500       |
| 2 | Грузовой, бортовой  | до 6 м, до 9 т   | 8500       |
| 3 | Длинномер, бортовой   | до 13 м, до 20 т | 11500      |
| 4 | Манипулятор (с разгрузкой) - заказывается по согласованию с диспетчером | до 5 м, до 4 т   | 10000      |

### Тарифы за дополнительный сервис

| № | Вид сервиса   | Тип автомобиля | Цена, руб.         |
|---|---|----------------|--------------------|
| 1 | Проезд в центр Москвы   | любой          | от 1000**          |
| 2 | Разгрузка/догрузка машины по пути следования за каждую точку  | Газель         | от 1000<br>до 2500 |
|   |   | Грузовой       |                    |
|   |   | Длинномер      |                    |
| 3 | Проезд без сопровождения в запретные районы (Барвиха, Рублёвское шоссе и т.д.) *  |                | от 1000 **         |
| 4 | Загрузка контейнера 5 т / 20 т  |                | 6000 / 9000        |
| 5 | Погрузка крытых машин осуществляется погрузчиком (действует на территории складского комплекса г.Лобня и относится к погрузке профнастила, металлочерепицы, плоского листа, фасадных панелей, металлического сайдинга *** | -              | 500 руб/пачка      |

#### Цены в рублях (включая НДС)

\* В радиусе менее 20 км от Лобни применяется понижающий коэффициент, в радиусе более 100 км от Лобни применяется повышающий коэффициент по согласованию с диспетчером

\*\* Цена по факту

\*\*\*Приоритет погрузки остается за машинами с открытым верхом, т.е. крытые автомашины грузятся в последнюю очередь и запускаются на территорию завода только после оплаты услуги погрузки, путем внесения денежных средств в кассу предприятия





ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ЦЕНТР"  
141055, Московская область, город Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.  
Центральный филиал:  
Мос. обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад  
Обособленные подразделения  
Мос. обл., г.Дзержинский, Дзержинское шоссе, д.1, т/факс: (495) 551-51-22, 225-61-41 Офис-склад  
E-mail: mp@metallprofil.ru www.metallprofil.ru

Утверждаю:  
Директор ООО "КМП Центр"

  
Примен Д.Н.

## РАСПРОДАЖА

Цена действительна с 15 декабря 2017

| №                         | Наименование  | Цена продажи за м2, руб.  | Цена продажи за лист, руб. |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| 1                         | Поликарбонатный профилированный лист С-8х1150 (ПК-18-CLEAR-0.9)                           | 555,56                    | 2000                       |
| 2                         | Поликарбонатный профилированный лист С-8х1150 (ПК-18-GREY-0.9)                            | 583,33                    | 2100                       |
| <b>СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ</b> |   |                           |                            |
| №                         | Наименование  | Цена продажи за шт., руб. |                            |
| 1                         | Ворота распашные без заполнения 3500х1800 (ПО-01-6005)                                    | 9095                      |                            |
| 2                         | Ворота распашные без заполнения 3500х1800 (ПО-01-7035)                                    | 9095                      |                            |
| 3                         | Ворота распашные без заполнения 3500х1800 (ПО-01-8017)                                    | 9095                      |                            |
| 4                         | Ворота распашные без заполнения 3500х2100 (ПО-01-6005)                                    | 10521                     |                            |
| 5                         | Ворота распашные без заполнения 3500х2100 (ПО-01-7035)                                    | 10521                     |                            |
| 6                         | Ворота распашные без заполнения 3500х2100 (ПО-01-8017)                                    | 10521                     |                            |
| 7                         | Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500х1800 (ПО-01-6005) | 13198                     |                            |
| 8                         | Калитка без заполнения 900х1800 (ПО-01-6005)  | 4158                      |                            |
| 9                         | Калитка без заполнения 900х2100 (ПО-01-6005)  | 5081                      |                            |
| 10                        | Калитка без заполнения 900х2100 (ПО-01-7035)  | 5081                      |                            |
| 11                        | Калитка без заполнения 900х2100 (ПО-01-8017)  | 5081                      |                            |
| 12                        | Комплект крепежа "Хомут" под столб 60х60 (ПО-01-6005-2,5)                                 | 55                        |                            |
| 13                        | Комплект крепежа "Хомут" под столб 80х80 крайний (ПО-01-6005-2,5)                         | 131                       |                            |
| 14                        | Комплект крепежных элементов для хомута под столб (8 штук)                                | 74                        |                            |
| 15                        | Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40х20х3000 (ПО-01-7035-1,5)                | 464                       |                            |
| 16                        | Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 1730х3000 (ПО-01-6005-4,0)          | 1317                      |                            |
| 17                        | Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 2030х3000 (ПО-01-6005-4,0)          | 1401                      |                            |
| 18                        | Столб ограждения горячеоцинкованный 60х60х2500 (ПО-01-7035-1,5)                           | 532                       |                            |
| 19                        | Столб ограждения горячеоцинкованный 60х60х2500 (ПО-01-8017-1,5)                           | 532                       |                            |
| 20                        | Столб ограждения горячеоцинкованный 60х60х2600 (ПО-01-6005-1,5)                           | 527                       |                            |
| 21                        | Столб ограждения горячеоцинкованный 60х60х3000 (ПО-01-6005-1,5)                           | 602                       |                            |
| 22                        | Столб ограждения горячеоцинкованный 60х60х3000 (ПО-01-7035-1,5)                           | 602                       |                            |
| 23                        | Столб ограждения горячеоцинкованный 60х60х3000 (ПО-01-8017-1,5)                           | 602                       |                            |
| 24                        | Хомут без крепежа под столб 60х60 (ПО-01-6005-2,5)  | 58                        |                            |
| 25                        | Хомут без крепежа под столб 60х60 крайний (ПО-01-6005-2,5)                                | 55                        |                            |
| 26                        | Хомут без крепежа под столб 80х80 крайний (ПО-01-6005-2,5)                                | 72                        |                            |

Цена в рублях (включая НДС)