



**Прайс-лист по направлению ACO SELF действителен с 01 марта 2018 г.**

Артикул	Описание	Розничная цена с НДС
<b>Канал из композита / решетки</b>		
19310	Комплект канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9 с решеткой водоприемная ACO Hexaline композитная 1 м (A15)	570 p.
19313	Комплект канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9 с решеткой водоприемная ACO Hexaline стальная оцинкованная 1 м (A15)	630 p.
19311	Комплект канал водоотводный ACO Hexaline композитный (ДхШхВ) 100x12,9x7,9 с решеткой водоприемная ACO Hexaline чугунная 0,5 м B125	1 100 p.
19280	Универсальный угловой элемент для каналов ACO Hexaline	500 p.
19287	Набор аксессуаров ACO Hexaline черный (2 торцевых заглушки, корзина, патрубков для вертик. отвода DN100)	550 p.
19286	Патрубок из композита для вертикального отвода DN 100 для каналов ACO Hexaline	170 p.
319282	Корзина из композита для улавливания листьев для каналов ACO Hexaline	70 p.
<b>Каналы из полимербетона / Комплекты</b>		
416922	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	1 700 p.
38700	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	2 000 p.
38702	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 50x11,8x10 см	1 450 p.
413608	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	1 850 p.
406546	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	2 150 p.
416923	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	3 200 p.
38701	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с оцинкованной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	3 500 p.
416926	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	3 700 p.
38705	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	4 000 p.
38707	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 50x11,8x10 см	2 400 p.
413196	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	3 850 p.
406548	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	4 150 p.
416927	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x6 см	5 200 p.
38706	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона со встроенным отводным патрубком DN 110 в сборе с чугунной решеткой (ДхШхВ) 100x11,8x10 см	5 500 p.
38703	<b>Пескоуловитель</b> ACO SELF Euroline из полимербетона в сборе с оцинкованной решеткой, мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 (ДхШхВ) 50x11,8x32 см	5 500 p.
38708	<b>Пескоуловитель</b> ACO SELF Euroline из полимербетона с чугунной решеткой, мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 (ДхШхВ) 50x11,8x32 см	6 200 p.
<b>Аксессуары</b>		
810200	Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline Euromini	250 p.
810201	Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 60 для каналов ACO SELF Euroline Euromini	750 p.
38504	Торцевая заглушка из полимербетона глухая для каналов ACO SELF Euroline	500 p.
38505	Торцевая заглушка из полимербетона с отводным патрубком DN 100 для каналов ACO SELF Euroline	1 150 p.
01666	Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приямков ACO Therm	500 p.
00056	Патрубок DN 100 из пластика для каналов ACO SELF	350 p.
01684	Сифон из пластика для пескоуловителя ACO SELF Euroline	1 200 p.
03429	Крюк из оцинкованной стали для снятия решеток	1 500 p.
<b>Каналы из полимербетона / без решеток</b>		
810000	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	1 100 p.
38500	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	1 400 p.
38502	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x9,7 см	1 100 p.
810020	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	1 250 p.
406545	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с отформованным отверстием под выпуск DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	1 550 p.
810010	Канал ACO SELF Euroline Euromini из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x5,5 см	2 600 p.
38501	Канал ACO SELF Euroline из полимербетона с встроенным отводным патрубком DN 100 без решетки (ДхШхВ) 100x11,8x9,7 см	2 900 p.
38503	Пескоуловитель ACO SELF Euroline из полимербетона с мусоросборником из пластика и выпуском DN 100 без решетки (ДхШхВ) 50x11,8x30 см	4 900 p.
<b>Универсальные решетки для каналов ACO SELF с безболтовым креплением</b>		
38516	Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1 м (A15)	600 p.
38517	Решетка из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	350 p.
38512	<b>Решетка из чугуна для каналов ACO SELF 0,5 м (B125)</b>	1 300 p.
319250	Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 1 м (A15)	900 p.
319251	Решетка из пластика с противоскользящим покрытием для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	600 p.
10323	Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 1 м (A15)	19 791 p.
10324	Решетка из нержавеющей стали - продольный прут для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	12 892 p.
310312	Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15)	12 029 p.
310313	Решетка из нержавеющей стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	8 352 p.
310310	Решетка из оцинкованной стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 1м (A15)	4 642 p.
310311	Решетка из оцинкованной стали - ячеистая 30x10мм для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	3 258 p.
310307	Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1 м (A15)	8 897 p.
310308	Решетка электрополированная из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	5 493 p.
310305	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием терракота для каналов ACO SELF 1м (A15)	5 713 p.
310306	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием терракота для каналов ACO SELF 0,5м (A15)	3 640 p.
10305	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 1м (A15)	5 713 p.
10306	Решетка из оцинкованной стали с порошковым покрытием антрацит для каналов ACO SELF 0,5 м (A15)	3 640 p.
<b>Универсальные щелевые решетки для каналов ACO SELF (A15)</b>		
415822	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм	6 127 p.
415824	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,85м, h - 40 мм	5 733 p.
415846	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,5м, h - 40 мм	3 808 p.
415823	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,5м, h - 40 мм	9 191 p.
415825	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,15м, h - 40 мм	6 346 p.
415830	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм	6 871 p.
415832	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,85м, h - 65 мм	6 127 p.
415848	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,5м, h - 65 мм	4 114 p.
415831	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,5 м, h - 65 мм	10 503 p.
415833	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,15 м, h - 65 мм	8 096 p.
415838	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 1м, h - 105 мм	7 125 p.
415840	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,85, h - 105 мм	7 002 p.
415850	Решетка щелевая из оцинкованной стали для каналов ACO SELF 0,5м, h - 105 мм	4 683 p.
415839	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,5 м, h - 105 мм	12 473 p.
415841	Ревизия из оцинкованной стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,15 м, h - 105 мм	9 409 p.
415826	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 40 мм	9 791 p.
415828	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0,85м, h - 40 мм	9 123 p.
415847	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0,5м, h - 40 мм	6 453 p.
415827	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,5м, h - 40 мм	12 149 p.
415829	Ревизия из нержавеющей стали для щелевой решетки для каналов ACO SELF 0,15м, h - 40 мм	7 521 p.
415834	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 1м, h - 65 мм	12 016 p.
415836	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0,85м, h - 65 мм	10 236 p.
415849	Решетка щелевая из нержавеющей стали для каналов ACO SELF 0,5м, h - 65 мм	7 120 p.



38779	Световой приемок ACO Therm из пластика (150x150x70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	193 001 p.
38780	Световой приемок ACO Therm из пластика (150x150x70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	199 206 p.
38781	Световой приемок ACO Therm из пластика (150x150x70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	208 213 p.
38782	Световой приемок ACO Therm из пластика (200x100x70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	234 633 p.
38783	Световой приемок ACO Therm из пластика (200x100x70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	239 087 p.
38784	Световой приемок ACO Therm из пластика (200x100x70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	256 951 p.
38785	Световой приемок ACO Therm из пластика (200x150x70) с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	254 799 p.
38786	Световой приемок ACO Therm из пластика (200x150x70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	259 253 p.
38787	Световой приемок ACO Therm из пластика (200x150x70) с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали нагрузка: пешеходная	277 067 p.
	<b>Надставка регулируемая по высоте от 3 до 30 см (надставка+монтажный комплект) на световой приемок (ШхВхГ, см)</b>	
	<b>Глубина надставки 40 см</b>	
315900	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x60x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	12 510 p.
315901	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	13 160 p.
315902	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x100x40, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	14 411 p.
	<b>Глубина надставки 50 см</b>	
315903	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x80x50, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	19 365 p.
315904	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x80/100/130x50, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	20 716 p.
	<b>Глубина надставки 60 см</b>	
315905	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	25 120 p.
	<b>Глубина надставки 70 см</b>	
315906	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 150x100/150x70, регулируемая по высоте 3-30 см, нагрузка: пешеходная	25 751 p.
	<b>Надставка фиксированной высоты (надставка+монтажный комплект) на световой приемок (ШхВхГ, см)</b>	
	<b>Глубина надставки 40 см ( высота 27,5 см)</b>	
315911	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка размером 80x60x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная	16 263 p.
315912	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная	17 213 p.
315913	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x100x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная	21 367 p.
315922	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x60x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная	16 263 p.
315923	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x60/100/130x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная	17 213 p.
315924	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x100x40, фиксированной высоты 27,5 см, нагрузка: пешеходная	21 367 p.
	<b>Глубина надставки 50 см ( высота 27 см)</b>	
315914	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x80x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	17 664 p.
315915	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x80/100/130x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	18 565 p.
315925	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 80x80x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	17 664 p.
315926	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 100x80/100/130x50, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	18 565 p.
	<b>Глубина надставки 60 см ( высота 27 см)</b>	
315916	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	23 468 p.
315927	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 125x130x60, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	23 468 p.
	<b>Глубина надставки 70 см ( высота 27 см)</b>	
315917	Надставка из пластика с монтажным комплектом из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm размером 150x100/150x70, фиксированной высоты 27 см, нагрузка: пешеходная	32 525 p.
	<b>Варианты крышек для светового приемка</b>	
	Из закаленного стекла (с фиксирующей планкой на стену дома), без возможности приложения любой нагрузки	
35592	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 80x40	15 162 p.
35593	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 100x40	16 213 p.
35902	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 125x40	18 815 p.
37495	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 80x50	16 563 p.
37496	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 100x50	18 264 p.
37497	Крышка из безопасного закаленного стекла для светового приемка ACO Therm 125x60	23 068 p.
	Из оцинкованной стали с прозрачным пластиком ( с отверстиями для вентиляции )	
310080	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 80x40	40 532 p.
310081	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 100x40	43 234 p.
310082	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 125x40	47 087 p.
310083	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 100x50	50 239 p.
310084	Крышка из оцинкованной стали с прозрачной пластиковой вставкой для светового приемка ACO Therm 125x60	56 594 p.
	<b>Вентиляционный короб</b>	
310085	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 80x40	12 660 p.
310086	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 100x40	14 611 p.
310087	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 125x40	14 011 p.
310088	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 100x50	14 261 p.
310089	Короб вентиляционный из оцинкованной стали для светового приемка ACO Therm 125x60	14 011 p.
	<b>Защитная москитная сетка (алюминиевый профиль + ткань )</b>	
10331	Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приемка ACO Therm глубиной 40/50 - шириной 80/100	11 259 p.
10367	Защитная москитная сетка с алюминиевым профилем для светового приемка ACO Therm глубиной 40/60 - шириной 125	15 712 p.
	<b>Выпускные элементы</b>	
01666	Сифон из пластика для каналов ACO SELF и световых приемков ACO Therm	500 p.
00329	Патрубок соединительный из пластика с трубой DN 110 для светового приемка ACO Therm	766 p.
310069	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев	2 102 p.
310079	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев и гидрозатвором	3 453 p.
310060	Выпускной элемент из пластика для приемка ACO Therm с корзиной для улавливания листьев, гидрозатвором и клапаном от обратного подпора	6 855 p.
35583	Заглушка из оцинкованной стали для выпускного отверстия приемка ACO Therm	3 303 p.
	<b>Вентиляционная шахта с решеткой (корпус+монтажный комплект)</b>	
	<b>Без дна</b>	
35618	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали	7 306 p.
35619	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали	7 606 p.
35620	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) без дна с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали	7 606 p.
	<b>С дном</b>	
10406	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и сетчатой решеткой из оцинкованной стали	15 862 p.
10407	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/30 из оцинкованной стали	16 213 p.
10408	Вентиляционная шахта из пластика (40x40x20) с дном с монтажным комплектом и ячеистой решеткой 30/10 из оцинкованной стали	16 213 p.
	<b>Газонная решетка ACO</b>	
81071	Газонная решетка из пластика (ШхВхГ) 58,6x38,6x3,8 цвет зеленый (1 кв.метр= 4,42 x 81071)	642 p.
81072	Разметка из пластика для газонной решетки, цвет белый	989 p.