

Наименование профиля	Ширина профиля общая / полезная, мм	Длина min/max, м	Цена, руб./кв.м																			Дачный РЕ произво дство	Дачный РЕ склад	
			Design			Print Дачный NEW АКЦИЯ	Premium				GreenCoat Pural, Pural Matt NEW	Polydexter	Polydexter Matt	Standart +			Optima							
			Colority Print dp	Colority Print	Safari		Quarzit	Quarzit lite	Velur	Atlas				Print желтое дерево_НН	Drap	Satin	РЕ двс	РЕ						
Защитный слой, гр/кв.м.			Zn 200	Zn 200	Zn 200		ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	Zn 275	Zn 200	Zn 200	Zn 100	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 100						
Толщина металла, мм / покрытия, мкм			0,45 / 30	0,45 / 30	0,45-0,5 / 30	2 года	0,5 / 55	0,5 / 25	0,5 / 35	0,5 / 25	0,5 / 50	0,5 / 25-27	0,5/30	0,45	0,45/25	0,5 / 25	0,45 / 25	0,8	0,7	0,65 (3)	0,45 (8)	0,4		
Гарантия			20 лет	20 лет	20 лет		35 лет	30 лет	20 лет	20 лет	30 лет	20 лет	20 лет	10 лет	15 лет	15 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	2 года	2 года	1 год
Металлический штакетник, Цена, руб/п.м.																								
Штакетник П/М-образный	100/-	0,5/2,5	168	106	108	95	118	105	103	87	143	90	93	101 НН	82	81	81	-	-	-	77	66 (1)	-	-
Штакетник П/М-образный Фигурный	100/-	0,5/2,5	171	109	171	98	123	109	107	90	146	93	96	105 НН	85	84	84	-	-	-	80	69 (1)	-	-
Штакетник Круглый	128 / -	0,5/3,5	195 руб. в покрытии Print 0,45двс			-	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	93	81	-	-
Штакетник Прямоугольный	118 / -	0,5/3,5	195 руб. в покрытии Print 0,45двс			-	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	93	77	-	-
Штакетник Круглый Фигурный	128 / -	0,5/3,5	199 руб. в покрытии Print 0,45двс			-	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	97	84	-	-
Штакетник Прямоугольный Фигурный	118 / -	0,5/3,5	199 руб. в покрытии Print 0,45двс			-	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	97	84	-	-
Доборные элементы для ограждений, стандартная длина 2м и 3м																								
Наименование	Ширина заготовки, мм	Цена, руб./л.м.																						
		Print dp	Print	Safari	Print Дачный	Quarzit	Quarzit lite	Velur	Atlas	GreenCoat Pural, Pural Matt	Polydexter	Polydexter Matt	Print желтое дерево_НН	Drap	Satin / 0,45	РЕ двс	РЕ 0,65-0,7	РЕ 0,4						
Планка П-образная заборная 20 2м/3м	80	140	113	117	113	133	113	108	98	160	104	106	119 НН	98	93	97	132	93	Планка П-образная заборная 17 - используется для профнастилов С8 и С10.					
Планка П-образная заборная 17 2м/3м	89	149	120	124	120	142	120	115	103	170	111	113	126 НН	104	99	103	141	99	Планка П-образная заборная 20 - используется для профнастила С20 и для штакетников П- и М-образного.					



Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м.	Цвет/покрытие	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена за 1 панель, шт/руб.	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 (для LIGHT столб 51 мм) под бетон+панель+крепеж скоба/2,5), руб. <b>Внимание! Расчет теоретический.</b> Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!
								Цена, п.м./руб.
	Панель LIGHT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (Optima) ячейка основная 200*55 мм диаметр прутка 3,5 мм	1,53*2,5	зеленый RAL 6005	3	7,37	80	1447	883
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	8,41	80	1551	924
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005	4	9,98	80	1727	1008
		1,03*2,5	цинк	2	6,58	70	1111	701
		1,53*2,5	цинк	3	9,70	70	1574	966
		1,73*2,5	цинк	3	10,76	70	1678	1106
	Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм	2,03*2,5	цинк	4	12,81	70	1998	1234
		2,43*2,5	цинк	4	14,93	70	2328	1430
		0,63*2,5	зеленый RAL 6005	2	4,46	210	880	605
		1,03*2,5	зеленый RAL 6005	2	6,58	70	1216	822
		1,53*2,5	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	9,70	70	1727	1134
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	10,76	70	1845	1304
		1,73*3,0	зеленый RAL 6005	3	12,87	70	2210	1450
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	4	12,81	70	2199	1446
2,03*3,0		зеленый RAL 6005	4	15,33	70	2631	1619	
2,43*2,5		зеленый RAL 6005	4	14,93	70	2562	1683	
	Панель PROFИ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4,8 мм	1,03*2,5	цинк	2	10,46	60	1678	928
		1,53*2,5	цинк	3	15,42	60	2375	1287
		1,73*2,5	цинк	3	17,10	60	2527	1445
		2,03*2,5	цинк	4	20,37	60	3010	1638
		2,43*2,5	цинк	4	23,74	60	3507	1902
		0,63*2,5	зеленый RAL 6005	2	7,10	180	1310	860
	Панель PROFИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 5 мм	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	2	10,46	60	1795	1054
		1,53*2,5	зеленый RAL 6005	3	15,42	60	2547	1462
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	17,10	60	2718	1654
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	4	20,37	60	3237	1861
		2,43*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	4	23,74	60	3770	2166
		1,03*2,5	цинк	-	14,38	40	2328	1188
		2,03*2,5	цинк	-	26,27	40	3935	2008
		2,43*2,5	цинк	-	31,02	40	4681	2371
Панель BASTION 5/6 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	-	14,38	40	2414	1302	
	2,03*2,5	зеленый RAL 6005	-	26,27	40	4100	2206	
	2,43*2,5	зеленый RAL 6005	-	31,02	40	4878	2609	

## Инструменты для ограждений

Наименование	Описание	Цена, руб.
Бензобур ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150	Для работы 1 оператора и неглубокого бурения, двигатель 2,45 л.с., можно установить удлинитель к шнеку.	13990
Бензобур ADA GroundDrill-5 в комплекте со шнеком Drill 200	Для работы двух операторов, двиг. 2,45 л.с., усиленный редуктор, можно установить удлинитель к шнеку.	14490
Бензобур ADA GroundDrill-7 в комплекте со шнеком Drill 250	Более мощный двиг. 3,26 л.с., для работы двух операторов, большая глубина бурения, можно установить удлинитель к шнеку	17790
Бензобур ADA GroundDrill-9 в комплекте со шнеком Drill 250		21990

## Примечание

ВНИМАНИЕ! Расчет погонного метра панели LIGHT производится со столбами 51мм и креплением скоба+саморез

Производство не складских панелей LIGHT принимаются под заказ от 1500 штук. Покраска панелей Light в цвета, кроме RAL 6005, производится только от 1500 штук.

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25

При заказе Панелей с ячейкой 100\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*50 применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей с ячейкой 150\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*50 применяется коэффициент 1,10

При заказе Панелей с ячейкой 200\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*55 применяется коэффициент 1,07

При заказе Панелей с ячейкой 200\*60 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*55 применяется коэффициент 0,95

Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров


















Панели, не помеченные как "поддерживаются на складе в цинке", в цинке и полимерном покрытии производятся в количестве от 300 штук.

Кoeffициенты применяются в последовательности от большего к меньшему


















Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются.




## 4.3. Элементы панельных ограждений Grand Line®

цены действительны с 16.02.2018















Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	Цвет / покрытие	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, шт./руб.	
	отверстиями	62*55*1,4	2,00	цинк	3	5,42	680	
			2,50	цинк	5	6,78	816	
			3,00	цинк	4 и 5	8,13	977	
	Столб оцинкованный	60*40*1,2	2,50	зеленый RAL 6005	-	4,45	771	
			3,00	зеленый RAL 6005	-	5,34	924	
		60*40*1,4	2,50	зеленый RAL 6005	5	5,21	944	
			3,00	зеленый RAL 6005	5	6,24	1133	
	с полимерным покрытием	62*55*1,4	1,50	зеленый RAL 6005	2	4,07	732	
			2,00	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	5,42	945	
			2,50	коричневый RAL 8017	4	6,78	1146	
		с отверстиями	62*55*1,4	2,50	зеленый RAL 6005	5	6,78	1146
				3,00	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	5	8,13	1375
и заглушкой				90*55*1,6	4,00	зеленый RAL 6005	6	15,52
	5,00	зеленый RAL 6005	8		19,40	3325		
	с полимерным покрытием	51*1,2	2,5	зеленый RAL 6005	-	4,80	140	658
	с заглушкой							
	Крепление скоба	Болт М6*25 + гайка антивандальная М6	-	зеленый RAL 6005	-	0,05	100	54
		Болт М6*85 + гайка антивандальная М6	-	зеленый RAL 6005, серый RAL 7040, коричневый RAL 8017, цинк	-			
		Болт М6*100 + гайка антивандальная М6	-	зеленый RAL 6005, серый RAL 7040, цинк	-			
		Болт М6*110 + гайка антивандальная М6	-	зеленый RAL 6005	-			
		винт М6*30	-	зеленый RAL 6005	-			
	Крепление (2 скобы и болт М6x40)	-	зеленый RAL 6005	-	0,08	100	94	
	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)	-	зеленый RAL 6005	-	0,08	-	54	
	Крепление к столбам ворот/калиток	-	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	-	0,11	240	237	
	Крепление скоба (саморез 5,5*32)	-	зеленый RAL 6005 серый RAL 7024 коричневый RAL 8017 цинк	-	-	100	34	
	Крепление хомут прямой (укомплектован антивандальными гайками М6)	60*40	зеленый RAL 6005	-	0,1	200	51	
	Крепление хомут прямой (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017 цинк	-	0,1	100	94	
	Крепление хомут угловой (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	зеленый RAL 6005	-	0,1	100	94	
	Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	-	0,1	100	94	
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80	зеленый RAL 6005	-	0,1	100	120	
	Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80	зеленый RAL 6005	-	0,1	100	120	
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6x25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)	51 мм	зеленый RAL 6005 цинк	-	0,10	200	50	
	Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	зеленый RAL 6005	-	0,10	100	94	
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез)	-	нерж.	-	-	400	24	
	Клипса соединительная	-	нерж.	-	0,01	1500	41	
* столбы изготавливаются с втулками								
<b>Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются.</b>								

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	Цвет / покрытие	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, шт./руб.	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	зеленый RAL 6005	-	0,9	16	684	
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0,900	16	852	
	Наконечник универсальный	0,55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	1,110	20	399	
	Наконечник L Medium NEW	0,5	зеленый RAL 6005	-	1,080	индивидуально	327	
	Наконечник V Medium NEW	0,5	зеленый RAL 6005	-	1,9	индивидуально	654	
	Наконечник для уличного освещения NEW	78,5 x 40,5	цинк	-	4	индивидуально	2883	
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)	-	цинк	-	0,002	200	14	
	Крепление наконечника универсального к столбу (болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная)	-	цинк + нерж	-	0,050	100	20	
	Комплект из 2 оснований для столба с болтовым соединением	-	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0,720	2	519	
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию	-	цинк	-	0,11	индивидуально	32	
	Винтовая опора без фланца	1,2	цинк	-	6,65	1 шт.	1945	
		1,5			8,35		2495	
	Болт М16*80 для крепления столба к винтовой опоре без фланца	-	цинк	-	0,16	индивидуально	32	
	Винтовая опора на фланце	1,2	цинк	-	5,50	1 шт.	2058	
		1,5			8,65		2139	
		1,8			11,80		2707	
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем	-	цинк	-	0,12	индивидуально	32	
			зеленый RAL 6005	-	9,60	1 шт.	5770	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр) Индивидуальная упаковка - полипропиленовый рукав					в бухте 10 погонных метров, цинк	1 шт.	1544
	Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная d струны 2,5 мм					в бухте 400 погонных метров, цинк	1 шт.	2442
	Проволока для крепления СББ/ПББ к струне оцинкованная d проволоки 1,6 мм					в бухте 400 погонных метров, цинк	1 шт.	781
	Штрих-корректоры используются для реставрации полимерного покрытия		зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017 вишневый RAL 3005 серый RAL 7040 синий RAL 5005 белый RAL 9016 черный RAL 9005 желтый RAL 1021 бежевый RAL 1014 красный RAL 3020		20 мл	1 шт.	255	
	Клипсатор используется для обжима соединительных клипс при стыковке панелей	0,55*0,17	-	-	2,00	1 шт.	26000	
Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014								
Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров								
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line								

Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. <b>Внимание! Расчет теоретический.</b> Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!				Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. <b>Внимание! Расчет теоретический.</b> Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
				Цена, руб/п.м.		Цена, руб/п.м.						Стойка 84*48	
				Цинк	Полимер							2500	3000
	Ограждение Grand Line® Эконом	2,00	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х - кронштейн - 2 шт. Саморезы 5,5*19	2500	3000	2500	3000					1890,00	1978,00
				Столб 62*55								2110,80	2198,80
				2500	3000								
	Ограждение Grand Line® Стандарт	1,65	Панель 860*1600 (1970)мм - 3 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Т - кронштейн - 2 шт. Саморезы 5,5*19	1921,20		2003,20			Ограждение Grand Line® Премиум	1,65	Панель 860*1600 (1970)мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт. Саморезы 5,5*19		
		2,00		2142,00		2224,00			Ограждение Grand Line® Премиум Плюс	2,00	Панель 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декор. полотно 360*2500 мм - 1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 62*55*3000 - 1 шт (обязат. для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт. / Крышка - 2 шт. Саморезы 5,5*19	2538,40	2631,20
										2,40		3265,60	3360,00

#### Элементы модульных ограждений Grand Line®


Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак, шт	Вес, кг/шт	Цвет/покрытие	Толщина, мм	Цена, руб/шт
	Панель Премиум	860*1600	100	5,90	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	0,5	797
		860*1970	100	7,30			981
	Труба	40*20*2500	180	2,45	цинк	1,0	314
			180	2,45	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017		470
			180	2,94	цинк		377
	Столб + заглушка	62*55*2500	96	6,78	цинк	1,4	704
			96	6,78	зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017		1020
			96	8,13	цинк		845
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	1,0	545
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	бежевый RAL 1014 жемчужно-белый RAL 1013 коричневый RAL 8017	0,5	1059
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	1,0	545
			154	3,96			655
	Х-кронштейн	248*109*40	42	0,25	цинк	1,4	50
	Т-кронштейн	155*90*80	30	0,30	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017		99
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	1,4	99
	Заглушка GL 62*55 пластик	62*55*30	200	0,03	черный RAL 9005	0,5	39
	L-кронштейн	60*20*110	100	0,15	цинк	-	46
	Крышка	87*50	160	0,01	цинк	1,4	50
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL		1000	0,01	вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	0,5	28
	Саморез с прессшайбой 4,2*16 цвет по RAL		1000	0,01		-	1,60
	Саморез металл-металл 5,5*19 бур.№3 цвет по RAL		250	0,01		-	1,70
	Саморез металл-дерево 4,8*35 цвет по RAL					-	4,00



Цвета модульных ограждений GL: зеленый RAL 6005, вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, коричневый RAL 8017, коричневый RR 32


Декоративное полотно на складе в цветах RAL1013, RAL1014; изготавливается под заказа в 3-х цветах: RAL3005, RAL6005, RAL8017




**4.5. Временные ограждения, Рулонная сетка**

 цены действительны с **16.02.2018**




Газонные и тротуарные ограждения						
Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/Ширина, м	Цвет / покрытие	Цена, п.м./руб.
	Газонные и тротуарные ограждения	Элемент модульных ограждений Grand Line®: Стойка 84x48 -1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление (2 скобы и болт М6x40) - 2шт на 1 пару стоек Заклепки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	1057
			Панель PROFi			1289

Рулонные сетки								
Изображение продукции	Наименование	Диаметр проволоки, мм	Высота/ Длина рулона, м	Ячейка, мм	Вес, кг/шт.	Цвет / покрытие	Цена, шт./руб.	
	Сетка сварная рулонная Moreda Rivere Traffilliers Jarditor	Mesh-Brico	2,10	1,0/25	100*50	зеленый RAL 6005	3800	
			2,10	1,5/25	100*50		23,6	5290
				1,8/25	100*50		28	6260
				2,0/25	100*50		31,2	6900
	Крепление для рулонной сетки	-	-	-	-	-	24	

Инструмент для сетчатых ограждений					
Внешний вид	Наименование	Производитель	Сфера применения	Описание	Цена, руб.
	Инструмент для выравнивания сетчатых ограждений Dress Fil	EDMA	Ограждения	Регулирует натяжение сетчатых ограждений путем сгибания проволоки	1100

Временные ограждения							
Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Цвет / покрытие	Цена, шт./руб.	
	Секция временного ограждения (комплект) * <b>NEW</b>	Панель временного ограждения 1,74x3,1 Zn - 1 шт	1,74x3,1	7	цинк	2512	
		Столб временного ограждения 51x1,2x1950 Zn - 2 шт	51x1,2x1950	3,2			
	Крепление временных ограждений 51мм цинк Zn	51,0	0,13	-	-	70	
	Бетонное основание усиленное	0,6 x 0,2 x 0,125	31,00	36	-	705	

\* - конструкция сборная, продается комплектом, но панели и столбы поставляются отдельно


Изображение продукции	Наименование	Высота/ ширина/ Толщина металла, мм	Вес, кг/шт.	Цвет/покрытие	Цена, шт./руб.
	Труба профилированная стальная (3м)	40x20x2	5,6	чёрный металл	320 (НН)
	Труба профилированная стальная (3м)	60x60x2	11,2		630 (НН)
	Заглушка пластиковая	60x60	-	чёрный	40 (НН)

НН - цена действительна для Поволжья (Нижний Новгород).

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

#### 4.6. Откатные ворота Grand Line®

цены действительны с 02.02.2018

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		Цвет на складе	Цвета под заказ
				4	6		
				открытие			
	Profi	Панель Profi	2,03	80328	141754	RAL 6005 - зеленый	RAL 1014 - бежевый RAL 1021 - желтый RAL 3005 - вишневый RAL 3020 - красный RAL 5005 - синий RAL 7040 - серый RAL 8017 - коричневый RAL 9005 - черный RAL 9016 - ярко-белый
			влево, вправо	влево, вправо			

При заказе откатных ворот Profi необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		Цвета на складе	Цвета под заказ
				3,5	4,5		
	Премиум	Панель Премиум	2	65118	83723	RAL 8017 - коричневый (открытие универсальное)	RAL 6005 - зелёный RAL 3005 - вишневый RAL 7024 - серый RR 32 - коричневый
	Премиум Плюс		2	74421	95684		

#### Комплект для автоматизации откатных ворот

<p>Комплект включает в себя: Привод Nice (Италия) Road400KIT Встроенный блок управления Встроенный радиоприемник SMXI 2 пульта Fio2R-S Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением</p> 	длина ворот до 6 м Цена, руб.	31432
---	----------------------------------	-------





#### Рейка с креплением для откатных ворот

<p>Комплект включает в себя : Рейка оцинкованная зубчатая ROA8 Болт с полукруглой головкой Пластина закладная для профиля C Скоба для профиля C</p> 	Цена, руб.	14904
---	------------	-------






Ворота Profi можно заказать в исполнении с механическим замком, данную опцию необходимо указывать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка

	Комплект: Замок для откатных ворот	LSKZ60 U2	Цвет	черный RAL 9005	9905
			Ручка	3006S	
			Цилиндр	3012VSZ	
			Ключи	3 штуки	
			Ответная планка SSKZ QF	1 штука	
			Ответная планка O-SET	1 штука	

#### Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы

Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.090 4		2 шт на один проём	1400
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718		1 шт на один проём	495

#### Дополнительно можно приобрести









	Лампа сигнальная со встроенной антенной (12v EBL)	2234
	Пульт Fio2R-S	1210
	Фотоэлементы, пара (FE для панельных или BF для модульных ворот)	6610
	Замковый выключатель (SELE)	3775
	Ловитель	470

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

#### 4.6. Шлагбаумы Grand Line®

дата изменения страницы прайса: 16.02.2018

цены действительны с 02.02.2018

Изображение продукции	Наименование Шлагбаума	Назначение	Состав комплекта	Основные характеристики	Способ управления	Цена, руб
<b>Полупрофессиональная серия с гарантированным ресурсом 500 000 циклов.</b>						
	комплект шлагбаума WIDES4KIT/RU01	Для проездов шириной до 4 метров	тумба шлагбаума WIDES - 1 шт стрела ХБА19 - 1 шт защитный демпфер ХБА13 - 1 упак светоотражающие наклейки NK1 - 1 компл	интенсивность - 100 циклов в час, время открытия - 4 сек	1.Кнопочным постом (в комплект не входит, доступно у поставщика оборудования) 2.	55000
	комплект шлагбаума WIDEM4KIT/RU01	Для проездов шириной до 4 метров	тумба шлагбаума WIDEM - 1 шт стрела ХБА19 - 1 шт защитный демпфер ХБА13 - 1 упак светоотражающие наклейки NK1 - 1 компл	интенсивность - 300 циклов в час, время открытия - 3,5 сек	Радиоуправлением (в комплект не входит, доступно на складе Grand Line - см. ниже)	60000
<b>Профессиональная серия с гарантированным ресурсом 1 000 000 циклов.</b>						
	комплект шлагбаума SBAR4KIT/RU01	Для проездов шириной до 4 метров	тумба шлагбаума SBAR - 1 шт стрела ХБА19 - 1 шт защитный демпфер ХБА13 - 1 упак интегрируемая сигнальная лампа ХБА7 - 1 шт светоотражающие наклейки NK1 - 1 компл	интенсивность - 100 циклов в час, время открытия - 4 сек	1.Кнопочным постом (в комплект не входит, доступно у поставщика оборудования) 2.	70000
<b>Дополнительное Оборудование</b>						
<b>Радиоуправление</b>						
	пульт ду 2к с динамическим кодом FLO2R-S	Для передачи сигнала радиоуправления	Пульт управления FLO2R-S	-	-	1210
	приемник с динамическим кодом OXI (разъем SM)	Для приема сигнала радиоуправления	Приемник OXI	-	-	2664
<b>Аксессуары</b>						
	подставка стрелы wa 11	Подставка под стрелу применяется для опоры стрелы	Стационарная опора для стрелы	-	-	5537
	лампа сигнальная 12v ELB	Лампа сигнальная 12v вольт + Усиление сигнала ПДУ	Лампа сигнальная ELB - 12v	для шлагбаумов серии BAR	-	2234
	лампа сигнальная 24v EL24	Лампа сигнальная 24v вольт + Усиление сигнала ПДУ	Лампа сигнальная EL24 - 24v	для шлагбаумов серии WIDE	-	3096



Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Цвет/покрытие	Ширина, м	
					1,0	
	Калитка Profi/Bastion	Панель Profi	1,53	зеленый RAL 6005	15372	
			1,73	зеленый RAL 6005	17600	
			2,03	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	20522	
			2,43	зеленый RAL 6005	23445	
		Панель Bastion	2,03	зеленый RAL 6005	22575	

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Цвет/покрытие	Ширина, м			
					3	4	5	6
	Ворота Profi	Панель Profi	1,53	зеленый RAL 6005	-	39740	-	-
			1,73	зеленый RAL 6005	-	42405	-	-
			2,03	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	40273	44419	62779	83685
			2,43	зеленый RAL 6005	-	53895	-	-

Изображение	Наименование	Состав комплекта	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Засов для калиток и ворот Profi * NEW	Засов в сборе: • основной кронштейн на прямоугольный / квадратный профиль—1 шт • ответная скоба на прямоугольный / квадратный профиль—1 шт • ось – ригель 20 мм—1 шт • ручка – 1 шт Саморезы 5,5 x 19 для крепления кронштейна и скобы – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	955

\* - Засов подходит для калиток и ворот серий Profi и Эконом.

	Проушины для навесного замка	Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	300
	Ригель для ворот Medium NEW (60x40), Эконом	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт (не подходит для ворот из круглой трубы 51 мм)	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	770

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, м	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Калитка Премиум	2,00*1,00	вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005 серый RAL 7024	20400
	Калитка Премиум Плюс	2,00*1,00	коричневый RAL 8017 коричневый RR 32	20980
	Ворота Премиум	2,00*3,6	вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005 серый RAL 7024	42753
	Ворота Премиум Плюс	2,00*3,6	коричневый RAL 8017 коричневый RR 32	45741

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

Стандартные цвета по RAL: 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016.

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Цвет/покрытие	Ширина, м	
					1 Lock	
	Калитка Medium	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	зеленый RAL 6005	10589	
			1,53	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	12160	
			1,73	зеленый RAL 6005	13331	
			2,03	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	14408	

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Цвет/покрытие	Ширина, м			
					3,5 Lock	4 Lock	5 Lock	6 Lock
	Ворота Medium	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,53	зеленый RAL 6005	25218	27962	-	-
				коричневый RAL 8017	-	-	-	-
			1,73	зеленый RAL 6005	29305	32443	-	-
				зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	30153	33780	39622	46570

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, м	Цвет/покрытие	Профиль рамки	Цена, руб
	Калитка Эконом NoLock	2,00*1,00	серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	62x55	10294
	Калитка Эконом Lock New	2,00*1,00	серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	60x40	11324
	Ворота Эконом NoLock	2,00*3,45	серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	62x55	19088
	Ворота Эконом Lock New	2,00*3,45	серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	60x40	21148

Комплект ворот и калитки Medium	Комплект ворот включает: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 угол открывания 130 град, замок Locinox LAKZ P1, ригель, планка ответная Комплект калитки включает: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 угол открывания 130 град, замок Locinox LAKZ P1, планка ответная
Комплект ворот и калитки Эконом NoLock	Комплект ворот включает: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 угол открывания 130град, притворная планка для навесного замка, 1 ригель Комплект калитки включает: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 угол открывания 130град, притворная планка
Комплект ворот и калитки Эконом Lock	Комплект ворот включает: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 130°, замок FORTYLOCK, планка ответная, 1 ригель Комплект калитки включает: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 130°, замок FORTYLOCK, планка ответная
Комплект ворот и калитки Profi, Премиум и Премиум плюс	Комплект ворот включает: 2 створки ворот, 2 опорных столба, регулируемые петли угол открывания 180 град, замок Locinox, ответная планка, 2 ригеля Locinox для фиксации створок в землю Комплект калитки включает: створка, 2 столба, регулируемые петли угол открывания 180 град, ответная планка, замок Locinox



Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры		Комплект		Цена, руб.		
			мин	макс					
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60мм	80мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	5450		
					Ручка	3006M			
					Цилиндр	3012VSZ			
					Ключи	3 штуки			
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Упорная часть	резиновыми	910		
Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе*		LEKQ6060 U4	60мм	80мм	Цвет	6005	13800		
					Ручка	3006R			
					Цилиндр	3012VSZ			
					Ключи	3 штуки			
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	910		
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**	60мм		Цвет	6005,9005	3400		
					Ручка	3006P			
					Цилиндр	3012VCA			
					Ключи	3 штуки			
		Ответная планка SAKL QF	40мм	60мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	910		
Комплект: Врезной замок HYBRID*		HYBRID 6060	60мм		Цвет	отсутствует	5800		
		Ручки	3006M, алюминий						
		Цилиндр и ключи	3012G33Z, 3 штуки						
		Защитная накладка для замка	3020-HYB, цвет - черный						
		ответная планка SHKM	Цвет алюминий					1200	
Комплект: Врезной замок FORTYLOCK*		FORTYLOCKSET40 ALUSTD	40 мм		Цвет	отсутствует	4400		
		Ручки	3006M, алюминий						
		Цилиндр и ключи	3012-54-STD-VSZ, 3 штуки						
		Защитная накладка для замка	пластик						
		Ответная планка SFKI	Цвет алюминий						
Комплект: Замок для откатных ворот*		LSKZ6060 U2	60мм	60мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	6525		
					Ручка	3006S			
					Цилиндр	3012VSZ			
					Ключи	3 штуки			
				Ответная планка SSKZ QF	80мм	>	Нержавеющая сталь		2500
				Ответная планка O-SET	80мм	>	Алюминий		880

Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры		Комплект		Цена, руб.
			мин	макс			
Ответная планка из полиамида		SMKL QF	40мм	>	Цвет	6005, 9005, 9010	780
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX	1 штука				140
Петля для промышленных ворот		GBMU4DSHIELD12	Сталь		Петля с регулировкой в четырех направлениях	1000	
		GBMU4DSHIELD16				1250	
		GBMU4D16Z	Цинк		Петля с регулировкой в четырех направлениях	900	
		GBMU4D20Z				1650	
		M12	Оцинкованная сталь (скоба, планка), Нержавеющая сталь (болт, гайка, шайба)		Петля с регулировкой в двух направлениях	450	
		G90Z-M20	Сталь		Петля с регулировкой в одном направлении	350	
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)	50 штук		Петля универсального открывания	430	
		GAM12 150 мм (для ворот Эконом)				470	
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40	↓ +140	↔ +100	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк	1470
Фиксатор ригелей ворот		OGS	40-50-60	ригелей VSF VSA		Полиэтилен армированный стекловолокном	2250
Фиксатор створки ворот		UGC	40-50-60	Алюмин	+40	Положение крюка под нижним профилем ворот	1700
Доводчик		SAMSON-2	мин 40 мм		↔	Регулируемые скорость и сила закрытия	20200
Доводчик гидравлический		MAMMOTH				Регулируемые скорость и сила закрытия	24400
Доводчик регулируемый (без рельсы)		VERTICLOSE	мин 70 мм			Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте	23000
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40	нерж		Предотвращает взлом ворот с помощью лома	1000

\*\*6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж  
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line